

TOTAL

# TOTAL

One-Stop Tools Station

CATÁLOGO

20  
26



UNA BATERÍA

+580  
HERRAMIENTAS

P20S



# MUEBLES EXHIBIDORES



**MUEBLE 1**

135cm x 90,5cm x 38cm  
(Alto x Ancho x Profundidad)



**MUEBLE 2**


*Disponible en 2 medidas*

**Opción 1:**

220cm x 90,5cm x 38cm  
(Alto x Ancho x Profundidad)

**Opción 2:**

275cm x 90,5cm x 38cm  
(Alto x Ancho x Profundidad)



**PANEL DE PARED**

80cm x 60cm  
(Alto x Ancho)

# INDICE

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG.

• KIT DE HERRAMIENTAS.....	05-06
• TALADROS Y ATORNILLADORES.....	06-09
• TALADROS DE IMPACTO.....	09-11
• PRENSA TALADRADORA.....	11-12
• ROTOMARTILLOS.....	12-14
• MARTILLO DEMOLEDOR.....	14
• LLAVE DE IMPACTO.....	15-17
• AMOLADORAS.....	18-20
• PULIDORAS.....	21-22
• SIERRAS.....	22-25
• SOPLADORAS Y ASPIRADORAS.....	26-27
• LIJADORAS.....	28-29
• MÁQUINA OSCILADORA.....	30
• RECTIFICADORES.....	30
• FRESADORAS.....	31
• CLAVADORAS.....	31-32
• LINTERNAS.....	32-33
• PISTOLAS.....	33-35
• HIDROLAVADORAS.....	35-36
• VENTILADORES.....	36
• HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS.....	37-39
• BATERIAS Y CARGADORES.....	39-42
• CAUTINES Y SOLDADORES.....	42-46
• ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.....	47-73

## HERRAMIENTAS MANUALES

PÁG.

• ORGANIZADORES Y JUEGOS MANUALES.....	75-79
• CORTE Y CRIMPADO.....	80-87
• DESTORNILLADORES.....	87-90
• LÍNEA 1000V.....	91-94
• MEDICIÓN.....	94-100
• LLAVES Y CRIQUET MANUALES.....	101-108
• MECÁNICA Y CONDUCCIÓN.....	108-110
• FERRETERIA GENERAL.....	111-125

## JARDINERÍA

PÁG.

• BORDEADORAS.....	127
• DESMALEZADORAS.....	127-128
• CORTASETOS.....	128
• MOTOSIERRAS.....	128-129
• TIJERA A MOTOR.....	130
• CORTACÉSPED.....	130-131
• ACCESORIOS JARDINERIA.....	131-132
• JARDINERÍA MANUAL.....	132-137

## SEGURIDAD INDUSTRIAL

PÁG.

• INDUMENTARIA.....	138
• CASCOS Y GAFAS.....	139
• MÁSCARA.....	139
• GUANTES.....	140
• BOTAS Y ZAPATONES.....	141

## BOMBAS DE AGUA

PÁG.

• BOMBAS ELÉCTRICAS.....	143-144
• BOMBAS SUMERGIBLES.....	144
• BOMBAS A GASOLINA.....	145
• CONTROL DE BOMBA.....	145
• BOMBA POZO PROFUNDO.....	145

## GENERADORES

PÁG.

• GENERADORES.....	147
--------------------	-----

## AIRE COMPRIMIDO

PÁG.

• INFLADORES A BATERÍA.....	149
• COMPRESORES.....	149-150
• HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS.....	150-151
• ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO.....	151

**TOTAL**



# **HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

***Aviso importante:***

***Los productos presentados en este catálogo de herramientas pueden variar ligeramente en su aspecto físico (como color, diseño o detalles) debido a las diferencias entre lotes de fabricación.***

# KIT DE HERRAMIENTAS

## TALADRO PERCUTOR 20V C/ JUEGO HERRAM (165 PZS)

127176

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20668  
 Taladro de impacto inalámbrico 20V  
 Batería 2.0Ah + cargador 20V  
 Martillo, destornilladores y pinzas  
 Cinta métrica 3m, lápiz de prueba, cúter  
 Brocas madera, mampostería y helicoidales  
 Llaves hexagonales y dados Cr-V  
 Puntas destornillador: precisión y general  
 Tijera electricista y mini siqueta  
 Soporte magnético para puntas  
 Tornillos y tacos plásticos  
 Estuche de transporte incluido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## TALADRO PERCUTOR 20V C/ JUEGO HERRAM (166 PZS)

134228

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP11652  
 Taladro percutor 20V 22500 bpm  
 Batería 2.0Ah y cargador incluidos  
 Incluye herramientas manuales  
 martillo, destornilladores SL y PH  
 pinzas, llave ajustable y tijera  
 cinta métrica, cúter y lápiz prueba  
 arco sierra mini y portapuntas  
 mango destornillador precisión  
 70 puntas, llaves y accesorios  
 80 tornillos y tarugos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## KIT TALADRO ATORN Y AMOLADORA MINI 76MM A BATERIA 20V

133002

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20766  
 Taladro compacto 20V brushless  
 Mini amoladora/cortadora 76mm 20V  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah  
 Cargador 20V incluido  
 4 discos corte metal  
 2 discos desbaste metal  
 1 disco diamante húmedo  
 1 llave hexagonal  
 47 accesorios incluidos  
 Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## LLAVE DE IMPACTO 400NM Y TALADRO PERC 20V BL - 2BAT/CAR

130733

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20275  
 Voltage: 20V  
 Con 1 unidad de taladro de impacto  
 inalámbrico (TIDL206681). Con 1 unidad  
 de llave de impacto inalámbrica  
 (TIVLI20401)  
 Incluye: 1 cargador de 20V (TFCL2001), 2  
 paquetes de batería de 2.0 Ah  
 (TFBU20011), 47 accesorios, 3 llaves de  
 vaso (17, 19, 21 mm)  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## TALADRO PERC 66NM Y ATORN DE IMPACTO 285NM 20V

130734

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20277  
 Kit herramientas inalámbricas 20V  
 Taladro percutor brushless 66Nm  
 Atornillador impacto 285Nm  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah  
 Cargador 20V incluido  
 47 accesorios  
 2 puntas de destornillador  
 3 fijadores para tuercas  
 Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## TALADRO PERCUTOR 66NM Y AMOLADORA 115MM 20V - 2BAT/CAR

134334

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20256  
 Taladro percutor brushless 66Nm  
 Amoladora angular inalámbrica 115mm  
 Sistema batería 20V  
 Incluye 2 baterías 4.0Ah  
 Cargador P20S incluido  
 10 discos corte metal 115mm  
 47 accesorios incluidos  
 3 brocas para mampostería  
 Carga 220-240V ~ 50/60Hz  
 Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

## TALADRO PERC 66NM, AMOLADORA, SOPLADORA Y LINTERNA 20V

133724

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOSLI250993  
 Taladro percutor brushless 66Nm  
 Amoladora angular inalámbrica  
 Soplador inalámbrico  
 Lámpara de trabajo LED  
 Sistema batería 20V  
 Incluye 2 baterías 4.0Ah  
 Cargador 20V incluido  
 10 discos corte metal  
 47 accesorios incluidos  
 3 brocas mampostería

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

## TALADRO PERC, LLAVE DE IMPACTO Y AMOLADORA 20V

134236

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20356  
 Taladro percutor brushless  
 Llave de impacto inalámbrica  
 Amoladora angular 115mm  
 Sistema batería 20V  
 Incluye 2 baterías 4.0Ah  
 Cargador 20V incluido  
 10 discos corte metal  
 47 accesorios incluidos  
 3 brocas mampostería  
 3 vasos 17, 19 y 21 mm  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

## LLAVE DE IMPACTO 500NM 1/2PULG C/ JUEGO HERR (152 PZS)

131367

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP31522  
 Llave de impacto 500Nm encastre 1/2  
 Torque afloje hasta 650Nm  
 Velocidad 0-2200 rpm  
 Impactos hasta 3300 bpm  
 Incluye batería 4.0Ah  
 Cargador 20V incluido  
 Set completo 152 herramientas  
 Dados, puntas, llaves y carracas  
 Extensiones y adaptadores  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

## LLAVE DE IMPACTO 550NM 20V C/ HERRAM. (172 PZS)

134146

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP41728  
 Llave de impacto 20V encastre 1/2  
 Torque apriete 550Nm  
 Torque afloje hasta 650Nm  
 3 velocidades de trabajo  
 Incluye 2 baterías 4.0Ah  
 Cargador 20V incluido  
 Set profesional 172 herramientas  
 Dados 1/4, 3/8 y 1/2  
 Puntas, llaves y carracas  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

LLAVE DE IMPACTO 20V 1350NM C/ JUEGO HERR (138PZS)

134474

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP41728  
Llave de impacto 20V encastre 1/2  
Torque apriete 550Nm  
Torque afloje hasta 650Nm  
3 velocidades de trabajo  
Incluye 2 baterías 4.0Ah  
Cargador 20V incluido  
Set profesional 172 herramientas  
Dados 1/4, 3/8 y 1/2  
Puntas, llaves y carracas  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

GABINETE 6CAJ C/JUEGO Y LLAVE IMPACTO 850NM (396PZS)

134461

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THPTCS83962  
Llave impacto 20V brushless 850Nm  
Torque arranque hasta 1000Nm  
3 velocidades y luz LED  
Incluye 2 baterías 5.0Ah  
Cargador rápido 4A  
Gabinete metálico 7 cajones  
Set profesional 369 herramientas  
Dados, llaves, puntas y carracas  
Pinzas, martillos y extractores  
Tester automotriz y multimetro

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

GABINETE 6CAJ C/JUEGO Y LLAVE IMPACTO 1350NM (288 PZS)

132956

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THPTCS82882  
Llave impacto 20V brushless 1350Nm  
Encastre 3/4 con luz LED  
3 velocidades de trabajo  
Incluye 2 baterías 5.0Ah  
Cargador rápido 4A  
Gabinete metálico 7 cajones  
Set profesional 288 herramientas  
Dados, llaves, puntas y carracas  
Pinzas, martillos y extractores  
Tester automotriz y multimetro

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

KIT JUEGO INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS A BATERIA 20V BL

131215

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOKLI20592  
Taladro percutor brushless  
Llave de impacto inalámbrica  
Rotomartillo inalámbrico  
Amoladora angular 115mm  
Lámpara de trabajo LED  
Sistema batería 20V  
Incluye 2 baterías 4.0Ah  
Cargador 20V incluido  
Dados 17, 19 y 21 mm  
25 discos corta + 47 accesorios  
Bolsa de lona transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

# TALADROS Y ATORNILLADORES

ATORNILLADOR BATERIA INTEGRADA 4V 4NM

131191

HERR. A BATERÍAS



REF: TSDLIO458  
Voltaje: 4V  
Portabrocas hexagonal: 1/4"  
Velocidad sin carga: 240 rpm  
Par máximo: 4 N.m  
Luz de trabajo integrada  
Incluye: 8 pzas puntas Cr-V de 25 mm + portapuntas, 1 pza conector, Carga mediante cable USB tipo-C (cable no incluido)  
Empacado con caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 4V 4NM

129967

HERR. A BATERÍAS



REF: TSDLIO4425  
voltaje: 4V  
Vástago hexagonal: 1/4"  
Velocidad sin carga: 240 rpm  
Par máximo: 4 N.m  
Mango ajustable en dos posiciones  
Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)  
Luz de trabajo integrada  
Incluye: 20 puntas Cr-V de 25 mm + soporte 2 un.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 4V 5NM (RECTO)

129533

HERR. A BATERÍAS



REF: TSDLIO4062  
Voltaje: 4V  
Vástago hexagonal: 1/4"  
Velocidad sin carga: 240 rpm  
Par máximo: 5N.m  
Luz de trabajo integrada  
Indicador de nivel de carga  
Incluye:  
40 puntas Cr-V de 25 mm + soporte.  
1 Un. Brocas Cr-V de 50mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 8V 6NM - TSDLIO802

129534

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSDLIO8025  
Voltaje 8V batería integrada  
Velocidad sin carga 220 rpm  
Torque máximo 6Nm  
Ajuste de torque 15+1  
Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)  
Mango ajustable 2 posiciones  
Luz LED de trabajo  
Carga USB tipo C  
Incluye 10 puntas + soporte  
4 brocas HSS y conector 60mm  
Caja plástica de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

# TOTAL

# TOTAL

TALADRO ATORN A BATERIA 12V (TIPO C) 20NM - BAT

132112

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL12456  
Taladro atornillador inalámbrico 12V  
Velocidad 0-750 rpm  
Torque máximo 20Nm  
Mandril plástico 0.8-10 mm  
Ajuste de torque 15+1  
Incluye batería 1.5Ah  
Puerto de carga USB tipo C  
Cargador se vende por separado  
Incluye punta Cr-V 65 mm  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO ATORN A BATERIA 12V (TIPO C) 20NM - BAT

133000

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL122061  
Taladro atornillador inalámbrico 12V  
Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm  
Torque máximo 20Nm  
Mandril plástico 0.8-10 mm  
Ajuste de torque 15+1  
Engranaje mecánico 2 velocidades  
Luz LED de trabajo  
Incluye batería 1.5Ah  
Puerto de carga USB tipo C  
Incluye punta Cr-V 65 mm  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO ATORN 12V (TIPO C) 20NM (C/ MALETIN) - 2BAT

132628

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL12206  
Taladro atornillador inalámbrico 12V  
Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm  
Torque máximo 20Nm  
Mandril plástico 0.8-10 mm  
Ajuste de torque 15+1  
Caja engranajes 2 velocidades  
Luz LED de trabajo  
Incluye 2 baterías 1.5Ah  
Puerto carga USB tipo C  
Incluye punta Cr-V 65 mm  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN 12V (TIPO C) 20NM C/ HERR (129 PZS)

132627

HERR. A BATERÍAS



REF: THKTHP11292  
Taladro atornillador inalámbrico 12V  
Velocidad sin carga 0-750 rpm  
Torque máximo 20Nm  
Mandril plástico 0.8-10 mm  
Ajuste de torque 15+1  
Incluye batería 1.5Ah  
Puerto carga USB tipo C  
Set completo 129 herramientas  
Brocas, puntas, llaves y accesorios  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

TALADRO ATORN 12V (TIPO C) 20NM C/ HERR (148 PZS)

135124

HERR. A BATERÍAS



REF: THKTHP41487  
Taladro atornillador inalámbrico 12V  
Velocidad sin carga 0-750 rpm  
Torque máximo 20Nm  
Mandril plástico 0.8-10 mm  
Ajuste de torque 15+1  
Incluye batería 1.5Ah  
Puerto carga USB tipo C  
Set completo 148 herramientas  
Brocas, puntas, dados y llaves  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 12V 20NM - BAT/CAR

129941

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL1218  
Taladro atornillador inalámbrico 12V  
Velocidad sin carga 0-750 rpm  
Torque máximo 20Nm  
Mandril plástico 0.8-10 mm  
Ajuste de torque 15+1  
Luz LED de trabajo  
Indicador LED de batería  
Incluye batería 1.5Ah  
Cargador incluido  
Punta Cr-V 65 mm  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO ATORN A BATERIA 12V 25NM - 2BAT/CAR

129333

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL1228  
Taladro atornillador inalámbrico 12V  
Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm  
Torque máximo 25Nm  
Mandril plástico 0.8-10 mm  
Ajuste de torque 15+1  
Caja engranajes 2 velocidades  
Luz LED de trabajo  
Indicador nivel batería  
Incluye 2 baterías 1.5Ah  
Cargador incluido  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V (TIPO C) 100NM - 2BAT

125709

HERR. A BATERÍAS



REF: TIRLI2015  
Voltaje: 12V  
Velocidad sin carga: 0-2000 rpm  
Tasa de impacto: 0-2800bpm  
Par máximo: 100 Nm  
Vástago hexagonal: 6,35 mm (1/4 ")  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye:  
2 puntas de destornillador.  
3 piezas de tuercas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR 20V 80NM - SIN BAT

134232

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAIRLI2081  
Motor brushless  
Voltaje 20V  
Torque máximo 80Nm  
Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)  
Velocidad 0-1500/2000/2200 rpm  
Impactos 0-2200/2400/3400 bpm  
Incluye 3 llaves 6, 8 y 10 mm  
Incluye 2 puntas destornillador  
Batería y cargador no incluidos  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR 20V 80NM - BAT/CAR

134233

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAIRLI208  
Motor brushless  
Voltaje 20V  
Torque máximo 80Nm  
Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)  
Velocidad 0-1500/2000/2200 rpm  
Impactos 0-2200/2400/3400 bpm  
Incluye 2 baterías 2.0Ah  
Cargador incluido  
3 llaves 6, 8 y 10 mm  
2 puntas destornillador  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V 230NM BL - 2BAT/CAR**

**130459**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TIRLI2023  
 Motor sin escobillas  
 Vástago hexagonal: 6.35 mm  
 Velocidad sin carga:  
 0-2000/0-2400/0-2600 rpm  
 Tasa de impactos:  
 0-2100/0-2500/0-2900 bpm  
 Máximo torque: 230 Nm  
 Luces LED de trabajo integradas  
 Incluye: 2 puntas de destornillador, 2  
 paquetes de batería de 2.0 Ah  
 (TFBLI20011), 1 cargador (TFCLI2001)  
 Empacado con estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V 285NM BL - 2BAT/CAR**

**129942**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TIRLI2028  
 Motor brushless  
 Voltaje 20V  
 Torque máximo 285Nm  
 Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)  
 Velocidad 0-1600/1900/2600 rpm  
 Impactos 0-2100/2500/2900 bpm  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye 2 puntas destornillador  
 3 ajustadores de tuercas  
 Incluye 2 baterías y cargador  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**ATORNILLADOR DE IMPACTO PARA PAREDES DE YESO 20V**

**131192**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



Battery  
 and charger  
 sold separately

REF: TDSL120428  
 Velocidad sin carga: 0-4200rpm  
 Tipo de broca: Hexagonal de 6.35mm  
 (1/4")  
 Diámetro máximo del tornillo: 4.2mm  
 Incluye:  
 5 piezas de puntas de destornillador  
 1 pieza de conector  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**ATORNILLADOR DE IMPACTO PARA PAREDES DE YESO 20V**

**132060**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TDSL1204281  
 Voltaje 20V  
 Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)  
 Velocidad sin carga 0-4200 rpm  
 Diámetro máx tornillo 4.2 mm  
 Incluye batería 2.0Ah  
 Cargador incluido  
 5 puntas para atornillar  
 Incluye portapuntas  
 Carga 220-240V ~ 50/60Hz  
 Estuche portátil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**TALADRO ATORN A BATERIA 20V 50NM BL - BAT/CAR**

**134227**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TDL1205062  
 Motor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Torque máximo 50Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 20+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Bloqueo de husillo  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 47 accesorios + estuche

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO ATORN A BATERIA 20V 55NM - SIN BAT**

**130880**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



Battery  
 and charger  
 sold separately

REF: TDL1205581  
 Motor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Torque máximo 55Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Bloqueo de husillo  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye 2 puntas Cr-V 65 mm  
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO ATORN A BATERIA 20V 55NM BL - BAT/CAR**

**130881**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TDL1205582  
 Motor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Torque máximo 55Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Bloqueo de husillo  
 Luz LED e indicador batería  
 Incluye batería 2.0Ah y cargador  
 47 accesorios incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO ATORN A BATERIA 20V 60NM - SIN BAT**

**127330**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



Battery  
 and charger  
 sold separately

REF: TDL1206021  
 Motor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-550 / 0-2000 rpm  
 Torque máximo 60Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Bloqueo automático mandril  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye punta Cr-V 65 mm  
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO ATORN A BATERIA 20V 66NM BL - SIN BAT**

**131397**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



Battery  
 and charger  
 sold separately

REF: TDL1206681  
 Motor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Torque máximo 66Nm  
 Mandril metálico 22 mm  
 Ajuste de torque 22+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Bloqueo de eje  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye 2 puntas Cr-V 65 mm  
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO ATORN A BATERIAS 20V 66NM BL - 2BAT/CAR**

**130732**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TDL120668  
 Motor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Torque máximo 66Nm  
 Mandril metálico 22 mm  
 Ajuste de torque 22+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Bloqueo de eje  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 47 accesorios + estuche

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN 450W 6.5MM (MANDRIL DE METAL)

129410

HERR. CABLEADAS

450W

6.5mm



REF: TD45656  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 450 W  
 Velocidad sin carga: 0-4300 rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 6,5 mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/retroceso  
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO ATORN 500W 10MM (MANDRIL DE METAL)

128233

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

500W

10mm



REF: TD2051026  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 500 W  
 Velocidad sin carga: 0-3300 rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 10 mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/retroceso  
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN 550W 10MM (MANDRIL PLASTICO)

131399

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

550W

10mm



REF: TD551082  
 Potencia de entrada: 550W  
 Velocidad sin carga: 0-3300 rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 10 mm  
 Mandril sin llave de 10 mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/reversa  
 Incluye 1 juego de carbones de repuesto  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN 550W 10MM (MANDRIL DE METAL)

131573

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

550W

10mm



REF: TD55108  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 550W  
 Velocidad sin carga: 0-3300rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 10 mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/retroceso  
 Incluye 1 juego de carbones de repuesto  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

# TALADROS DE IMPACTO

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 12V (TIPO C) 20NM - 2BAT

132422

HERR. A BATERÍAS



REF: TIDL12206  
 Taladro percutor inalámbrico 12V  
 Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm  
 Impactos hasta 22500 bpm  
 Torque máximo 20Nm  
 Mandril plástico 0.8-10 mm  
 Ajuste de torque 18+1+1  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye 2 baterías 1.5Ah  
 3 brocas mampostería  
 Puerto carga USB tipo C  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 12V 25NM - 2BAT/CAR

129334

HERR. A BATERÍAS



REF: TIDL12288  
 Taladro percutor inalámbrico 12V  
 Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm  
 Torque máximo 25Nm  
 Mandril plástico 0.8-10 mm  
 Ajuste de torque 15+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Luz LED de trabajo  
 Indicador nivel batería  
 Incluye 2 baterías 1.5Ah  
 Cargador incluido  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 55NM BL - SIN BAT

130426

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL205581  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 55Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Bloqueo de husillo  
 Incluye punta Cr-V y 3 brocas  
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 55NM BL - 2BAT/CAR

130456

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20558  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 55Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 47 accesorios + 3 brocas + estuche

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 66NM BL - SIN BAT

129939

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL206681  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 66Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Luz LED de trabajo  
 Incluye punta Cr-V y 3 brocas  
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 66NM BL - 2BAT/CAR

129940

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20668  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 66Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 47 accesorios + 3 brocas  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 76 NM - BAT/CAR

135515

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL207686  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 76Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 Brocas HSS, mampostería y puntas  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 76NM BL - 2BAT/CAR

131233

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL207686  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 76Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 Brocas HSS, mampostería y puntas  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 86NM BL - 2BAT(2X2AH)/CAR(2A)

133896

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL208687  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 86Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 47 accesorios + 3 brocas  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 86NM BL - 2BAT(2X4AH)/CAR(4A)

133611

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL208682  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 86Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 4.0Ah y cargador  
 Brocas madera, metal y mampostería  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 86NM - 2BAT(2X2AH)/CAR(4A)

135570

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL208688  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-550 / 0-2100 rpm  
 Impactos hasta 31500 bpm  
 Torque máximo 86Nm  
 Mandril Jacobs metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 Brocas HSS, mampostería y puntas  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR 20V 96NM BL C/ MANGO - SIN BAT

133202

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL208685  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 96Nm  
 Mandril metálico Jacobs 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye brocas y puntas impacto  
 Incluye mango auxiliar  
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR 20V 96NM BL C/MANGO - 2BAT/CAR

133413

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL209686  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 96Nm  
 Mandril Jacobs metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 4.0Ah y cargador  
 Brocas madera, metal y mampostería  
 Mango auxiliar + maletín

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 166NM BL - 2BAT/CAR

133004

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL201668  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-550 / 0-2100 rpm  
 Impactos hasta 31500 bpm  
 Torque máximo 166Nm  
 Mandril Jacobs metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 23+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 5.0Ah y cargador  
 Brocas y puntas + mango auxiliar  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 42V 69NM - BAT/CAR

133001

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL426981  
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm  
 Frecuencia máxima de impactos: 30000 bpm  
 Par máximo: 69 Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajustes de torque: 22+1+1  
 Engranaje mecánico de 2 velocidades  
 Función de bloqueo del husillo  
 Incluye: 47 acc., 3 brocas mampostería (4,5,6mm),  
 2 puntas de dest. de impacto 150mm (PH2),  
 1 batería 2Ah (TFBL42201),  
 1 cargador (TFCL42021)  
 Empacado en estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 42V 69NM - 2BAT/CAR

134006

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL426982  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 42V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 69Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 47 accesorios + 3 brocas  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO PERCUTOR A BATERIA 42V 99NM BL - 2BAT/CAR**

**133005**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TIDL429982  
 Taladro percutor brushless  
 Voltaje 42V  
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm  
 Impactos hasta 30000 bpm  
 Torque máximo 99Nm  
 Mandril metálico 13 mm  
 Ajuste de torque 22+1+1  
 Caja engranajes 2 velocidades  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
 Brocas, puntas y tuercas magnéticas  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO PERCUTOR 680W 13MM**

**125414**

**HERR. CABLEADAS**



REF: TG1061356  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 680W  
 Velocidad sin carga: 0-3000 rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 13 mm  
 control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/retroceso  
 Función de martillo  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**TALADRO PERCUTOR 710W 13MM (MANDRIL DE METAL)**

**130463**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TG1071366  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 710W  
 Velocidad sin carga: 0-3000 rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 13 mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/reversa  
 Función de martillo  
 Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**TALADRO PERCUTOR 710W 13MM (MANDRIL PLASTICO)**

**130740**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TG10713662  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 710W  
 Velocidad en vacío: 0-3000rpm  
 Capacidad máxima de taladrado: 13mm  
 Portabrocas sin llave de 13mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/retroceso  
 Función martillo  
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**TALADRO PERCUTOR 850W 13MM (MANDRIL PLASTICO)**

**131572**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TG109136-2  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Entrada poder: 850W  
 Velocidad sin carga: 0-2700rpm  
 Capacidad de mandril: 2-13mm  
 Mandril sin llave  
 Velocidad variable  
 Interruptor de avance / retroceso  
 Función de martillo  
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO PERCUTOR 900W 13MM (MANDRIL METAL)**

**133003**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TG1091366  
 Voltaje: 220-240 V-50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 900W  
 Velocidad sin carga: 0-2800 rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 13 mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/reversa  
 Función de martillo  
 Incluye 1 set de carbones de repuesto  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO PERCUTOR 1010W 13MM**

**128167**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TG111136  
 Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz  
 Potencia 1010W  
 Velocidad sin carga 0-2800 rpm  
 Capacidad perforación 13 mm  
 Control de velocidad variable  
 Función percutor  
 Interruptor avance / retroceso  
 Caja engranajes aluminio  
 Incluye escobillas carbón extra  
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**TALADRO PERCUTOR 1100W 16MM**

**128606**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TG211166  
 Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz  
 Potencia 1100W  
 Velocidad 0-1200 / 0-3000 rpm  
 Capacidad perforación 16 mm  
 Control de velocidad variable  
 Función percutor  
 Avance / retroceso  
 Caja engranajes aluminio  
 2 velocidades mecánicas  
 Incluye escobillas carbón extra  
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**PRENSA TALADRADORA**

**TALADRO DE BANCO 350W**

**129343**

**HERR. CABLEADAS**

**350W**  
 Max. drilling capacity: 13mm



REF: TDP133501  
 Voltaje 220-240V ~ 50Hz  
 Potencia 350W  
 Velocidad 580-2650 rpm  
 Capacidad perforación 13 mm  
 5 velocidades de husillo  
 Recorrido husillo 50 mm  
 Mesa trabajo 160 x 160 mm  
 Base 291 x 183 mm  
 Columna diámetro 46 mm  
 Altura máquina 590 mm  
 Peso 19 kg

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**TALADRO DE COLUMNA 750W**

**129344**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**

**750W**  
 Max. drilling capacity: 20mm



REF: TDP207505  
 Voltaje 220-240V ~ 50Hz  
 Potencia 750W  
 Velocidad 210-3200 rpm  
 Capacidad perforación 20 mm  
 16 velocidades de husillo  
 Columna diámetro 70 mm  
 Mesa 270 x 270 mm  
 Base 480 x 275 mm  
 Altura máquina 1570 mm  
 Peso 50 kg

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TALADRO DE COLUMNA 1500W 32MM

130746

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1500W  
Max. drilling  
capacity: 32mm



100%  
Copper wire



REF: TDP3211005  
Voltaje 220-240V ~ 50Hz  
Potencia 1500W  
Velocidad 150-2020 rpm  
Capacidad perforación 32 mm  
9 velocidades de husillo  
Mandril diámetro 20 mm  
Columna diámetro 92 mm  
Mesa 425 x 475 mm  
Base 545 x 430 mm  
Altura máquina 1715 mm  
Peso 117 kg

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 16MM - SIN BAT

129528

HERR. A BATERÍAS

P20S 16mm(5/8")



REF: TRHLI20168  
Voltaje: 20 V  
Velocidad sin carga: 0-850 rpm  
Tasa de impacto: 0-5100 bpm  
Energía de impacto: 1,5 J  
Capacidad máxima de perforación: Ø16mm en concreto  
Sistema de mandril SDS plus  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye: 3 Mechas SDS  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery  
and charger  
sold separately

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 16MM - BAT/CAR -TRHLI201681

129324

HERR. A BATERÍAS

P20S 16mm(5/8")



REF: TRHLI201681  
Voltaje: 20 V  
Velocidad sin carga: 0-850 rpm  
Tasa de impacto: 0-5100 bpm  
Energía de impacto: 1,5 J  
Capacidad máxima de perforación: Ø16mm en concreto  
Sistema de mandril SDS plus  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye: 3 mechas, 1 paquete de baterías, 1 cargador  
Empacado en maletín

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 18MM BL - SIN BAT

130389

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S 18mm(11/16")



REF: TRHLI20188  
Motor: brushless  
Voltaje 20V  
Velocidad sin carga 0-850 rpm  
Impactos hasta 5100 bpm  
Energía impacto 1,8 J  
Capacidad perforación 18 mm concreto  
Sistema SDS Plus  
Luz LED de trabajo  
Incluye 3 brocas  
Batería y cargador no incluidos  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery  
and charger  
sold separately

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 18MM BL - BAT/CAR

130390

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S 18mm(11/16")



REF: TRHLI201881  
Motor: brushless  
Voltaje 20V  
Velocidad sin carga 0-850 rpm  
Impactos hasta 5100 bpm  
Energía impacto 1,8 J  
Capacidad perforación 18 mm concreto  
Sistema SDS Plus  
Luz LED de trabajo  
Incluye batería 2.0Ah y cargador  
Incluye 3 brocas  
Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 22MM - SIN BAT - TRHLI21228

132082

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S 22mm(7/8")



REF: TRHLI21228  
Rotomartillo brushless  
Voltaje 20V  
Velocidad 0-1100 rpm  
Impactos hasta 5400 bpm  
Energía impacto 2,0 J  
Capacidad concreto 22 mm  
Acero 13 mm / madera 28 mm  
Sistema SDS Plus  
Luz LED de trabajo  
Incluye 3 brocas y 1 cincel  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery  
and charger  
sold separately

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 26MM BL - SIN BAT

134463

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S 26mm(1")



REF: TRHLI26208  
Rotomartillo brushless  
Voltaje 20V  
Velocidad sin carga 0-1100 rpm  
Impactos hasta 5000 bpm  
Energía impacto 2,5 J  
Capacidad concreto 26 mm  
Acero 13 mm / madera 30 mm  
Sistema SDS Plus  
Luz LED de trabajo  
Incluye 3 brocas y 1 cincel  
Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery  
and charger  
sold separately

ROTOMARTILLO 20V 26MM (C/ ADAPTADOR MANDRIL TALADRO)

126674

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S 26mm(1")



REF: TRHLI202289  
Rotomartillo brushless  
Voltaje 20V  
Velocidad sin carga 0-1100 rpm  
Impactos hasta 5000 bpm  
Energía impacto 2,5 J  
Capacidad hormigón 18 mm  
Acero 13 mm / madera 30 mm  
Sistema SDS Plus  
Incluye 2 baterías 4.0Ah y cargador  
3 brocas + cincel + mandril adaptador  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 28MM - SIN BAT

126675

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S 28mm(1-1/8")



REF: TRHLI20288  
Rotomartillo brushless  
Voltaje 20V  
Velocidad sin carga 0-930 rpm  
Impactos hasta 4400 bpm  
Energía impacto 4,5 J  
Capacidad concreto 28 mm  
Acero 13 mm / madera 40 mm  
Sistema SDS Plus  
Incluye 3 brocas + 1 cincel  
Llave inglesa + tubo de grasa  
Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery  
and charger  
sold separately

ROTOMARTILLO A BATERIAS 20V 28MM BL - 2BAT/CAR

133997

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI202862  
Rotomartillo brushless  
Voltaje 20V  
Velocidad sin carga 0-930 rpm  
Impactos hasta 4400 bpm  
Energía impacto 4.5 J  
Capacidad concreto 28 mm  
Acero 13 mm / madera 40 mm  
Sistema SDS Plus  
Incluye 2 baterías 5.0Ah y cargador  
3 brocas + cincel + accesorios  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

ROTOMARTILLO A BATERIA 42V 26MM BL - 2BAT/CAR

132995

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI422862  
Rotomartillo brushless  
Voltaje 42V  
Velocidad sin carga 0-1100 rpm  
Impactos hasta 5000 bpm  
Energía impacto 2.5 J  
Capacidad concreto 26 mm  
Acero 13 mm / madera 30 mm  
Sistema SDS Plus  
Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador  
6 brocas + 2 cincelos  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 42V 28MM BL - 2BAT/CAR

132996

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI422882  
Rotomartillo brushless  
Voltaje 42V  
Velocidad sin carga 0-900 rpm  
Impactos hasta 4400 bpm  
Energía impacto 4.5 J  
Capacidad concreto 28 mm  
Acero 13 mm / madera 40 mm  
Sistema SDS Plus  
Incluye 2 baterías 2.5Ah y cargador  
6 brocas + 2 cincelos + accesorios  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

ROTOMARTILLO 650W 22MM

129970

HERR. CABLEADAS



REF: TH308236  
Rotomartillo eléctrico  
Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz  
Potencia 650W  
Velocidad sin carga 0-1700 rpm  
Impactos hasta 5500 bpm  
Energía impacto 1.7 J  
Capacidad concreto 22 mm  
Acero 13 mm / madera 25 mm  
Sistema de mandril SDS

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 800W 26MM

125416

HERR. CABLEADAS



REF: TH308268  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 800W  
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm  
Tasa de impacto: 0-4000bpm  
Energía de impacto: 2.5J  
Capacidad máxima de perforación:  
Concreto: 26 mm  
Acero: 13mm  
Madera: 30mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 800W 26MM (PORTABROCAS CAMBIO RAPIDO)

125846

HERR. CABLEADAS



Con 1 unidad de mandril de Cambio rápido

REF: TH308268-2  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 800W  
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm  
Tasa de impacto: 0-4000bpm  
Energía de impacto: 2.5J  
Capacidad máxima de perforación:  
Concreto: 26 mm  
Acero: 13mm  
Madera: 30mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 950W 28MM

129406

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TH309288  
Rotomartillo eléctrico  
Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz  
Potencia 950W  
Velocidad sin carga 0-1050 rpm  
Impactos hasta 4670 bpm  
Energía impacto 2.5 J  
Capacidad hormigón 28 mm  
Acero 13 mm / madera 30 mm  
Sistema SDS Plus  
Incluye 3 brocas + 2 cincelos  
Escobillas extra + maletín BMC

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 950W 28MM (PORTABROCAS CAMBIO RAPIDO)

129618

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



With 1pcs keyless quick-change chuck

REF: TH309288-2  
Rotomartillo eléctrico  
Potencia 950W  
Velocidad sin carga 0-1050 rpm  
Impactos hasta 4670 bpm  
Energía impacto 2.5 J  
Capacidad concreto 28 mm  
Acero 13 mm / madera 30 mm  
Sistema SDS Plus  
Portabrocas cambio rápido incluido  
3 brocas + 2 cincelos + carbonos  
Maletín de transporte BMC

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 1050W 26MM

125417

HERR. CABLEADAS



REF: TH110266  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 1050W  
Velocidad sin carga: 1100 rpm  
Tasa de impacto: 3800bpm  
Energía de impacto: 4.5J  
Capacidad máxima de perforación:  
Concreto: 26 mm  
Acero: 13mm  
Madera: 40mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

ROTOMARTILLO 1500W 32MM

127156

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TH1153256  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 1500W  
Velocidad sin carga: 950 rpm  
Tasa de impacto: 4500bpm  
Energía de impacto: 5.5J  
Capacidad máxima de perforación:  
Concreto: 32 mm  
Acero: 13mm  
Madera: 40mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**125847** ROTOMARTILLO 1500W 32MM  
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**1500W** Ø32mm(1-1/4")



REF: TH1153216  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 1500W  
 Velocidad sin carga: 850 rpm  
 Tasa de impacto: 4400bpm  
 Energía de impacto: 5.5J  
 Capacidad máxima de perforación:  
 Concreto: 32 mm  
 Acero: 13mm  
 Madera: 40mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**125848** ROTOMARTILLO 1800W 36MM  
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**1800W** 36mm(1-7/16")



REF: TH118366  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 1800W  
 Velocidad sin carga: 850 rpm  
 Tasa de impacto: 4200bpm  
 Energía de impacto: 7.0J  
 Capacidad máxima de perforación:  
 Concreto: 36 mm.  
 Acero: 13mm  
 Madera: 42mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## MARTILLO DEMOLEDOR

**133741** MARTILLO DEMOLEDOR 20V 35MM 7KG (CINCEL SDS HEX 17MM)  
HERR. A BATERÍAS **INDUSTRIAL**

**P20S** **35mm**  
BLMOTOR



**HEX**  
Battery and charger sold separately

REF: TDBL20358  
 Motor sin escobillas.  
 Voltaje: 20 V.  
 Frecuencia de impacto: 0-3200 bpm.  
 Energía impacto: 16 J.  
 Sistema de mandril SDS HEX.  
 Incluye:  
 2 Pzs de cincel.  
 1 Pzs de llave inglesa.  
 Batería y cargador se venden por separado.  
 Caja de color empaquetada.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**133740** MARTILLO DEMOLEDOR 20V 35MM 7KG (CINCEL SDS HEX 17MM)  
HERR. A BATERÍAS **INDUSTRIAL**

**P20S** **35mm**  
BLMOTOR



**HEX**  
5.0Ah X2  
4.0A

REF: TDBL203582  
 Martillo demoledor brushless  
 Voltaje 20V  
 Impactos hasta 3200 bpm  
 Energía impacto 16 J  
 Sistema SDS HEX 17 mm  
 Incluye 2 cincelos  
 Tubo de grasa y llave  
 2 baterías 5.0Ah  
 1 cargador  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**127157** MARTILLO DEMOLEDOR 1300W (CINCEL SDS HEX 17MM)  
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**1300W** 7kg(15.4lbs)



**SDS HEX**

REF: TH2130016  
 Sistema de mandril SDS HEX 17mm  
 Potencia de entrada: 1300W  
 Tasa de impacto: 3800bpm  
 Fuerza de impacto: 20J  
 Sistema antivibraciones  
 Martillo demoledor de 7Kgs.  
 Con 2 cincelos  
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**129407** MARTILLO DEMOLEDOR 1700W 14KG (CINCEL SDS HEX 30MM)  
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**1700W** 14kg(30.8lbs)



**SDS HEX**

REF: TH217068  
 Sistema de mandril SDS HEX 30MM  
 Potencia de entrada: 1700 W  
 Frecuencia de impacto: 1900 bmp  
 Fuerza de impacto: 50 J  
 Martillo demoledor de 14 kg  
 Con 1 cincel  
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales  
 Tipo de aceite: SAE 20W-30  
 Empacado en estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**127158** MARTILLO DEMOLEDOR 1500W (CINCEL SDS MAX 18MM)  
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**1500W** 10.5kg(22lbs)



**SDS MAX**

REF: TH215002  
 Sistema de mandril SDS-MAX (18MM)  
 Potencia de entrada: 1500W  
 Tasa de impacto: 1000-1900bpm  
 Fuerza de impacto: 6-25J  
 Sistema antivibraciones  
 Escobillas de carbón con parada automática  
 Potencia electrónica constante  
 Sistema de bloqueo de cincel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**130272** MARTILLO DEMOLEDOR 2200W 30KG (CINCEL SDS HEX 28MM)  
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**2200W** 30kg(66lbs)



**SDS HEX**

REF: TH220502  
 Martillo demoledor  
 Potencia 2200W  
 Impactos hasta 950 bpm  
 Energía impacto 75 J  
 Sistema SDS HEX 28 mm  
 Peso aprox. 30 kg  
 Sistema antivibración  
 Cable de goma 4 m  
 Incluye 2 cincelos  
 Escobillas de carbón extra

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

# LLAVE DE IMPACTO

## LLAVE DE IMPACTO 20V 230NM (CON ATORNILLADOR)

130458

HERR. A BATERÍAS



REF: TIWL20236  
 Motor sin escobillas  
 Accionamiento cuadrado: 1/2"  
 Vástago hexagonal: 6.35 mm  
 Velocidad sin carga:  
 0-2000/0-2400/0-2600 rpm  
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm  
 Par máximo: 230 Nm  
 Luz de trabajo LED integrada  
 Incluye: 3 piezas de adaptadores (17, 19, 21 mm), 1 pieza de destornillador, 2 piezas de batería de 2.0Ah (TFBLI20011), 1 pieza de cargador (TFCL2001).

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

## LLAVE DE IMPACTO 20V 300NM BL (KIT LAMPARA) - 2BAT/CAR

128404

HERR. A BATERÍAS



REF: TOSLI231004  
 Llave impacto brushless  
 Encastre 1/2"  
 Torque máximo 300 Nm  
 Velocidad 0-1300/2300 rpm  
 Impactos 0-2000/3300 bpm  
 Luz LED integrada  
 Incluye lámpara de trabajo  
 10 dados impacto 1/2"  
 10 puntas + adaptador  
 2 baterías 2.0Ah + cargador  
 Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 400NM BL - SIN BAT

129612

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20401  
 Llave impacto brushless  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque apriete 400 Nm  
 Torque afloje 550 Nm  
 Velocidad 0-1600/1900/2300 rpm  
 Impactos 0-2100/2500/2900 bpm  
 Luz LED integrada  
 Incluye 3 vasos 17-19-21 mm  
 Batería y cargador no incluidos  
 Empaque caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 400NM BL (KIT LAMPARA)

129613

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOSLI23048  
 Voltaje: 20 V  
 Llave de impacto 1/2" a baterías (TIWL20401)  
 Motor sin escobillas  
 Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm  
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm  
 Par de apriete: 400 Nm  
 Par de aflojado de tuercas: 550 Nm  
 Luz de trabajo LED integrada  
 Incluye: Lámpara de trabajo 3.5W recargable (TWLI35261), 1 cable USB, 10 llaves tubo de impacto

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 405NM BL - BAT/CAR

133731

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20455  
 Llave impacto brushless  
 Voltaje 20V  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque apriete 405 Nm  
 Torque arranque 555 Nm  
 Velocidad 0-1800/2000/2400 rpm  
 Impactos 0-2200/2600/3000 bpm  
 Luz LED integrada  
 Incluye batería 2.0Ah + cargador  
 3 vasos 17-19-21 mm  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 405NM BL (KIT LAMPARA)

134229

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOSLI23056  
 Llave impacto 20V + lámpara  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque aprox. 405 Nm  
 Incluye lámpara de trabajo  
 10 dados impacto 1/2"  
 10 puntas PH2 + SL6 65 mm  
 Adaptador 1/2" a 1/4"  
 Cable carga USB  
 2 baterías 2.0Ah  
 1 cargador  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 500NM BL - SIN BAT

129423

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20501  
 Llave impacto brushless  
 Voltaje 20V  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque apriete 500 Nm  
 Torque afloje 650 Nm  
 Velocidad 0-1200/1800/2200 rpm  
 Impactos 0-2400/2800/3300 bpm  
 Luz LED integrada  
 Incluye clip cinturón  
 3 vasos 21-22-24 mm  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 550NM BL - 2BAT/CAR

134145

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL2055  
 Llave impacto brushless  
 Voltaje 20V  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque apriete 550 Nm  
 Torque afloje 700 Nm  
 Velocidad 0-1500/2000/2500 rpm  
 Impactos 0-2600/3000/3500 bpm  
 Luz LED integrada  
 3 vasos 21-22-24 mm  
 2 baterías 4.0Ah + cargador  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 850NM BL - SIN BAT

128290

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20851  
 Llave impacto brushless  
 Voltaje 20V  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque apriete 850 Nm  
 Torque afloje 1000 Nm  
 Velocidad 0-1600/2100/2400 rpm  
 Impactos 0-1500/1800/2200 bpm  
 Luz LED integrada  
 Incluye 3 vasos 22-24-27 mm  
 Clip para cinturón  
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 850NM BL - 2BAT/CAR

129323

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20855  
 Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20 V  
 Encastre cuadrado: 1/2"  
 Velocidad sin carga:  
 0-1600/0-2100/0-2400 rpm  
 Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm  
 Par de apriete: 850 Nm  
 Par de aflojado de tuercas: 1000 Nm  
 Luz de trabajo LED integrada  
 Incluye: 3 enchufes profundos (22, 24, 27 mm), 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI2002), 1 cargador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE DE IMPACTO 20V 1050NM (3/4PULG) BL - 2BAT/CAR

132976

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI20105  
Llave impacto brushless  
Encastre 3/4"  
Torque apriete 1050 Nm  
Torque afloje 1200 Nm  
Velocidad 0-1200/1600/2100 rpm  
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm  
Luz LED integrada  
Incluye 5 vasos 24-33 mm  
Gancho para cinturón  
2 baterías 5.0Ah + cargador  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE DE IMPACTO 20V 1350NM (3/4PULG) BL - SIN BAT

131565

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI201351  
Llave impacto brushless  
Encastre 3/4"  
Torque apriete 1350 Nm  
Torque afloje 1900 Nm  
Velocidad 0-900/1200/1800 rpm  
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm  
Luz LED integrada  
Incluye 3 vasos 27-30-32 mm  
Batería y cargador no incluidos  
Empaque caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE DE IMPACTO 20V 1350NM (3/4PULG) BL - 2BAT/CAR

131223

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI20135  
Llave impacto brushless  
Encastre 3/4"  
Torque apriete 1350 Nm  
Torque afloje 1800 Nm  
Velocidad 0-900/1200/1800 rpm  
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm  
Luz LED integrada  
3 vasos 27-30-32 mm  
2 baterías 5.0Ah  
Cargador rápido 4A  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

LLAVE DE IMPACTO 20V 1750NM (3/4PULG) BL - SIN BAT

131978

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI201751  
Llave impacto brushless  
Encastre 3/4"  
Torque apriete 1750 Nm  
Torque afloje 2100 Nm  
Velocidad 0-900/1200/1800 rpm  
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm  
Luz LED integrada  
Incluye 3 vasos 30-32-34 mm  
Batería y cargador no incluidos  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE DE IMPACTO 20V 1750NM (3/4PULG) BL - 2BAT/CAR

131977

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI20175  
Llave impacto brushless  
Encastre 3/4"  
Torque apriete 1750 Nm  
Torque afloje 2100 Nm  
Velocidad 0-900/1200/1800 rpm  
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm  
Luz LED integrada  
3 vasos 30-32-34 mm  
2 baterías 8.0Ah + cargador 4A  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

LLAVE CRIQUET (CARRACA) A BATERIA 20V - SIN BAT

131976

HERR. A BATERÍAS



REF: TDRU2060151  
Voltaje: 20V  
Par máximo: 65 Nm  
Unidad cuadrada: 3/8"  
Velocidad sin carga: 250 rpm  
Incluye:  
3 enchufes (13,17,19 mm)  
La batería y el cargador se venden por separado  
Embalado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LLAVE CRIQUET (CARRACA) A BATERIA 20V - BAT/CAR

130388

HERR. A BATERÍAS



REF: TDRU2060152  
Llave criquet a batería  
Voltaje 20V  
Torque máximo 65 Nm  
Encastre cuadrado 3/8"  
Velocidad 250 rpm  
Incluye 3 vasos 13-17-19 mm  
Batería 2.0Ah incluida  
1 cargador  
Voltaje carga 220-240V  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO CRIQUET 20V 65NM 3/8PULG - SIN BAT

134475

HERR. A BATERÍAS



REF: TDRU206521  
Voltaje: 20V  
Par máximo: 65Nm  
Cuadrado: 3/8"  
Velocidad sin carga:  
0-200/0-300/0-350rpm  
Incluye:  
3 piezas de llaves de vaso (13, 17, 19mm)  
Batería y cargador se venden por separado  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LLAVE DE IMPACTO CRIQUET 20V 65NM 3/8PULG - 2BAT/CAR

134462

HERR. A BATERÍAS



REF: TDRU20652  
Voltaje: 20V  
Par máximo: 65Nm  
Cuadrado: 3/8"  
Velocidad sin carga:  
0-200/0-300/0-350rpm  
Incluye:  
1 cargador de 20V (TFCL2001)  
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
2 baterías de 2.0Ah (TFBL20011)  
3 llaves de vaso (13, 17, 19mm)  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO CRIQUET ANGULAR 20V 3/8PULG - SIN BAT

134230

HERR. A BATERÍAS



REF: TAIWLI2081  
Motor sin escobillas.  
Voltaje: 20 V.  
Par máximo: 80 Nm.  
Acoplamiento cuadrado: 3/8".  
Velocidad sin carga:  
0-1500/0-2000/0-2200 rpm.  
Frecuencia de impacto:  
0-2200/0-2400/0-3400 bpm.  
Incluye:  
3 llaves de vaso (13, 17 y 19 mm).  
Batería y cargador vendidos por separado.  
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LLAVE DE IMPACTO CRIQUET ANGULAR 20V 3/8PULG - BAT/CAR

134231

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAWLI208  
 Llave impacto angular brushless  
 Voltaje 20V  
 Torque máximo 80 Nm  
 Encastre cuadrado 3/8"  
 Velocidad 0-1500/2000/2200 rpm  
 Impactos 0-2200/2400/3400 bpm  
 Incluye 3 vasos 13-17-19 mm  
 2 baterías 2.0Ah  
 1 cargador  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE IMPACTO CRIQUET 20V 65NM 3/8" CUELLO LARGO

134477

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDRLI2065292  
 Voltaje: 20V  
 Par máximo: 65Nm  
 Cuadradillo: 3/8"  
 Velocidad sin carga:  
 0-200/0-300/0-350rpm  
 Incluye:  
 1 cargador de 20V (TFCLI2001)  
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
 2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)  
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE IMPACTO CRIQUET 20V 65NM 3/8" CUELLO LARGO

134476

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDRLI206529  
 Voltaje: 20V  
 Par máximo: 65Nm  
 Cuadradillo: 3/8"  
 Velocidad sin carga:  
 0-200/0-300/0-350rpm  
 Incluye:  
 3 piezas de llaves de vaso (13, 17, 19mm)  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 42V 460NM BL - BAT/CAR

132978

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI42461  
 Llave impacto brushless  
 Voltaje 42V  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque apriete 460 Nm  
 Torque afloje 600 Nm  
 Velocidad 0-1600/1900/2300 rpm  
 Impactos 0-2100/2500/2900 bpm  
 Incluye 5 vasos 14-21 mm  
 Adaptador 1/2" a 1/4" + puntas  
 Batería 2.0Ah + cargador  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 42V 460NM - 2BAT/CAR

134007

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI42461  
 Llave impacto brushless  
 Voltaje 42V  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque apriete 460 Nm  
 Torque afloje 600 Nm  
 Velocidad 0-1600/1900/2300 rpm  
 Impactos 0-2100/2500/2900 bpm  
 Incluye 5 vasos 14-21 mm  
 Adaptador 1/2" a 1/4" + puntas  
 Batería 2.0Ah + cargador  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 42V 600NM BL - 2BAT/CAR

132979

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI42602  
 Llave impacto brushless  
 Voltaje 42V  
 Encastre cuadrado 1/2"  
 Torque apriete 600 Nm  
 Torque afloje 750 Nm  
 Velocidad 0-1700/2100/2300 rpm  
 Impactos 0-2400/2800/3300 bpm  
 Incluye 7 vasos 14-24 mm  
 Adaptador 1/2" a 1/4" + puntas  
 2 baterías + cargador  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

TOTAL

TOTAL

# AMOLADORAS

## AMOLADORA MINI A BATERIA 20V 76MM - SIN BAT

132985

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI7601  
Mini amoladora a batería  
Disco 76 mm (3")  
Velocidad 19500 rpm  
Rosca husillo M6  
Disco lado izquierdo  
Incluye 4 discos corte metal  
2 discos desbaste metal  
1 disco diamante  
1 llave hexagonal  
Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

## AMOLADORA MINI A BATERIA 20V 76MM - BAT/CAR

132984

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI76012  
Mini amoladora a batería  
Disco 76 mm (3")  
Velocidad 19500 rpm  
Rosca husillo M6  
Incluye 4 discos corte metal  
2 discos desbaste metal  
1 disco diamante  
1 llave HEX  
Batería 2.0Ah + cargador  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## AMOLADORA 20V 115MM (900W MAX) (CAJA CARTON)

131182

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI261521  
Amoladora brushless 20V  
Potencia máx. 900W  
Velocidad 3000/6000/9000 rpm  
Disco 115 mm  
Rosca husillo M14  
Incluye 5 discos corte metal  
Batería 4.0Ah incluida  
1 cargador  
Voltaje carga 220-240V  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (900W MAX) BL - 2BAT/CAR

133744

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI261522  
Amoladora brushless 20V  
Potencia máx. 900W  
Velocidad 3000/6000/9000 rpm  
Disco 115 mm  
Rosca husillo M14  
Incluye 5 discos corte metal  
2 baterías 4.0Ah  
1 cargador  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (1000W MAX) - SIN BAT

131566

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI27153  
Motor sin escobillas  
Potencia de entrada máxima: 1000 W  
Velocidad sin carga: 3000 / 6000 / 9000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Rosca del eje: M14  
Disco no incluido  
Batería y cargador se venden por separado  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## AMOLADORA 20V 115MM (1000W MAX) BL - 2BAT/CAR

131181

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI271532  
Voltaje: 20 V  
Potencia máxima de entrada: 1000 W  
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Rosca del husillo: M14  
Incluye: 1 juego de discos abrasivos para corte de metal (10 pzs) 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021) 1 cargador (TFCLI20411) Voltaje de carga: 220-240 V-50/60 Hz  
Empacado con estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (1200W MAX) BL - 2BAT/CAR

130462

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI2211532  
Motor sin escobillas  
Potencia máxima de entrada: 1200W  
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Rosca del husillo: M14  
Incluye: 1 set de discos abrasivos para corte de metal (10), 2 baterías de 5.0Ah (TFBLI20531), 1 cargador (TFCLI20411)  
Empacado en maletín

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## AMOLADORA 20V 115MM (1200W MAX) ANTI VIBRACION

134235

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI212025  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Potencia máxima de entrada: 1200W  
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Rosca del husillo: M14  
Mango anti-vibración  
Disco no incluido  
Batería y cargador se venden por separado  
Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## AMOLADORA 20V 115MM (1200W MAX-ANTIVIB) BL - 2BAT/CAR

134460

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI2120252  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20 V  
Potencia máxima de entrada: 1200 W

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## AMOLADORA 20V BL 125MM (1200W MAX-ANTIVIB) - SIN BAT

134479

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI212027  
Motor sin escobillas.  
Voltaje: 20 V.  
Potencia máxima de entrada: 1200 W.  
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm.  
Diámetro del disco: 125 mm.  
Rosca del eje: M14.  
Mango antivibración.  
Disco no incluido.  
Batería y cargador se venden por separado.  
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA A BATERIA 42V 115MM (1080W MAX) BL - 2BAT/CAR

132936

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGL4108112  
Amoladora brushless 42V  
Potencia máx. 1080W  
Velocidad 3000/6000/9000 rpm  
Disco 115 mm  
Rosca husillo M14  
Incluye 10 discos corte metal  
3 discos flap P40/P60/P80  
2 baterías 2.0Ah  
1 cargador  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 42V 115MM (1280W MAX) BL - 2BAT/CAR

132937

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGL4128112  
Amoladora brushless 42V  
Potencia máx. 1280W  
Velocidad 3000/6500/10000 rpm  
Disco 115 mm  
Rosca husillo M14  
Incluye 25 discos corte metal  
3 discos flap P40/P60/P80  
1 disco diamante  
2 baterías 2.5Ah  
1 cargador  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA 710W 115MM

125415

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG10711576  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 710W  
Velocidad sin carga: 12000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Rosca del husillo: M14  
Con 1 un. mango auxiliar  
Disco no incluido  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

AMOLADORA 750W 115MM

129617

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG10711556  
Voltaje: 220-240 V - 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 750 W  
Velocidad sin carga: 12000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Rosca del husillo: M14  
Con mango auxiliar  
Disco no incluido  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

AMOLADORA 900W 125MM

125602

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG10912556  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 900W  
Velocidad sin carga: 12000 rpm  
Diámetro del disco: 125 mm.  
Rosca del husillo: M14  
Con 1 un. mango auxiliar  
Disco no incluido  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 900W 125MM (VELOCIDAD AJUSTABLE)

129409

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG10912556S  
Voltaje: 220-240 V-50/60 Hz  
Potencia de entrada: 900 W  
Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm  
Diámetro del disco: 125 mm  
Rosca del husillo: M14  
Control de velocidad variable  
Con 1 mango auxiliar  
Disco no incluido  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 960W 115MM

129338

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG10911576  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 960 W  
Velocidad sin carga: 12000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Rosca del husillo: M14  
Con mango auxiliar  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM

129408

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG11012536  
Potencia: 1100W  
Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm  
Diámetro del disco: 125 mm  
Rosca del husillo: M14  
Incluye: 1 mango auxiliar  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM (INT. GATILLO)

129326

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG11012556  
Potencia: 1100W  
Velocidad sin carga: 12000 rpm  
Diámetro del disco: 125 mm  
Rosca del husillo: M14  
Incluye: 1 mango auxiliar  
Disco no incluido  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM (VEL. VARIABLE)

128607

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG11012556S  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 1100W  
Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm  
velocidad variable  
Diámetro del disco: 125 mm  
Rosca del husillo: M14  
Con 1 un. mango auxiliar  
Disco no incluido  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 2000W 180MM

127135

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2000W Ø180mm(7")



REF: TG12018026  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 2000W  
 Velocidad sin carga: 8450 rpm  
 Diámetro del disco: 180 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 un. mango auxiliar  
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales  
 Disco no incluido  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA 2200W 230MM

127136

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2200W Ø230mm(9")



REF: TG12223026  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 2200W  
 Velocidad sin carga: 6600 rpm  
 Diámetro del disco: 230 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 un. mango auxiliar  
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales  
 Disco no incluido  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA 2400W 230MM

129969

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2400W Ø230mm(9")



REF: TG1252306  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 2400 W  
 Velocidad sin carga: 6400 rpm  
 Diámetro del disco: 230 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 mango auxiliar  
 Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales  
 Disco no incluido  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA 2600W 230MM

129339

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2600W Ø230mm(9")



REF: TG1262306  
 Voltaje: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 2600 W  
 Velocidad sin carga: 6200 rpm  
 Diámetro del disco: 230 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 mango auxiliar  
 Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales  
 Disco no incluido  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA 3000W 230MM

129193

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

3000W Ø230mm(9")



REF: TG1302306  
 Potencia: 3000W  
 Velocidad sin carga: 6300 rpm  
 Diámetro del disco: 230 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Incluye: 1 mango auxiliar, 1 set de carbones adicionales  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA DE BANCO 150W 150MM

125616

HERR. CABLEADAS

150W 150mm(6")



REF: TBG15015  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
 Potencia de entrada: 150W  
 Velocidad sin carga: 2950 rpm  
 Tamaño de la rueda: 150 mm  
 Base de aluminio resistente  
 Incluye 1 juego de protectores para los ojos.  
 Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.  
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

AMOLADORA DE BANCO 350W 200MM

125617

HERR. CABLEADAS

350W 200mm(8")  
 Heavy Duty Aluminum Base



REF: TBG35020  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
 Potencia de entrada: 350W  
 Velocidad sin carga: 2950 rpm  
 Tamaño de la rueda: 200 mm  
 Base de aluminio resistente  
 Incluye 1 juego de protectores para los ojos.  
 Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.  
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

# PULIDORAS

## PULIDORA A BATERIA 20V 150MM BL - SIN BAT

132988

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI2015  
Brushless motor  
Voltage: 20V  
No-load speed: 2000-4500rpm  
Polishing pad diameter: 150mm  
Variable speed control  
1 Pcs polishing bonnet  
Battery and charger sold separately  
Packed by color box

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## PULIDORA A BATERIA 20V 150MM BL - BAT/CAR

129946

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI20151  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm  
Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm  
Control de velocidad variable  
Incluye: 1 bonete de pulido, 1 batería de 4.0Ah (TFBLI20021), 1 cargador (TFLI2001).  
Empacado en bolsa de lona.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## PULIDORA A BATERIA 20V 180MM BL - BAT/CAR

134237

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI20189  
Pulidora brushless 20V  
Velocidad 400-2500 rpm  
Plato pulido 180 mm  
Rosca eje M14  
Control velocidad variable  
Mango en D incluido  
Almohadilla + gorros pulido  
Filtro de lana  
Batería 4.0Ah  
Cargador incluido  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## PULIDORA A BATERIA 20V 180MM BL - BAT/CAR

132989

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI20181  
Pulidora brushless 20V  
Velocidad 400-2500 rpm  
Plato pulido 180 mm  
Rosca husillo M14  
Control velocidad variable  
Incluye mango en D  
Disco pulido con velcro  
Gorro de pulido  
Batería 4.0Ah  
Cargador incluido  
Bolsa de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## PULIDORA A BATERIA 20V 180MM BL - SIN BAT

132990

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI2018  
Pulidora brushless  
Velocidad 400-2500 rpm  
Plato pulido 180 mm  
Rosca husillo M14  
Control velocidad variable  
Incluye mango en D  
Disco pulido con velcro  
Gorro de pulido  
Batería y cargador no incluidos  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## PULIDORA A BATERIA 42V 150MM BL - BAT/CAR

132991

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI42151  
Pulidora brushless 42V  
Velocidad 2000-4500 rpm  
Disco pulido 150 mm  
Control velocidad variable  
Incluye 3 esponjas pulido  
Batería 2.0Ah incluida  
1 cargador  
Voltaje carga 220-240V  
Bolsa de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## PULIDORA A BATERIA 42V 180MM BL - BAT/CAR

132992

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI42181  
Pulidora brushless 42V  
Velocidad 400-2500 rpm  
Plato pulido 180 mm  
Rosca husillo M14  
Control velocidad variable  
Mango en D incluido  
Disco velcro + esponjas  
Disco de lana  
Batería 2.0Ah  
1 cargador  
Bolsa de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## PULIDORA ORBITAL A BATERIA 20V 254MM - SIN BAT

131984

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOPLI202548  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 2500rpm  
Diámetro del disco de pulido: 254mm  
Distancia excéntrica: 5 mm  
Incluye:  
1 pza gorro de pulido de lana  
1 pza gorro de pulido de toalla  
Batería y cargador se venden por separado  
Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## PULIDORA ORBITAL A BATERIA 20V 254MM - BAT/CAR

131983

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOPLI2025481  
Pulidora orbital brushless  
Voltaje 20V  
Velocidad 2500 rpm  
Plato pulido 254 mm  
Orbita excéntrica 5 mm  
Incluye gorro lana  
Incluye gorro toalla  
Batería 2.0Ah  
1 cargador  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## PULIDORA 180MM 1400W (FUNC. VELOCIDAD VARIABLE)

125603

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TP11418018  
Pulidora eléctrica  
Potencia 1400W  
Velocidad 1500-3600 rpm  
Plato pulido 180 mm  
Rosca husillo M14  
Control velocidad variable  
Interruptor con bloqueo  
Caja engranajes aluminio  
Incluye mango en D  
Disco + funda pulido  
Carbones extra + llave HEX

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**PULIDORA 180MM 1400W (CONTROL POTENCIA CONSTANTE)**

**129405**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TP11418026  
 Pulidora eléctrica  
 Potencia 1400W  
 Velocidad 600-3200 rpm  
 Plato pulido 180 mm  
 Rosca eje M14  
 Caja engranajes aluminio  
 Velocidad constante variable  
 Interruptor con bloqueo  
 Incluye mango auxiliar + mango D  
 Disco + bonete pulido  
 Carbones extra

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**TOTAL**

**SIERRAS**

**SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V BL 140MM BL - SIN BAT**

**129947**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TSL11402  
 Sierra circular brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 6300 rpm  
 Disco 140 mm (5-1/2")  
 Eje 20 mm  
 Corte ajustable  
 Corte bisel ajustable  
 Capacidad 90°: 50 mm  
 Capacidad 45°: 33 mm  
 Incluye hoja 140 mm  
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

**SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V BL 140MM BL - BAT/CAR**

**129948**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TSL114021  
 Sierra circular brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 6300 rpm  
 Disco 140 mm (5-1/2")  
 Eje 20 mm  
 Corte ajustable  
 Corte bisel ajustable  
 Capacidad 90°: 50 mm  
 Capacidad 45°: 33 mm  
 Batería + cargador incluidos  
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V BL 165MM - SIN BAT**

**129949**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TSL11652  
 Sierra circular brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 5200 rpm  
 Disco 165 mm (6-1/2")  
 Corte ajustable  
 Corte bisel ajustable  
 Capacidad 90°: 55 mm  
 Capacidad 45°: 42 mm  
 Incluye hoja 165 mm  
 Batería y cargador no incluidos  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

**SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V BL 165MM - BAT/CAR**

**133612**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TSL116523  
 Sierra circular brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 5200 rpm  
 Disco 165 mm (6-1/2")  
 Corte ajustable  
 Corte bisel ajustable  
 Capacidad 90°: 55 mm  
 Capacidad 45°: 42 mm  
 Incluye hoja 165 mm  
 Batería 4.0Ah + cargador  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V 185MM - SIN BAT**

**126681**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TSL11851  
 Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 4800 rpm  
 Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")  
 Capacidad de corte:  
 45° grados: 45 mm  
 90° grados: 65 mm  
 Profundidad de corte ajustable  
 Corte en bisel ajustable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

**SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V 185MM - BAT/CAR**

**131985**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TSL118513  
 Sierra circular brushless  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 4800 rpm  
 Disco 185 mm (7-1/4")  
 Eje 20 mm  
 Corte ajustable  
 Corte bisel ajustable  
 Capacidad 90°: 65 mm  
 Capacidad 45°: 45 mm  
 Batería 5.0Ah + cargador  
 Incluye hoja + llave HEX

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**SIERRA DE INGLETE 20V 210MM - SIN BAT**

**134002**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TMSL12021  
 Sierra circular a batería  
 Velocidad 4500 rpm  
 Disco 210 mm (8")  
 Eje 25.4 mm  
 Corte 0°: 120x60 mm  
 Corte 45°: 83x60 mm  
 Corte bisel 45°: 120x34 mm  
 Corte 45°/45°: 83x34 mm  
 Incluye hoja TCT madera  
 Bolsa polvo + llave HEX  
 Soportes y abrazadera

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

Battery and charger sold separately

**SIERRA DE INGLETE 20V 210MM - 2BAT/CAR**

**134003**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TMSL120212  
 Velocidad sin carga: 4500 rpm.  
 Tamaño de la hoja: 210 mm (8-1/4")x25,4 mm.  
 Capacidad de corte:  
 0°x0°: 120x60 mm.  
 45°x0°: 83x60 mm.  
 0°x45°: 120x34 mm.  
 45°x45°: 83x34 mm.  
 1 bolsa para el polvo, 1 llave hexagonal,  
 1 hoja TCT madera, abrazaderas verticales,  
 2 soportes, 2 baterías de 4,0 Ah y 1 cargador.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

Battery and charger sold separately

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 42V 140MM BL - 2BAT/CAR

134261

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSLI4214012  
Sierra circular brushless  
Voltaje 42V  
Velocidad 6300 rpm  
Disco 140 mm (5-1/2")  
Eje 20 mm  
Corte ajustable  
Corte bisel ajustable  
Capacidad 90°: 50 mm  
Capacidad 45°: 33 mm  
2 baterías 2.0Ah + cargador  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 42V 185MM BL - BAT/CAR

132997

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSLI4218511  
Sierra circular brushless  
Voltaje 42V  
Velocidad 4800 rpm  
Disco 185 mm (7-1/4")  
Eje 20 mm  
Corte ajustable  
Corte bisel ajustable  
Capacidad 90°: 65 mm  
Capacidad 45°: 45 mm  
Incluye 2 hojas 185 mm  
Batería 2.5Ah + cargador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SIERRA DE CALAR (TICO TICO) A BATERIA 20V - SIN BAT

132998

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TJSU11008  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 3000 rpm  
Capacidad de corte:  
Madera: 110 mm  
Metal: 12 mm  
Incluye:  
5 Pzs hojas de sierra  
Batería y cargador se venden por separado  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

SIERRA DE BANDA PORTATIL A BATERIA 20V - SIN BAT

129965

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TBSLI20127  
oltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 0-120 m/min  
Capacidad máxima de corte (pieza rectangular): 127 mm x 127 mm  
Capacidad máxima de corte (pieza redonda): 127 mm  
Luz de trabajo integrada  
Incluye: 1 cuchilla de sierra de banda.  
Tamaño de la cuchilla de sierra de banda: 1141 mm x 13 mm x 0.65 mm.  
Batería y cargador se venden por separado.  
Empacado en caja con diseño a color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA RECIPROCA (SIERRA SABLE) 20V - SIN BAT

134258

HERR. A BATERÍAS



REF: TRSLI6506  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 0-3200rpm  
Capacidad de corte:  
Metal: 8mm  
Madera: 65mm  
Luz de trabajo integrada  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

SIERRA RECIPROCA (SIERRA SABLE) 20V - SIN BAT

131368

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRSLI2108  
Voltaje: 20V  
Velocidad en vacío: 0-2800 rpm  
Capacidad de corte:  
Metal: 12 mm  
Madera: 210 mm  
Incluye: 1 hoja de sierra para metal  
1 hoja de sierra para madera  
Batería y cargador se venden por separado  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SIERRA CIRCULAR 1200W 185MM

127400

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS11218576  
Potencia de entrada: 1200 W  
Velocidad sin carga: 5000 rpm  
Diámetro de la hoja: 185 x 20 mm  
Capacidad de corte: a 45 grados: 45 mm, a 90 grados: 65 mm  
Características: Profundidad de corte ajustable, corte biselado ajustable  
Incluye: 1 Hoja de 185 mm  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR 1400W 185MM

130741

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS11418526  
Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 1400W  
Velocidad sin carga: 4800 rpm  
Diámetro de la hoja: 185x20 mm  
Capacidad de corte: A 45 grados 45 mm, a 90 grados 65 mm  
Características:  
Profundidad de corte ajustable  
Corte en bisel ajustable  
Incluye: 1 pieza de hoja de 185 mm, 1 juego extra de escobillas de carbón  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR 1600W 185MM

127401

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS1161856  
Potencia de entrada: 1600 W  
Velocidad sin carga: 5000 rpm  
Diámetro de la hoja: 185 x 20 mm  
Capacidad de corte:  
A 45 grados: 45 mm  
A 90 grados: 65 mm  
Características: Profundidad de corte ajustable, corte biselado ajustable  
Incluye: 1 Juego de cepillos de carbón extra, 1 hoja de 185 mm  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR 2200W 235MM

130745

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS12235622  
Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 2200W  
Velocidad sin carga: 4300 rpm  
Diámetro de la hoja: 235x25.4 mm  
Capacidad de corte: A 45 grados 65 mm, a 90 grados 80 mm  
Características:  
Profundidad de corte ajustable  
Corte en bisel ajustable  
Incluye: 1 juego extra de escobillas de carbón, 1 pieza de hoja de 235 mm  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**SIERRA CIRCULAR 2200W 235MM (CARCASA MOTOR DE ALUM)**

**129341**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**

**2200W** 235mm(9-1/4")



REF: TS1222356  
Sierra circular eléctrica  
Potencia 2200W  
Velocidad 4300 rpm  
Disco 235 mm  
Eje 25.4 mm  
Corte ajustable  
Corte bisel ajustable  
Capacidad 90°: 80 mm  
Capacidad 45°: 65 mm  
Inclinación 0°-45°  
Carbones extra

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**SIERRA DE BANCO 1500W 255MM**

**130275**

**HERR. CABLEADAS**

**1500W** Ø254mm



Table size:  
730x640mm

REF: TS5152548  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 1500W  
Velocidad en vacío: 4500rpm  
Tamaño de la cuchilla: 254mmx16mm  
Capacidad máxima de corte: 85mm (90°)x60mm(45°)  
Rango de inclinación de la cuchilla: 0°-45°  
Tamaño de la mesa principal: 430mmx-640mm  
Tamaño de la mesa de extensión (izquierda/derecha) 640mmx150mm  
Empaquetado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA DE BANCO 1800W 255MM**

**130276**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**

**1800W** Ø254mm



Table size:  
520x722mm

REF: TS51825428  
Sierra de banco eléctrica  
Potencia 1800W  
Velocidad 4500 rpm  
Disco 254 mm  
Inclinación hoja 0°-45°  
Corte 90°: 85 mm  
Corte 45°: 60 mm  
Mesa 722 x 520 mm  
Extensión mesa lateral  
Guía corte + guía inglete  
Incluye empujador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA CIRCULAR DE BANCO 2600W 255MM**

**125615**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**

**2600W** Ø254mm




Table size:  
1330x1010mm

REF: TS526043  
Sierra de banco eléctrica  
Potencia 2600W  
Velocidad 4800 rpm  
Disco 254 mm  
Corte 90°: 86 mm  
Corte 45°: 60 mm  
Mesa 643 x 549 mm  
Extensiones mesa incluidas  
Topes 90° y 45°  
Base acero  
Cables extra incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA DE CALAR (TICO TICO) 570W**

**125418**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**

**570W**



3PCS

JIG SAW  
BLADES FREE

REF: TS206656  
Potencia de entrada: 570W  
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm  
Capacidad de corte:  
Madera: 65mm  
Acero: 8mm  
control de velocidad variable  
Función de péndulo de 4 pasos  
Con 3 hojas de sierra y paquete extra de escobillas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**SIERRA DE CALAR (TICO TICO) 800W**

**127402**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**

**800W**



5PCS

JIG SAW  
BLADES FREE

REF: TS2081006  
Sierra caladora eléctrica  
Potencia 800W  
Velocidad 800-3000 rpm  
Corte madera 100 mm  
Corte acero 10 mm  
Control velocidad variable  
Péndulo 4 posiciones  
Base de aluminio  
Incluye 5 hojas sierra  
Cables extra

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**SIERRA DE CALAR (CALADORA) 800W**

**133748**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**

**800W**



5PCS

JIG SAW  
BLADES FREE

REF: TS2081356  
Sierra caladora eléctrica  
Potencia 800W  
Velocidad 800-3100 rpm  
Corte madera 135 mm  
Corte acero 10 mm  
Péndulo 4 posiciones  
Base de aluminio  
Incluye 5 hojas sierra  
Cables extra  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**SIERRA SIN FIN 350W**

**129345**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**

**350W**



6TPI

REF: TS730301  
Sierra sin fin eléctrica  
Potencia 350W  
Profundidad corte 80 mm  
Ancho corte 230 mm  
Mesa 300 x 300 mm  
Inclinación mesa 0°-45°  
Longitud hoja 1575 mm  
Ancho hoja 6.35 mm  
Paso dientes 6 TPI  
Espesor hoja 0.3 mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA RECIPROCA (SABLE) 750W**

**131986**

**HERR. CABLEADAS**

**750W**



REF: TS100756  
Sierra reciproca eléctrica  
Potencia 750W  
Velocidad 900-3300 rpm  
Carrera 25 mm  
Corte madera 110 mm  
Corte acero 8 mm  
Corte aluminio 12 mm  
Mandril SDS cambio rápido  
Incluye hojas metal y madera  
Llave HEX incluida

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**SIERRA RECIPROCA (SABLE) 1200W**

**127399**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**

**1200W**



4 Step pendulum function

Adjustable footplate

REF: TS1001201  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 1200W  
Velocidad sin carga: 1000 ~ 2800 rpm  
Profundidad máxima de corte:  
Madera: 210 mm.  
Acero: 20mm  
Aluminio: 10mm  
control de velocidad variable  
Luz de trabajo integrada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**SIERRA DE INGLETE 1400W 210MM**
**134008**
**HERR. A BATERÍAS**
**1400W Ø210mm**


REF: TS42142107  
Sierra ingleteadora eléctrica  
Potencia 1400W  
Velocidad 5000 rpm  
Disco 210 mm  
Corte 0°: 60x120 mm  
Corte 45°: 60x85 mm  
Bisel 45°: 34x120 mm  
Bisel 45°/45°: 34x85 mm  
Inglete izq/der: 0-45°  
Incluye hoja TCT  
Barras ext. + bolsa polvo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA DE INGLETE 1800W 255MM**
**125717**
**HERR. CABLEADAS**
**INDUSTRIAL**
**1800W Ø255mm**


REF: TS42152557  
Sierra ingleteadora eléctrica  
Potencia 1800W  
Velocidad 5300 rpm  
Disco 255 mm  
Corte 0°: 70x140 mm  
Corte 45°: 70x100 mm  
Bisel 45°: 48x135 mm  
Bisel 45°/45°: 48x95 mm  
Inglete izq/der: 0-45°  
Incluye hoja TCT  
Extensiones + bolsa polvo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA DE INGLETE 1800W 255MM (RIEL DESLIZANTE)**
**127403**
**HERR. CABLEADAS**
**INDUSTRIAL**
**1800W Ø255mm**


REF: TS421825517  
Sierra ingleteadora con riel  
Potencia 1800W  
Velocidad 5200 rpm  
Disco 255 mm  
Corte 0°: 89x320 mm  
Corte 45°: 42x320 mm  
Bisel 45°: 89x210 mm  
Bisel 45°/45°: 42x210 mm  
Inglete izq/der: 0-45°  
Incluye hoja TCT  
Extensiones + bolsa polvo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA DE INGLETE 2400W 305MM**
**133260**
**HERR. CABLEADAS**
**INDUSTRIAL**
**2400W Ø305mm(12")**


REF: TS42183057  
Sierra ingleteadora deslizable  
Potencia 2400W  
Velocidad 4500 rpm  
Disco 305 mm  
Corte 0°: 95x310 mm  
Corte 45°: 95x210 mm  
Bisel 45°: 57x310 mm  
Bisel 45°/45°: 57x210 mm  
Guías dobles deslizantes  
Incluye hoja TCT  
Extensiones + bolsa polvo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA POLICORTE 2200W 355MM**
**129973**
**HERR. CABLEADAS**
**2200W Ø355mm(14")**


REF: TS223558  
Sierra policorte eléctrica  
Potencia 2200W  
Velocidad 3700 rpm  
Disco 355 mm  
Corte tubo redondo 100 mm  
Corte acero 100x100 mm  
Corte rectángulo 120x100 mm  
Barra acero máx. 50 mm  
Incluye disco 355 mm  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SIERRA DE POLICORTE 2400W 355MM**
**125420**
**HERR. CABLEADAS**
**INDUSTRIAL**
**2400W Ø355mm(14")**


REF: TS9243558  
Sierra policorte eléctrica  
Potencia 2400W  
Velocidad 3900 rpm  
Disco 355 mm  
Corte tubo redondo 100 mm  
Corte acero 100x100 mm  
Corte rectángulo 120x100 mm  
Barra acero máx. 50 mm  
Incluye disco 355 mm  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**CORTADORA DE MARMOL 1400W 110MM**
**134512**
**HERR. A BATERÍAS**
**INDUSTRIAL**
**1400W Ø110mm (4-3/8")**


REF: TS3141106  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 1400W  
Velocidad sin carga: 13000rpm  
Diámetro de la hoja: 110x20mm  
Capacidad máxima de corte: 34mm  
Profundidad de corte ajustable  
Incluye 1 disco de diamante seco  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**RANURADORA DE MURO 3000W**
**130274**
**HERR. CABLEADAS**
**INDUSTRIAL**
**3000W Ø130mm**


REF: TWLC1301  
Ranuradora de muro  
Potencia 3000W  
Velocidad 6500 rpm  
Disco 130 mm  
Rosca husillo M20  
Profundidad 9-30 mm  
Ancho corte 10-40 mm  
Incluye 5 discos  
Mango auxiliar  
Llaves y manguera  
Caja metálica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**RANURADORA PARED (ACANALADORA) 1500W**
**126709**
**HERR. CABLEADAS**
**INDUSTRIAL**
**1500W Ø125mm(5")**


REF: TWLC1256  
Ranuradora pared  
Potencia 1500W  
Velocidad 10500 rpm  
Disco 125 mm  
Rosca husillo M14  
Profundidad 3-29 mm  
Ancho corte 8-30 mm  
Incluye 4 discos  
Incluye cincel  
Mango auxiliar  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

# TOTAL

# SOPLADORAS Y ASPIRADORAS

## ASPIRADORA DE MANO A BATERIA 20V - SIN BAT

129614

HERR. A BATERÍAS



REF: TVLI201261  
 Voltaje: 20 V  
 Capacidad de polvo: 0,5 L  
 Presión al vacío:  $\geq 9$  kPa  
 Con 1 boquilla para rincones  
 Con 1 cepillo para polvo  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

## ASPIRADORA DE MANO A BATERIA 20V - BAT/CAR

126705

HERR. A BATERÍAS



REF: TVLI20126  
 Voltaje: 20V  
 Capacidad de polvo: 0,5 L  
 Presión de vacío:  $>9$  kPa  
 Incluye: 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001), 1 cargador rápido (TFCLI2001E), 1 boquilla para grietas, 1 cepillo para polvo con cerdas suaves.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

## ASPIRADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

129957

HERR. A BATERÍAS



REF: TVLI20061  
 Voltaje: 20 V  
 Presión de vacío (KPa):  $\geq 9$  Kpa  
 Capacidad: 0,8 L  
 Potencia (W): 120 W  
 Ciclón múltiple  
 Motor de alambre de cobre puro  
 Incluye: Filtro HEPA, 1 tubo de metal, 1 boquilla para grietas, 1 cepillo para sofá.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## ASPIRADORA A BATERIA 20V BAT/CAR

127482

HERR. A BATERÍAS



REF: TVLI2006  
 Voltaje: 20V  
 Presión de vacío (KPa):  $>9$  Kpa  
 Capacidad: 0,8 L  
 Potencia (W): 120W  
 Ciclón múltiple  
 Motor de alambre de cobre puro  
 Filtro HEPA  
 Voltaje del cargador: 220V-240V-50/60Hz  
 Tiempo de carga: 1,2 H

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## SOPLADOR A BATERIA 20V (2,7M3/MIN) - SIN BAT

133066

HERR. A BATERÍAS



REF: TABLI2078  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 18000 rpm  
 Volumen máximo de aire: 2,7m³/min  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## SOPLADOR A BATERIA 20V (2,7M3/MIN) - BAT/CAR

133201

HERR. A BATERÍAS



REF: TABLI20781  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 18000 rpm  
 Volumen máximo de aire: 2,7m³/min  
 Incluye:  
 1 Pzs batería de 2,0Ah (TFBLI20011)  
 1 Pzs cargador (TFCLI20011)  
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## SOPLADOR 20V (2,7M3/MIN) 3 VEL. AJUST. - SIN BAT

134147

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI2068  
 Motor sin escobillas.  
 Voltaje: 20 V.  
 Velocidad sin carga: 13 000/16 000/19 500 rpm.  
 Velocidad máxima del aire: 72 m/s.  
 Volumen máximo de aire: 2,8 m³/min.  
 Control de 3 velocidades.  
 Batería y cargador se venden por separado.  
 Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## SOPLADOR 20V (2,7M3/MIN) 3 VEL. AJUST. - BAT/CAR

134148

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI20682  
 Soplador inalámbrico BL  
 Voltaje 20V  
 3 velocidades ajustables  
 Velocidad 13000-19500 rpm  
 Velocidad aire 72 m/s  
 Flujo aire 2.8 m³/min  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah  
 Incluye cargador  
 Motor sin escobillas  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## SOPLADOR DE HOJAS A BATERIA 20V (8.5M3/MIN) - SIN BAT

126726

HERR. A BATERÍAS



REF: TABLI20323  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 15000 rpm  
 Volumen de aire medio: 8,5m³/min  
 Máx. velocidad del aire: 115 km/h  
 La batería y el cargador se venden por separado  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## SOPLADOR DE HOJAS A BATERIA 20V (8.5M3/MIN) - BAT/CAR

125592

HERR. A BATERÍAS



REF: TABLI203235  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 15000rpm  
 Volumen de aire promedio: 8,5m³/min  
 Velocidad máxima del aire: 115km/h  
 Incluye: 1 batería de 2,0Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCLI20011), Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
 Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOPLADOR DE HOJAS 20V 8,5M3/MIN (VEL. VARIABLE)

133751

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI20428  
 Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20 V  
 Velocidad sin carga: 0-18500 rpm  
 Volumen de aire promedio: 8.5 m³/min  
 Velocidad máxima del aire: 144 km/h  
 Control de velocidad variable  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

Battery and charger sold separately

SOPLADOR DE HOJAS 20V 8.5M3/MIN (VEL. VARIABLE)

131229

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI204282  
 Voltaje: 20 V  
 Velocidad sin carga: 0-18500 rpm  
 Volumen de aire promedio: 8.5 m³/min  
 Velocidad máxima del aire: 144 km/h  
 Control de velocidad variable  
 Incluye: 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI2001 1)1  
 cargador (TFCLI2001) Voltaje de carga:  
 220-240 V-50/60 Hz  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOPLADOR/ASPIRADORA 800W (VEL. VARIABLE)

131575

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TB8036  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 800W  
 Velocidad sin carga: 0-15000 rpm  
 Tasa de soplado: 0-4.5 m³/min  
 Control de velocidad variable  
 Con 1 pzs bolsa para polvo  
 Con 1 pzs tubo flexible  
 Con 2 pzs boquillas de succión  
 Con 1 set cepillos de carbón extra  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ASPIRADORA 800W LIQUIDOS Y SOLIDOS

129674

HERR. CABLEADAS



REF: TVC14122  
 Voltaje: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 800 W  
 Motor de alambre de cobre  
 Tanque de metal  
 Capacidad de polvo: 12 L  
 Flujo de aire: 1,7 m3/min  
 Presión al vacío: 16 KPa  
 Incluye: Manguera flexible de 1,5 m, Tubo de plástico de tres partes, 1 cepillo de piso de plástico, 1 juego de cepillo 2 en 1, Cable de 2,3 m de longitud, Filtro HEPA.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ASPIRADORA 1400W LIQUIDOS Y SOLIDOS

126704

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TVC14301  
 Limpieza en seco y en húmedo  
 Voltaje: 220V-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 1400W  
 Flujo de aire: 1,9 CBM/min.  
 Presión de vacío: 16-18 KPa  
 Capacidad de polvo: 30L  
 Cable de alimentación: 1,8 m  
 1 un. manguera flexible  
 1 cepillo para suelo.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ASPIRADORA 2400W LIQUIDOS Y SOLIDOS

127478

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TVC24751  
 Limpieza en seco y en húmedo  
 Voltaje: 220V-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 2X1200W  
 Flujo de aire: 3CBM/Min  
 Presión de vacío: 16-17 KPa  
 Capacidad de polvo: 75L  
 Cable de alimentación: 5,5 m  
 1 un. manguera flexible  
 1 cepillo para suelo.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

# LIJADORAS

## LIJADORA ORBITAL CUADRADA 110X100MM 20V - BAT/CAR

132971

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSHSLI20141  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 12.000 rpm  
 Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm  
 Incluye:  
 5 Pzs papel de lija  
 1 Pzs batería 2.0Ah (TFBLI2001)  
 1 Pzs cargador (TFCLI2001)  
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## LIJADORA ORBITAL CUADRADA 110X100MM 20V BL - BAT/CAR

133613

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSHSLI20241  
 Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20 V  
 Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm  
 Velocidad sin carga: 12 000 rpm  
 Incluye:  
 5 hojas de papel de lija  
 1 batería de 2,0 Ah (TFBLI20011)  
 1 cargador (TFCLI2001)  
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## LIJADORA RECTANGULAR DE ACABADO 90X180MM - BAT/CAR(2A)

132973

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TFSLI20311  
 Lijadora rectangular acabado  
 Voltaje 20V  
 Base 90x180 mm  
 Velocidad 13000 rpm  
 Base aluminio  
 Motor sin escobillas  
 Incluye 5 lijas  
 Batería 4.0Ah  
 Incluye cargador  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## LIJADORA RECTANGULAR DE ACABADO 90X180MM - BAT/CAR(4A)

134001

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TFSLI20313  
 Motor sin escobillas  
 Base inferior: 90mmx180mm  
 Velocidad sin carga: 13000rpm  
 Base de aluminio duradera  
 Incluye:  
 5 piezas de papel de lija  
 1 batería de 4.0Ah (TFBLI20021)  
 1 cargador (TFCLI20411)  
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## LIJADORA ORBITAL DE PALMA A BATERIA 20V - BAT/CAR

132972

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TPSLI20141  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 12.000 rpm  
 Incluye:  
 1 Pzs almohadilla de dedo  
 3 Pzs papel de lija para dedo  
 3 Pzs papel de lija  
 1 Pzs batería 2.0Ah (TFBLI2001)  
 1 Pzs cargador (TFCLI2001)  
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## LIJADORA ROTORBITAL A BATERIA 20V 125MM - BAT/CAR

132379

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TROSLI20021  
 Motor brushless  
 Voltaje: 20 V  
 Velocidad sin carga: 8000-13000 rpm  
 Tamaño base: 125 mm (5")  
 Incluye:  
 5 Pzs papel de lija  
 1 Pz paquete de batería 2.0 Ah (TFBLI20011)  
 1 Pz cargador (TFCLI2001)  
 Voltaje de carga: 220-240 V-50/60 Hz  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## CEPILLO ELECTRICO DE MANO A BATERIA 20V BL - SIN BAT

134502

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRLI20401  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 14000 rpm  
 Ancho y profundidad de cepillado: 82x2 mm  
 Base de aluminio para trabajo pesado  
 Cubierta lateral de aluminio  
 Incluye:  
 1 llave de tubo  
 1 guía paralela  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## LIJADORA ORBITAL CUADRADA 240W 110X100MM

129971

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TF2241108  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 240 W  
 Velocidad sin carga: 14000 rpm  
 Base inferior: 110 mm x 100 mm  
 Incluye: 5 papeles de lija (TAC74914112), 1 juego de escobillas de carbón adicionales.  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

## LIJADORA DE ACABADO 320W

130858

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TF1301836  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 320W  
 Velocidad en vacío: 14000rpm  
 Base inferior: 90mmx180mm  
 Base de aluminio resistente  
 Con 5Pzs de papel de lija  
 Con 1set extra de escobillas de carbón  
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## LIJADORA ROTORBITAL 320W 125MM

132271

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TF2131256  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 320W  
 Velocidad en vacío: 8000-13000 rpm  
 Diámetro de la base de lijado: 125 mm  
 Base con velcro  
 Control de velocidad variable  
 Con 5 hojas de lija (TAC731251)  
 Con 1 juego extra de carbones  
 Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LIJADORA ROTORBITAL 450W 150MM

132974

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

450W Ø150mm(6")



REF: TF2061506  
Lijadora rotativa  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 450W  
Velocidad sin carga: 6000-12 000 rpm  
Diámetro de la base de lijado: 150 mm  
Base con velcro  
Control de velocidad variable  
Incluye: 5 Pzs papel de lija  
1 Set. de carbones de repuesto  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LIJADORA ROTORBITAL DE PARED 850W 180MM

132975

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

850W Ø180mm(7")



REF: TDWS10508  
Lijadora de pared rotoorbital  
Potencia 850W  
Velocidad 1000-2900 rpm  
Plato lijado 180 mm  
Papel lija 180 mm  
Luz de trabajo LED  
Incluye 8 lijas  
Tubo flexible 2 m  
Bolsa para polvo  
Carbones repuesto  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

LIJADORA EXTENSIBLE 1050W

129342

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1050W



REF: TWS10501  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 1050 W  
Velocidad sin carga: 600-2600 rpm  
Diámetro de la almohadilla de pulido: 215 mm  
Diámetro del papel de lija: 225 mm  
Diámetro del tubo: 32 mm  
Diámetro de la manguera para polvo: 38 mm  
Luz de trabajo integrada  
Con 12 papeles de lija, 3 adaptadores, tubo flexible de 2 m, barra de extensión, bolsa de polvo, 1 juego de

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CEPILLO ELECTRICO DE MANO 550W

125713

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

550W



REF: TL5508216  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 550W  
Velocidad sin carga: 16000 rpm  
Ancho y profundidad de planificación: 82x1 mm  
Base de aluminio resistente  
Cubierta lateral de aluminio  
Incluye:  
1 llave de vaso.  
1 guía paralela.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CEPILLO ELECTRICO DE MANO 750W

134510

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

750W



REF: TL7508226  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 750W  
Velocidad sin carga: 17000rpm  
Ancho y profundidad de cepillado: 82x2mm  
Base de aluminio para trabajo pesado  
Cubierta lateral de aluminio  
Incluye 1 llave de tubo  
Incluye 1 guía paralela  
Incluye 1 juego de escobillas de carbón adicionales  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CEPILLO ELECTRICO DE MANO 1050W

133298

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1050W



REF: TL1108236  
Cepillo eléctrico de mano  
Potencia 1050W  
Velocidad 16000 rpm  
Cepillado 82x3 mm  
Base aluminio  
Tapa lateral aluminio  
Sistema correa enfriada  
Incluye 2 cuchillas  
Guía paralela  
Guía profundidad  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CEPILLO DE BANCO ELECTRICO PARA MADERA 1500W

127474

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1500W 318mm



REF: TTKP15001  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 1500W  
Velocidad sin carga: 9000 rpm  
Longitud máxima de corte: 127 mm  
Ancho máximo de corte: 318 mm  
Profundidad máxima de corte: 2,5 mm  
Grosor de corte: 5 ~ 153 mm  
Velocidad de alimentación: 6m/min  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

# MÁQUINAS OSCILADORAS

## HERRAMIENTA OSCILADORA (MULTIHERRAMIENTA) 20V

132957

HERR. A BATERÍAS



REF: TMLI2022  
Multiherramienta oscilante  
Voltaje: 20V  
Velocidad: 5000-20000 rpm  
Ángulo: 3,2°  
6 velocidades  
Incluye espátula  
Hoja corte  
Hoja segmentada  
Base lijado  
3 lijas  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

## HERRAMIENTA OSCILADORA A BATERÍAS 20V - BAT/CAR

130737

HERR. A BATERÍAS



REF: TMLI20228  
REF: TMLI20228  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm  
Ángulo de oscilación: 3,2°  
6 ajustes de velocidad  
Incluye:  
1 pza raspador flexible, 1 pza hoja de sierra de corte, 1 pza hoja de sierra segmentada, 1 pza llave Hex, 1 pza base para lijar, 3 pzas hojas de lija, 1 pza batería 2.0Ah (TFBLI20011), 1 pza cargador (TFCLI2001)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## HERRAMIENTA OSCILADORA 300W

125712

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS3006  
Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 300W  
Velocidad sin carga: 10000-20000 rpm  
Con 1 un. Cuchilla raspadora flexible  
Con 1 un. de cuchilla de corte  
Con 1 hoja de sierra segmentada.  
Con 1 un. Almohadilla de arena delta  
Con 3 papeles de lija.  
Empacar por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

# TOTAL

# RECTIFICADORES

## RECTIFICADORA A BATERIA 20V 3MM (MINI TORNO) - SIN BAT

132994

HERR. A BATERÍAS



REF: TMGLI2001  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 5000-33000 RPM  
Diámetro del portabrocas: 3,2mm  
Control de velocidad variable  
Batería y cargador vendidos por separado  
Incluye:  
40 Pzs accesorios  
1 Pz eje flexible  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

## RECTIFICADORA 6MM A BATERÍAS 20V - SIN BAT

133995

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDGLI2001  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 10000/20000/30000 rpm  
Tamaño del portabrocas: 6 mm / 1/4"  
Incluye 5 puntas montadas  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## RECTIFICADORA 6MM 20V - 2BAT/CAR

133996

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDGLI20012  
Motor sin escobillas.  
Velocidad sin carga: 10 000/20 000 30 000 rpm.  
Tamaño de la pinza: 6 mm / 1/4".  
Incluye:  
5 puntas montadas.  
2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI20021).  
1 cargador (TFCLI200411).  
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.  
Empaquetado en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## RECTIFICADORA 6MM A BATERIA 42V - 2BAT/CAR

134505

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDGLI42012  
Motor sin escobillas.  
Voltaje: 42 V.  
Velocidad sin carga: 10 000/20 000 30 000 rpm.  
Tamaño de la pinza: 6 mm / 1/4".  
Incluye:  
5 puntas montadas.  
2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI42201).  
1 cargador (TFCLI42201).  
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.  
Empaquetado en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## RECTIFICADORA 130W 3MM (MINI TORNO)

125612

HERR. CABLEADAS



REF: TG513326  
Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 130W  
Velocidad sin carga: 10000-35000rpm  
Tamaño del mandril: 3.2mm/2.3mm  
Control de velocidad variable  
Incluye: 1 eje flexible, 109 accesorios, 1set de escobillas de carbón extra  
Empacado en BMC.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

## RECTIFICADORA 550W 6MM

125613

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG55061  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 550W  
Velocidad sin carga: 29000 rpm  
Tamaño de la pinza: 6mm  
Caja de engranajes de aluminio  
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales  
Con 3 puntos montados.  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

# FRESADORAS

## ROUTER - RECORTADORA DE LAMINADO 600W

125716

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

600W



REF: TLT6001  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 600W  
 Velocidad sin carga: 34500rpm  
 Tamaño del mandril: 6mm y 1/4"  
 Incluye: 2 llaves, 1 guía de plantilla, 1 riel guía horizontal, 1 guía lineal, 1Set de componentes de rodillo, 1Set de escobillas de carbón extra  
 Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## ROUTER ELECTRICO 1600W

126673

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1600W



REF: TR111216  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 1600W  
 Velocidad sin carga: 22000rpm  
 Tamaño del portabrocas: 6mm, 8mm, 12mm, 1/4", 1/2"  
 Capacidad de inmersión: 0-60mm  
 Incluye: 3 brocas, 1 soporte de guía, 1 guía de plantilla, 1 guía de recorte, 1 guía recta, 1 juego de cepillos de carbón extra  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## ROUTER ELECTRICO 2200W

125715

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2200W



REF: TR111226  
 Cargador se vende por separado  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 2200 W  
 Velocidad sin carga: 14000-20000 rpm  
 Tamaño del portabrocas: 6 mm, 8 mm, 12 mm, 1/4", 1/2"  
 Capacidad de inmersión: 0-60 mm  
 Control de velocidad variable  
 Incluye: 1 soporte de guía, 1 guía de plantilla, 1 guía de recorte, 1 guía recta, 1 juego de cepillos de carbón extra  
 Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

TOTAL

# CLAVADORAS

## CLAVADORA A BATERIA 20V 15-35MM - SIN BAT

133999

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCBNLI2005  
 Tipo de clavo: F15-F35  
 Velocidad de disparo: 2 clavos/s  
 Peso neto: 1.98kg  
 Capacidad del cargador: 105 piezas  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Incluye:  
 1000 piezas de clavos de acabado (35mm)  
 1 llave hexagonal  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## CLAVADORA A BATERIA 20V 15-35MM - BAT/CAR

133233

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCBNLI2008  
 Clavadora inalámbrica  
 Voltaje 20V  
 Clavos F15-F35  
 Disparo 2 clavos/s  
 Capacidad 105 clavos  
 Peso 1.98 kg  
 Incluye 1000 clavos 35 mm  
 Incluye batería 2.0Ah  
 Incluye cargador  
 Llave hexagonal  
 Caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## CLAVADORA A BATERIA 20V 15-50MM - SIN BAT

134000

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCBNLI5005  
 Tipo de clavo: F15-F50  
 Velocidad de disparo: 3 clavos/s  
 Capacidad del cargador: 105 piezas  
 Motor sin escobillas  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Incluye:  
 1000 piezas de clavos de acabado (50mm)  
 1 boquilla de aire  
 1 pasador  
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## CLAVADORA A BATERIAS 20V 50MM - BAT/CAR

132268

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCBNLI5008  
 Clavadora inalámbrica BL  
 Voltaje 20V  
 Clavos F15-F50  
 Disparo 3 clavos/s  
 Capacidad 105 clavos  
 Incluye 1000 clavos 50 mm  
 Motor sin escobillas  
 Incluye batería 2.0Ah  
 Incluye cargador  
 Boquilla y pin  
 Caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## ENGRAPADORA A BATERIA 20V 40MM

133709

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCSNLI6008  
 Engrapadora inalámbrica BL  
 Voltaje 20V  
 Clavos K10-K40  
 Disparo 3 clavos/s  
 Capacidad 100 clavos  
 Motor sin escobillas  
 Incluye 400 clavos 40 mm  
 Incluye batería 2.0Ah  
 Incluye cargador  
 Boquilla y pasador  
 Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## CLAVADORA P/ CONCRETO 20V 19-40MM BL - SIN BAT

135114

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCNLI9005  
 Voltaje: 20 V.  
 Rango de longitud de los elementos de fijación: 19-40 mm (3/4"-1.5/8").  
 Aplicaciones:  
 Fijación de cables y conductos a hormigón C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm).  
 Motor sin escobillas.  
 Incluye: 1000 clavos (27 mm), 1 boquilla de aire, 1 pasador  
 Empaquetado en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**CLAVADORA P/ CONCRETO 20V 19-40MM BL - 2BAT/CAR**

**135115 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL




REF: TCNLI9008  
 Voltaje: 20 V.  
 Rango de longitud de fijación: 19-40 mm (3/4"-1-5/8").  
 Aplicaciones:  
 Fijación de cables y conductos a hormigón C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm).  
 Motor sin escobillas.  
 Incluye:  
 1000 clavos (27 mm). 1 boquilla de aire. 1 pasador. 2 baterías de 20 V y 4.0 Ah (TFBLI20021). 1 cargador (TFCLI20411).  
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**CLAVADORA P/ CONCRETO A BATERIA 42V 40MM BL - SIN BAT**

**135123 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: TCNLI420602  
 Voltaje: 42 V.  
 Rango de longitud de fijación: 19-40 mm (3/4"-1-5/8").  
 Aplicaciones:  
 Fijación de cables y conductos a hormigón C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm).  
 Motor sin escobillas.  
 Incluye: 1000 clavos (27 mm). 1 boquilla de aire. 1 pasador. 2 baterías de 42 V y 2,5 Ah (TFBLI42251). 1 cargador (TFCLI42021).  
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

# LINTERNAS

**LINTERNA DE TRABAJO A BATERIA 20V 8W - SIN BAT**

**132625 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: TWLI2058  
 Potencia de los LED: 8W  
 Lúmenes: Alta: 450 ±10 %, Baja: 230 ±10 %  
 2 modos de brillo  
 Gancho metálico  
 Empuñadura ergonómica con recubrimiento antideslizante  
 Ángulo ajustable de 120° (con ajuste adicional de -30°)  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

**PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA 20V 1800LM - SIN BAT**

**127491 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: TWLI2025  
 Voltaje: 20V  
 Disipación de potencia LED: 20W  
 Lúmenes:  
 Alto: 1800  
 Bajo: 900  
 La batería y el cargador se venden por separado  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA 20V 1800LM - BAT/CAR**

**130391 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: TWLI20258  
 Voltaje: 20 V  
 Disipación de potencia del LED: 20 W  
 Con 1 batería de 20 V 2,0 AH (TFBLI20011) y 1 cargador (TFCLI2001E)  
 Lúmenes:  
 Alto: 1800  
 Bajo: 900  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**LAMPARA DE TRABAJO A BATERIA 20V 2500LM - SIN BAT**

**134149 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: TWLI20885  
 Voltaje: 20V  
 Disipación de potencia LED: 22.5W  
 Lúmenes: Alto: 2500±10% Medio: 1400±10% Bajo: 800±10%  
 3 modos de brillo  
 Gancho de metal  
 Empuñadura ergonómica con agarre suave  
 Distancia de irradiación ultra larga  
 La cabeza de la lámpara LED se puede girar 130° grados  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**LAMPARA DE TRABAJO A BATERIA 20V 2500LM - 2BAT/CAR**

**134473 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: TWLI20887  
 Lámpara trabajo LED  
 Voltaje 20V  
 Potencia LED 22.5W  
 Luz máx. 2500 lm  
 3 niveles brillo  
 Cabezal giro 130°  
 Gancho metálico  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah  
 Incluye cargador  
 Empuñadura ergonómica  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA INTEGRADA 3.6V 900LM**

**125710 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: TRLF4415  
 Voltaje: 3,6 V  
 Lúmenes:  
 Alto: 900  
 Bajo: 500  
 Tiempo de trabajo:  
 Alto: 2,5 h.  
 Bajo: 4h  
 Tiempo de carga: 6H  
 Con batería de 5000mAh incluida

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**LAMPARA DE TRABAJO A BATERIA 42V 2800LM -BAT/CAR**

**134262 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: TWLI42896  
 Lámpara trabajo LED  
 Voltaje 42V  
 Potencia LED 50W  
 Luz máx. 2800 lm  
 3 niveles brillo  
 Cabezal giro 130°  
 Gancho metálico  
 Incluye 2 baterías 2.0Ah  
 Incluye cargador  
 Indicador batería  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**LINTERNA FRONTAL A PILAS 200/100 LM**

**127183 HERR. A BATERÍAS** INDUSTRIAL



REF: THLO13AAA6  
 Brillo:  
 Máximo: 200 lúmenes  
 Bajo: 100 lúmenes  
 Utilice pilas alcalinas 3AAA  
 Distancia máxima del haz de 91 m  
 Resistente a la lluvia IPX4  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

LINTERNA DE BOLSILLO A PILAS 250LM

125679

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

450 Lumens



Battery sold separately

REF: TFL013AAA58  
Brillo: 250lm  
Distancia de irradiación: 160m  
Utilice 3 pilas AAA  
Interruptor de luz trasera  
Diámetro/longitud: 34mm/136mm  
Peso: 104 g (sin batería)  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

LAMPARA DE MANO PORTATIL A BATERIA INTEGRADA

132629

HERR. A BATERÍAS



REF: TWL1043006  
Uso de batería recargable de polímero de litio  
Lúmenes: Máx: 300 ±10 %, Bajo: 75 ±10%  
Potencia de disipación LED: 3.5W  
Gancho plegable oculto  
El mango cuenta con base magnética para fácil sujeción a superficies metálicas  
Incluye cable de carga USB  
Peso neto: 220 g  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

LINTERNA BOLSILLO A PILAS LUM AJUSTABLE 450LM

126615

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

450 Lumens



REF: TCFL1865051  
Brillo:  
Máximo: 450 lm  
Medio: 150lm  
Bajo: 50 lm  
Luz alta: tiempo de ejecución de 4 h.  
Autonomía de 18 h con luz baja  
Cinco interruptores: resaltado, luz media, luz baja, flash, SOS  
Con 1 un. Batería de iones de litio 18650 de 2000mah

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

TOTAL

PISTOLAS

PISTOLA DE SILICONA A BATERIA 20V - SIN BAT

133252

HERR. A BATERÍAS



Battery and charger sold separately

Ø11.2mm x 3PCS

REF: TGGLI2003  
Voltaje: 20V  
Capacidad de pegado: 17-20 g/min  
Diámetro del pegamento en barra: 11,2 mm  
Tiempo de calentamiento: 120 s  
Incluye:  
3 Pzs barras de pegamento de 150mm  
Batería y cargador vendidos por separado  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	9	36

PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) 250MM 20V

127115

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCGLI20011  
Voltaje: 20V  
Empuje: 3700N  
Tamaño del cartucho: 25.4cm (10")  
Velocidad de pegado: 0.5-4.4mm/s  
Gatillo: velocidad variable  
Corriente sin carga: 0.35A  
Incluye: 1 batería de 2.0Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCLI20011)  
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

PISTOLA DE CALOR A BATERIA 20V 550MAX - BAT/CAR

132063

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TBLI20065  
Pistola de calor inalámbrica  
Voltaje 20V  
Temp. 300/550 °C  
Flujo aire 100/200 L/min  
Incluye batería 4.0Ah  
Incluye cargador  
Boquilla reductora  
Boquilla reflectora  
Boquilla plana  
Incluye espátula  
Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PISTOLA DE CALOR 20V 550MAX (PANT. LCD) - SIN BAT

134239

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TBLI2003  
Pistola de calor LCD  
Voltaje 20V  
Temp. 30-550 °C  
Flujo aire 100/200 L/min  
Pantalla LCD  
Temp. ajustable  
Boquilla reductora  
Boquilla reflectora  
Boquilla plana  
Incluye raspador  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA DE CALOR 20V 550MAX (PANT. LCD) - BAT/CAR

134240

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TBLI20035  
Pistola de calor LCD  
Voltaje 20V  
Temp. 30-550 / 30-550 °C  
Flujo aire 100/200 L/min  
Pantalla LCD  
Temp. ajustable  
Incluye batería 5.0Ah  
Incluye cargador  
Boquilla reductora  
Boquilla reflectora  
Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PISTOLA DE CALOR A BATERIA 20V 580MAX - SIN BAT

134469

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TBLI2008  
Pistola de calor  
Voltaje 20V  
Temp. 300/580 °C  
Flujo aire 100/200 L/min  
Boquilla reductora  
Boquilla reflectora  
Boquilla plana  
Boquilla soldadura  
Incluye raspador  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**PISTOLA DE CALOR A BATERIA 20V 580MAX - 2BAT/CAR**

**134480**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TBLI20085  
Pistola de calor  
Voltaje 20V  
Temp. 300/580 °C  
Flujo aire 100/200 L/min  
Incluye 2 baterías 4.0Ah  
Incluye cargador  
Boquilla reductora  
Boquilla reflectora  
Boquilla plana  
Boquilla soldadura  
Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**PISTOLA DE CALOR 20V 580MAX (PANT. LCD) - SIN BAT**

**134481**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



Battery and charger sold separately

REF: TBLI20058  
Pistola de calor LCD  
Voltaje 20V  
Temp. 30-580 °C  
Flujo aire 100/200 L/min  
Pantalla LCD  
Temp. ajustable  
Boquilla reductora  
Boquilla reflectora  
Boquilla plana  
Boquilla soldadura  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**PISTOLA DE CALOR 20V 580MAX (PANT. LCD) - 2BAT/CAR**

**134464**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TBLI20082  
Pistola de calor LCD  
Voltaje 20V  
Temp. 30-580 / 30-580 °C  
Flujo aire 100/200 L/min  
Pantalla LCD  
Temp. ajustable  
Incluye 2 baterías 4.0Ah  
Incluye cargador  
Boquilla reductora  
Boquilla reflectora  
Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**PISTOLA DE PINTURA 20V (POTE PLASTICO) - SIN BAT**

**132064**

**HERR. A BATERÍAS**



Paint(50DIN): 325ml/min  
Water: 800ml/min  
Pure copper  
Battery and charger sold separately

REF: TSGLI2004  
Pistola de pintura  
Voltaje 20V  
Flujo máx. 800 ml/min  
Presión 0.1-0.2 bar  
Viscosidad 120 DIN-s  
Depósito 1000 ml  
Rociado ajustable  
Incluye 2 boquillas  
Vaso medidor  
Aguja limpieza  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**PISTOLA DE PINTURA A BATERIA 20V 800ML/MIN - BAT/CAR**

**131227**

**HERR. A BATERÍAS**



REF: TSGLI20042  
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar  
Flujo máximo: 800ml/min  
Viscosidad máxima: 120DIN-s  
Capacidad del contenedor: 1000ml  
Amplitud de pulverización ajustable  
Incluye: 1 boquilla para soplador de polvo, 1 vaso medidor de viscosidad, 1 aguja para limpieza de boquillas, 2 boquillas de cobre, 1 batería de 2Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCL2001)  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**PISTOLA DE PINTURA A BATERIA 20V (POTE INOX) -SIN BAT**

**134244**

**HERR. A BATERÍAS**



Paint(50DIN): 325ml/min  
Water: 800ml/min  
Pure copper  
Stainless Tank  
Battery and charger sold separately

REF: TSGLI20041  
Pistola de pintura  
Voltaje 20V  
Flujo máx. 800 ml/min  
Presión 0.1-0.2 bar  
Viscosidad 120 DIN-s  
Depósito inox 800 ml  
Rociado ajustable  
Incluye 2 boquillas  
Vaso medidor  
Aguja limpieza  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**PISTOLA DE PINTURA A BATERIA 20V (POTE INOX) -BAT/CAR**

**134245**

**HERR. A BATERÍAS**



REF: TSGLI200414  
Pistola de pintura  
Voltaje 20V  
Flujo máx. 800 ml/min  
Presión 0.1-0.2 bar  
Viscosidad 120 DIN-s  
Depósito inox 800 ml  
Rociado ajustable  
Incluye 2 boquillas  
Incluye 2 baterías 2Ah  
Incluye cargador  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**PISTOLA DE SILICONA 20W**

**125605**

**HERR. CABLEADAS**



20W(Max. 100W)  
Ø11mm(7/16") x 2PCS

REF: TT101116  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 20W(100W)  
Capacidad de pegado: 13-18 g/min.  
Diámetro de la barra de pegamento: 11mm  
Con 2 barras de pegamento de 150 mm.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PISTOLA DE SILICONA 45W (250W MAX)**

**131576**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



45W(Max. 250W)  
Ø11.2mm x 8PCS

REF: TT401116  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 45W  
Capacidad de aplicación de pegamento: 20-30 g/min  
Diámetro de barra de pegamento: 11.2 mm  
Incluye 8 barras de pegamento de 150 mm  
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos  
Empacado por blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

**PISTOLA DE CALOR 2000W - TT20045**

**125614**

**HERR. CABLEADAS**

**INDUSTRIAL**



2000W  
LOW HIGH TEMPERATURE

REF: TB20045  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 2000W  
Temperatura: 50°C/50-450°C/50-550°C  
Flujo de aire: 450/300/450 L/min  
Temperatura ajustable con retroceso giratorio para un control preciso  
Longitud del cable: 2M  
Incluye: 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflector, 1 boquilla plana, 1 raspador  
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**PISTOLA DE CALOR 2000W**

**131981** HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**2000W**



REF: TB20078  
Pistola de calor  
Potencia 2000W  
Temp. 50/450/550 °C  
Flujo aire 450/300/450 L/min  
3 niveles temp.  
Boquilla reductora  
Boquilla reflectora  
Boquilla plana  
Incluye espátula  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**PISTOLA DE CALOR 2000W PANT. LCD**

**127107** HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**2000W** **LCD**



REF: TB20056  
Voltaje: 220V-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 2000W  
Temperatura: 50/50-600°C/50-600°C  
Flujo de aire: 450/300/450 L/min  
Temperatura ajustable con pantalla LCD  
para un control preciso  
Longitud del cable: 2M  
Incluye: 1 boquilla reductora 1 boquilla reflector, 1 boquilla plana, 1 raspador  
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**PISTOLA DE PINTURA (PULVERIZACION) 530W (POTE PLASTICO)**

**133746** HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**530W** **130DIN-s**



REF: TT4506  
Pistola de pintura  
Potencia 530W  
Flujo pintura 410 ml/min  
Flujo agua 950 ml/min  
Viscosidad 130 DIN-s  
Depósito 1000 ml  
Rociado ajustable  
Boquilla sopladora  
Vaso medidor  
Aguja limpieza  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**PISTOLA DE PINTURA (PULVERIZACION) 450W (POTE PLASTICO)**

**125419** HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**450W** **120DIN-s**



REF: TT3506  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 450W  
Presión de rociado: 0,1-0,2Bar  
Caudal máximo: 550ml/min  
Viscosidad máxima: 120DIN-s  
Capacidad del contenedor: 800ml  
Accesorios: 1 x vaso medidor de viscosidad, 1 x aguja para limpiar boquillas  
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**PISTOLA PINTURA ACABADO 550W POTE INOX**

**131982** HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**550W** **120DIN-s**



REF: TT5006-2  
Pistola pintura acabado  
Potencia 550W  
Flujo máx. 850 ml/min  
Presión 0,1-0,2 bar  
Viscosidad 50 DIN-s  
Depósito aluminio 800 ml  
Cable 2 m  
Vaso medidor  
Aguja limpieza  
Correa hombro  
Caja de transporte

Stainless Tank

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**PISTOLA PINTURA ACABADO 550W POTE PLASTICO**

**126702** HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

**550W** **120DIN-s**



REF: TT5006  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Potencia de entrada: 450W  
Presión de rociado: 0,1 - 0,2Bar  
Caudal máximo: 550ml/min  
Viscosidad máxima: 120DIN-s  
Capacidad del contenedor: 800ml  
Accesorios: 1 x vaso medidor de viscosidad, 1 x aguja para limpiar boquillas  
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

# HIDROLAVADORAS

**HIDROLAVADORA A BATERIAS 20V 2.8L/MIN - SIN BAT**

**131213** HERR. A BATERÍAS

**P20S** **24.8Bar**



2.8L/min

Battery and charger sold separately

REF: TPWLI2036  
Hidrolavadora inalámbrica  
Voltaje 20V  
Presión máx. 24,8 bar  
Caudal 2,8 L/min  
Sistema auto stop  
Pistola 2 patrones  
Manguera 6 m  
Espumador 300 ml  
Conector succión  
Bolsa portátil  
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**HIDROLAVADORA A BATERIAS 20V 2.8L/MIN - BAT/CAR**

**131211** HERR. A BATERÍAS

**P20S** **24.8Bar**



2.8L/min

Battery and charger included

REF: TPWLI20362  
Hidrolavadora inalámbrica  
Voltaje 20V  
Presión máx. 24,8 bar  
Caudal 2,8 L/min  
Sistema auto stop  
Pistola 2 patrones  
Manguera 6 m  
Espumador 300 ml  
Incluye batería 2Ah  
Incluye cargador  
Bolsa portátil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**HIDROLAVADORA A BATERIA 20V+20V 80BAR 4L/MIN - SIN BAT**

**127395** HERR. A BATERÍAS **INDUSTRIAL**

**P20S** **BLMOTOR** **80Bar**



4L/min 15L

Battery and charger sold separately

REF: TPWL4006  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 40 V.  
Presión máxima: 80 bar  
Flujo máximo: 4 l/min.  
Capacidad del contenedor: 15L  
Tres niveles  
Sistema de parada automática  
La batería y el cargador se venden por separado  
Tirante metálico telescópico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**HIDROLAVADORA 1400W 130BAR 5.5L/MIN**

**127142** HERR. CABLEADAS

**1400W** **Carbon Brush Motor** **5.5L/min** **130Bar**



REF: TGT11316  
Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
Motor de escobillas de carbón  
alambre de cobre puro  
Potencia de entrada: 1400W  
Presión máxima: 130 bar (1900 PSI)  
Caudal: 5,5 l/min.  
Sistema de parada automática  
1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)  
Manguera de alta presión de 5 m (TGTTHP526)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**HIDROLAVADORA 1600W**

**129976** **HERR. CABLEADAS**

**1600W**  
Carbon Brush Motor  
5.5L/min  
140Bar



REF: TGT11336  
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz  
Motor con escobillas de alambre de cobre puro  
Potencia de entrada: 1600W  
Presión máxima: 140Bar (2030PSI)  
Caudal: 5.5L/min  
Sistema de parada automática  
Incluye: 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026), manguera 5m super flexible de alta presión, Tornillo de entrada de agua  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**HIDROLAVADORA 2000W 150BAR 6L/MIN**

**127139** **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

**2000W**  
Induction Motor  
6L/min  
150Bar



REF: TGT11226  
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
Motor de inducción de alambre de cobre.  
Potencia de entrada: 2000W  
Presión máxima: 150 bar (2200 PSI)  
Caudal: 6,0 l/min.  
Sistema de parada automática  
1 un. botella de jabón  
1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)  
Manguera de alta presión de 5m (TGTHPH526)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**HIDROLAVADORA 2500W 160BAR**

**127141** **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

**2500W**  
Induction Motor  
6.7L/min  
160Bar



REF: TGT11246  
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
Motor de inducción de alambre de cobre.  
Potencia de entrada: 2500W  
Presión máxima: 160 bar (2300 PSI)  
Caudal: 6,7 l/min.  
Sistema de parada automática  
1 un. botella de jabón  
1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)  
Manguera de alta presión de 5 m (TGTHPH526)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**HIDROLAVADORA 2800W 180BAR 7.3L/MIN**

**125854** **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

**2800W**  
Induction Motor  
7.3L/min  
180Bar



REF: TGT11266  
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
bomba de cobre  
Motor de inducción de alambre de cobre.  
Potencia de entrada: 2800W  
Presión máxima: 180 bar (2600 PSI)  
Caudal: 7,3 l/min.  
Sistema de parada automática  
1 un. botella de jabón  
1 juego de pistola rociadora de metal

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**HIDROLAVADORA A GASOLINA 6HP 214BAR 8.7L/MIN**

**127143** **HERR. COMBUSTIÓN**

**6.OHP**  
214Bar  
(3100PSI)



REF: TGT250105  
Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio  
Salida máxima: 6.OHP  
Máx. Presión: 214bar (3100psi)  
Caudal: 8,7 l/min (2,3 GPM)  
Tipo de motor:OHV de 4 tiempos  
Desplazamiento: 208 cc.  
Sistema de arranque: retroceso  
Velocidad del motor: 3600 rpm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**HIDROLAVADORA A GASOLINA 7HP 235BAR 9.5L/MIN**

**127144** **HERR. COMBUSTIÓN** **INDUSTRIAL**

**7.OHP**  
235Bar  
(3450PSI)



REF: TGT250206  
Tipo de bomba: bomba axial  
Material del cabezal de la bomba: latón  
Bomba con función de cambio de aceite.  
Salida máxima: 7.OHP  
Tiempo de vida: 300 h  
Máx. Presión: 235bar (3450PSI)  
Caudal: 9,5 l/min (2,5 GPM)  
Desplazamiento: 212 cc.  
Sistema de arranque: retroceso

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## VENTILADORES

**VENTILADOR A BATERIA 20V 18CM (7 PULG) - SIN BAT**

**134504** **HERR. A BATERÍAS**

**P20S** **7"**



REF: TFALI2007  
Voltaje: 20V  
Dimensiones: 7"  
Batería y cargador se venden por separado  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

Battery and charger sold separately

**VENTILADOR 220V / A BATERIA 20V - SIN BAT**

**125599** **HERR. A BATERÍAS**

**P20S** **11"**



REF: TFALI2002  
Voltaje CC: 20 V  
Voltaje CA: 220-240 V ~ 50/60 HZ.  
Ajustes de velocidad: 2  
Dimensiones: 11"  
Ajuste de inclinación: 0-360°  
La batería y el cargador se venden por separado  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

Battery and charger sold separately

**VENTILADOR 220V / A BATERIA 20V - SIN BAT**

**127130** **HERR. A BATERÍAS**

**P20S** **13"**



REF: TFALI2001  
Voltaje CC: 20 V  
Voltaje CA: 220-240 V ~ 50/60 HZ.  
Ajustes de velocidad: 3  
Dimensiones: 13"  
La batería y el cargador se venden por separado  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

Battery and charger sold separately

# TOTAL

# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS

## TERMOFUSORA A BATERIA 20V - SIN BAT

133007

HERR. A BATERÍAS



REF: TWTLI2018  
 Voltaje: 20V  
 Temperatura nominal: 0-320°C  
 Tamaño de sujeción: 20mm, 25mm, 32mm

Incluye:  
 3 Pzs cabezales de repuesto  
 1 Pz llave hexagonal  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

Battery and charger sold separately

## TERMOFUSORA A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

133006

HERR. A BATERÍAS



REF: TWTLI20182  
 Voltaje: 20V  
 Temperatura nominal: 0-320°C  
 Tamaño de sujeción: 20mm, 25mm, 32mm  
 Incluye:  
 3 Pzs cabezales de repuesto  
 1 Pz llave hexagonal  
 2 Pzs paquete de batería 4.0 Ah (TFBLI20021)  
 1 Pz cargador (TFCLI20411)  
 Voltaje de carga: 220-240 V-50/60 Hz  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

## TERMOFUSORA (SOLDADOR DE TUBOS PVC) 1500W

129346

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TT328151  
 Potencia nominal: 800W/1500W  
 Diámetro de soldadura: 20-63mm  
 Temperatura de trabajo: 0-300°C  
 Aplicable a: PP-R, PB, PE, PE-RT  
 Incluye: 6 casquillos de soldadura (20, 25, 32, 40, 50, 63mm), 1 cortador de tubos, 1 destornillador, 1 cinta, 1 llave hexagonal  
 Empacado en caja metálica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	3

## CARGADOR DE BATERIA DE AUTO 12/24V - 9/4A

127108

HERR. CABLEADAS



REF: TBC1601  
 Voltaje de entrada (V): 220-240  
 Frecuencia (Hz): 50/60  
 Voltaje de carga (V): 12/24  
 Corriente nominal (A): 9/4  
 Corriente de impulso (A): 12  
 Capacidad de referencia (Ah): 28-180  
 Clase de aislamiento: H  
 Peso (kg): 5,6  
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## MEZCLADORA A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

134243

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TMXLI20162  
 Mezcladora inalámbrica  
 Voltaje 20V  
 Velocidad 0-520/0-800 rpm  
 Rosca paleta M14  
 2 velocidades  
 Control variable  
 Caja engranaje aluminio  
 Incluye paleta  
 Incluye 2 baterías 4.0Ah  
 Incluye cargador  
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## MEZCLADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

133256

HERR. A BATERÍAS



REF: TMXLI2001  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 0-650rpm  
 Hilo de la almohadilla de mezcla: M14  
 Batería y cargador no incluido  
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

## MEZCLADORA 1400W

126617

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TD614006  
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 1400W  
 Velocidad sin carga: 0-500rpm/0-750rpm  
 Rosca para pad de mezcla: M14  
 Caja de engranajes de aluminio  
 Luz de trabajo integrada  
 Incluye:  
 1 x pad de mezcla  
 1 x set de escobillas de carbón adicionales  
 Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## HERRAMIENTA VIBRATORIA P/ AZULEJOS 20V - SIN BAT

131965

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TTVLI2001  
 Voltaje: 20V  
 Frecuencia de vibración: 0-10000 rpm  
 Capacidad de sujeción: 60kg  
 Diámetro de la ventosa: 130mm  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

Battery and charger sold separately

## HERRAMIENTA VIBRATORIA P/ AZULEJOS 20V - BAT/CAR

134242

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TTVLI20018  
 Vibrador p/ colocación azulejos  
 Voltaje 20V  
 Frecuencia 0-10000 rpm  
 Ventosa 130 mm  
 Adsorción 60 kg  
 6 velocidades  
 Incluye batería 2.0Ah  
 Incluye cargador  
 Rodilleras  
 Lana masilla  
 Caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## HERR. VIBR P/ AZULEJOS 20V, MED DISTANCIA, NIVEL LASER

133716

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOSLI250606  
 Máquina vibradora inalámbrica para azulejos (TTVLI2001)  
 Detector láser de distancia (TMT51036)  
 Láser de línea autonivelante (TLL306502)  
 Incluye:  
 2 baterías 2.0Ah (TFBLI20011)  
 1 cargador (TFCLI2001)  
 1 par de rodilleras de protección.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

CORTACABLE HIDRAULICO A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

130713

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRCLI2005  
 Voltaje del taladro: 20V  
 Diámetro máximo de corte: 85mm  
 Fuerza de corte: 60KN  
 Carrera: 86mm  
 2Pzs 20V sin cable 5.0Ah baterías  
 1Pzs 4A cargador  
 LED indicador de uso  
 Incluye: 2Pzs 5.0Ah batería (TFBLI2053),  
 1Pzs 4A cargador (TFCLI20411E), 1set  
 anillo de sellado del cilindro, 1set anillo de  
 sellado de seguridad, 1set fluido  
 hidráulico, 1Pzs bolsa de fluido hidráulico  
 Embalado por caja de plástico + caja de

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

CRIMPADORA HIDRAULICA A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

132270

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCTLI2005  
 Crimpadora hidráulica  
 Voltaje 20V  
 Rango: 16-400 mm²  
 Fuerza 120 kN  
 Carrera 42 mm  
 Ciclo 6-18 s  
 Pantalla LED  
 Incluye 2 baterías 5.0Ah  
 Incluye cargador 4A  
 Matriz 16-400 mm²  
 Maletín plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

PISTOLA ENGRASADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

133255

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGGLI2010  
 Voltaje: 20V  
 Presión: 10000psi (690bar)  
 Volumen/Caudal: 282g/min  
 Longitud de manguera: 30" (76cm)  
 Peso de la herramienta: 3.45kg  
 Capacidad de grasa: 16 oz a granel  
 (453g) / 14.5oz cartucho (411g)  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Embalado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

VIBRADOR DE CONCRETO A BATERIA 20V - BAT/CAR

131570

HERR. A BATERÍAS



REF: TCVLI2023011  
 Voltaje: 20V  
 Especificaciones del botón: diámetro  
 35x1200 mm  
 Velocidad sin carga: 2300 rpm  
 Incluye:  
 1 pza vibrador de hormigón  
 1 pza batería 2.0Ah (TFBLI2001)  
 1 pza cargador (TFCLI2001E)  
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
 Embalado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

VIBRADOR DE CONCRETO A BATERIA 20V - SIN BAT

134538

HERR. A BATERÍAS



REF: TCVLI202502  
 Voltaje: 20V  
 Especificaciones del botón: Ø35x1200mm  
 Frecuencia de vibración: 190Hz  
 Velocidad sin carga: 2500rpm  
 Incluye:  
 1 unidad de vibrador  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

VIBRADOR DE CONCRETO A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

134470

HERR. A BATERÍAS



REF: TCVLI2025021  
 Voltaje: 20V  
 Especificaciones del botón: diámetro  
 35x1200mm  
 Frecuencia de vibración: 190Hz  
 Velocidad sin carga: 2500rpm  
 Incluye:  
 1 unidad de aguja vibradora  
 2 unidades de batería de 2.0Ah  
 (TFBLI20011)  
 1 unidad de cargador (TFCLI20011)  
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA 5.5HP 21.5KG

130752

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP630-2  
 Motor de gasolina  
 Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)  
 Acoplamiento tipo garra  
 No incluye vibrador de póquer  
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ALISADORA CONCRETO HELICOPTERO 78KG HONDA 5.5HP

130286

HERR. COMBUSTIÓN

INDUSTRIAL



REF: TP9361-1  
 Motor: Honda GX160  
 Potencia del motor: 4.0 kW (5,5 HP)  
 Peso: 78 kg  
 Con sartén de hierro  
 Diámetro del rotor: 91 cm (36")  
 Número de aspas: cuatro  
 Aspa de acabado: 35 x 15 cm (6 x 14")  
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ALISADORA CONCRETO HELICOPTERO 78KG 6.5HP

129977

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP9361-2  
 Motor de gasolina  
 Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 HP)  
 Peso: 78 kg  
 Con sartén de hierro  
 Diámetro del rotor: 91 cm (36")  
 Número de aspas: cuatro  
 Acabado de la hoja: 35X15 cm (6X14")  
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPACTADORA DE PLACA A COMBUSTION 6.5HP 60KG

130756

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP7060-2  
 Motor de gasolina  
 Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)  
 Peso: 60Kgs  
 Frecuencia: 5600 VPM  
 Fuerza centrífuga: 10,5 kN  
 Profundidad de compactación: 20 cm  
 Velocidad de viaje: 40 cm / s  
 Eficiencia: 450M<sup>2</sup> / Hr  
 Tamaño de la placa: 50x36 cm  
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPACTADORA DE PLACA A GASOLINA 90KG

125724

HERR. COMBUSTIÓN

**90KGS**  
Engine  
TOTAL 6.5HP  
Forward



REF: TP7100-2  
Motor de gasolina  
Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)  
Peso: 90 kg  
Frecuencia: 4200VPM  
Fuerza centrífuga: 15 kN  
Profundidad de compactación: 30 cm.  
Velocidad de desplazamiento: 45 cm/s  
Eficiencia: 660 m<sup>2</sup>/hora  
Tamaño de la placa: 56x44cm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPACTADORA DE PLACA A GASOLINA 90KG MOTOR HONDA 5.5HP

130285

HERR. COMBUSTIÓN

INDUSTRIAL

**90KGS**  
Engine  
Honda 5.5HP  
Forward



REF: TP7100-1  
Motor: Honda GX160  
Potencia del motor: 4,0kW (5,5HP)  
Peso: 90kg  
Frecuencia: 4200 VPM  
Fuerza centrífuga: 15kN  
Profundidad de compactación: 30cm  
Velocidad de desplazamiento: 45cm/s  
Eficiencia: 660 m<sup>2</sup>/Hr  
Tamaño de la placa: 56x44cm  
Embalado por caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BATERIAS Y CARGADORES

BATERIA 12V1.5AH (PARA HERRAMIENTAS USB TIPO C)

127109

**S12**  
TYPE C

1.5Ah



REF: TBL12153  
Voltaje: 12V  
Batería de iones de litio de 1,5 Ah  
Puerto de carga: USB tipo C  
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples S12  
Embalado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

BATERIA 12V1.5AH

129440

Lithium Battery

1.5Ah



REF: TBL12151  
Batería de 12 V - 1,5 Ah.  
Indicador LED de energía de la batería.  
Adecuado para herramientas múltiples de 12 V. Embalado en caja con diseño a color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CABLE USB TIPO A A TIPO C 1M

127360

**S12**  
TYPE C

1m



REF: TIUCC01  
Cable USB A a tipo C  
Longitud del cable: 1M  
Máx. corriente de carga: 3A  
Embalado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	120

CABLE USB TIPO C A TIPO C 1M

125711

**S12**  
TYPE C

1m



REF: TIUCC02  
Cable USB C a USB C  
Longitud del cable: 1M  
Máx. corriente de carga: 3A  
Embalado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	120

CARGADOR 5V2A (PARA HERRAMIENTAS TIPO C)

129336

5V 2A

USB TYPE-A



REF: TCL120502  
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz  
Voltaje de salida: 5V  
Corriente de salida: 2A  
Puerto de carga: USB tipo A  
Embalado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	100

CARGADOR DE BATERIA 12V (NO ES PARA TIPO C)

129335

**S12**

0.65A



REF: TCL12071  
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz  
Voltaje de salida: 12V  
Corriente de salida: 0.65A  
No compatible con herramientas Tipo C  
Embalado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V2A PARA TOMA DE AUTOS 12V

133253

INDUSTRIAL

**P20S**

2.0A



REF: TFCL12012  
Voltaje de entrada: 12-24VCC  
Voltaje de salida: 20V  
Corriente de salida: 2 A  
Embalado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V2A

126624

INDUSTRIAL

**P20S**

2.0A



REF: TFCL12001  
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz  
Voltaje de salida: 20V  
Corriente de salida: 2A  
Embalado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V2A 110V

135120

INDUSTRIAL

P20S

110V

2.0A



REF: UTFCL2001  
 Voltaje de entrada: 110-120 V ~ 50/60 Hz.  
 Voltaje de salida: 20 V.  
 Corriente de salida: 2 A.  
 Empaquetado en caja de colores.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V4A

125594

INDUSTRIAL

P20S

4.0A



REF: TFCL20411  
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz  
 Voltaje de salida: 21V  
 Corriente de salida: 4A  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V4A 110V

135121

INDUSTRIAL

P20S

110V

4.0A



REF: UTFCL20411  
 Voltaje de entrada: 110-120 V ~ 50/60 Hz.  
 Voltaje de salida: 21 V.  
 Corriente de salida: 4 A.  
 Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR DE BATERIA DOS PUERTOS 20V4A

125845

INDUSTRIAL

P20S

4.0A



REF: TCLI2034  
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz  
 Voltaje de salida: 21V  
 Corriente de salida: 4A  
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S  
 Puertos de batería activos duales para cargar simultáneamente  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR DE BATERIA DOS PUERTOS 20V8A

127134

INDUSTRIAL

P20S

8.0A



REF: TFCL2082  
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz  
 Voltaje de salida: 20V  
 Corriente de salida: 4A+4A  
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S  
 Puertos de batería activos duales para carga individual  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR DE BATERIA 20V4A DE 6 PUERTOS

129963

INDUSTRIAL

P20S

6-PORT

4.0A



REF: TFCL2064  
 Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Voltaje de salida: 20 V  
 Corriente de salida: 4 A  
 Acepta hasta 6 paquetes de baterías P20S  
 Carga baterías secuencialmente  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

BATERIA 20V2AH

125413

INDUSTRIAL

P20S

2.0Ah



REF: TFBL20011  
 Voltios: 20V  
 Batería de iones de litio de 2,0 Ah  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

BATERIA 20V2AH (2 P2S) Y CARGADOR 20V2A

132626

INDUSTRIAL

P20S

2.0Ah x2



REF: TFBCPK2212  
 Kit baterías y cargador  
 Sistema 20V  
 2 baterías Li-Ion  
 Capacidad 2.0Ah  
 Indicador LED  
 Cargador 20V 2A  
 Entrada 220-240V  
 Compatible P20S  
 Carga inteligente  
 Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

BATERIA 20V4AH

129529

INDUSTRIAL

P20S

4.0Ah



REF: TFBL20021  
 Batería de 20 V - 4,0 Ah  
 Indicador LED de carga de la batería  
 Una batería para todas las herramientas múltiples P20S  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

BATERIA 20V5AH

129647

INDUSTRIAL

P20S

5.0Ah



REF: TFBL20531  
 Paquete de baterías de 20 V - 5,0 Ah  
 Indicador LED de carga de la batería  
 Una batería para todas las herramientas múltiples P20S  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

**BATERIA 20V6AH**
**134138**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBUL2126  
 Voltaje: 20 V  
 Batería de iones de litio de 6,0 Ah.  
 Indicador LED de carga de la batería.  
 Una batería válida para todas las  
 herramientas múltiples P20S.  
 Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**BATERIA 20V8AH**
**134139**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBUL2128  
 Voltaje: 20 V  
 Batería de iones de litio de 8,0 Ah.  
 Indicador LED de carga de la batería.  
 Una batería compatible con todas las  
 herramientas P20S.  
 Empaquetada en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**BATERIA 20V4AH Y CARGADOR 20V2A**
**131996**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBCKP1012  
 Kit batería y cargador  
 Sistema 20V  
 Batería Li-Ion  
 Capacidad 4.0Ah  
 Indicador LED  
 Cargador 20V 2A  
 Entrada 220-240V  
 Compatible P20S  
 Carga inteligente  
 Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**BATERIA 20V4AH (2 PZS) Y CARGADOR 4A**
**132120**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBCKP2013  
 Kit baterías y cargador  
 Sistema 20V  
 2 baterías Li-Ion  
 Capacidad 4.0Ah  
 Indicador LED  
 Cargador rápido 4A  
 Salida 21V  
 Entrada 220-240V  
 Compatible P20S  
 Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**BATERIA 5AH (2 PZS) Y CARGADOR 20V4A**
**131997**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBCKP2513  
 Con 2 Pzas batería de litio-ion (TFBUL20531)  
 Con 1 Pza cargador (TFCLI20411)  
 Batería de litio-ion 5.0Ah (TFBUL20531)  
 Indicador LED de nivel de carga  
 Una batería para todas las herramientas  
 múltiples P20S  
 Cargador rápido inteligente (TFCLI20411):  
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz  
 Voltaje de salida: 21V  
 Corriente de salida: 4A  
 Empaquetado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**BATERIA 5AH (4 PZS) Y CARGADOR DOS PUERTOS 20V8A**
**133254**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBCLI20285  
 Kit baterías y cargador  
 Sistema 20V  
 4 baterías Li-Ion  
 Capacidad 5.0Ah  
 Compatible P20S  
 Cargador doble puerto  
 Salida 4A + 4A  
 Carga simultánea  
 Entrada 220-240V  
 Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

**BATERIA 42V2AH**
**132940**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBUL42201  
 Voltaje: 42V  
 Batería de Litio-Ion 2.0Ah  
 Indicador LED de carga de batería  
 Una batería compatible con todas las  
 herramientas P42M  
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**BATERIA 42V2.5AH**
**132938**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBUL42251  
 Voltaje: 42V  
 Batería de Ion Litio 2.5Ah  
 Indicador LED  
 Una batería es compatible con todas las  
 herramientas P42M  
 Empaquetado en caja a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**CARGADOR 42V2A**
**132945**
**INDUSTRIAL**


REF: TFCUL42021  
 Voltaje de entrada: 220-240 V-50/60 Hz  
 Voltaje de salida: 42 V  
 Corriente de salida: 2 A  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**BATERIA 42V2A (2 PZS) Y CARGADOR 42V2A**
**132939**
**INDUSTRIAL**


REF: TFBCKP20221  
 Kit baterías y cargador  
 Sistema 42V  
 2 baterías Li-Ion  
 Capacidad 2.0Ah  
 Indicador LED  
 Compatible P42M  
 Cargador 42V 2A  
 Entrada 220-240V  
 Carga inteligente  
 Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

BATERIA 42V2.5AH (2 PZS) Y CARGADOR 42V2A

133693

INDUSTRIAL



REF: TFBCPM25221  
Kit baterías y cargador  
Sistema 42V  
2 baterías Li-Ion  
Capacidad 2.5Ah  
Indicador LED  
Compatible P42M  
Cargador 42V 2A  
Entrada 220-240V  
Carga inteligente  
Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

TOTAL

CAUTINES Y SOLDADORES

CAUTIN A BATERIAS 20V (40W MAX) - SIN BAT

130739

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TSIL2001  
Voltaje: 20V  
Potencia de entrada: 40W  
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos  
Batería y cargador no incluidos  
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 40W MANGO SUAVE- TET1406

126618

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET1406  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 40W  
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos  
Cabeza recta y con punta  
Con una pieza de soporte  
Punta reemplazable de larga duración  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 60W MANGO SUAVE

125610

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET1606  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 60W  
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos  
Cabeza recta y con punta  
Con una pieza de soporte  
Punta reemplazable de larga duración  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 70W (C/ CONTROL DE TEMP)

132949

CAUTÍN

REF: TET01606  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 70 W  
Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos  
Tipo: punta recta, tipo cabezal  
Ajuste de temperatura mediante perilla rotatoria  
Elemento calefactor de cerámica integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar  
Incluye soporte  
Punta reemplazable de larga duración  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 90W (C/ CONTROL DE TEMP)

132950

CAUTÍN



REF: TET01608  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 90 W  
Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos  
Tipo: punta recta, tipo cabezal  
Ajuste de temperatura mediante perilla rotatoria  
Elemento calefactor de cerámica integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar  
Incluye soporte  
Punta reemplazable de larga duración  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 100W MANGO SUAVE

125611

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET10006  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 100W  
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos  
Cabeza recta y con punta  
Con una pieza de soporte  
Punta reemplazable de larga duración  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 120W (C/ CONTROL DE TEMP)

132948

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET01610  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 120 W  
Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos  
Tipo: punta recta, tipo cabezal  
Ajuste de temperatura con pantalla digital  
Elemento calefactor de cerámica integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar  
Incluye soporte y tapa protectora  
Punta reemplazable de larga duración  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

PISTOLA DE SOLDAR 120W CON ALIMENTADOR

135125

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET360732  
Pistola de soldar  
Potencia 120W  
Temp. máx. 500 °C  
Precalentamiento 70 s  
Calefactor cerámico  
Pantalla digital  
Control temperatura  
Con alimentador  
Punta reemplazable  
Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	24	48

**PISTOLA DE SOLDAR 90W CON ALIMENTADOR**

127128

CAUTIN

INDUSTRIAL

90W



REF: TET160732  
 Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
 Potencia de entrada: 90W  
 Tiempo de precalentamiento: 20 segundos  
 Cabeza recta, punta  
 Con alimentador de alambre para soldadura  
 Temperatura ajustable mediante rotación y termostático  
 Elemento calefactor cerámico integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar  
 Punta de larga duración reemplazable  
 Empacado en tarjeta deslizando.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	24	48

**ESTACION SOLDADURA 60W C/PANTALLA DIGITAL**

125609

CAUTIN

60W



REF: TET160923  
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 60W  
 Tiempo de precalentamiento: 1 minuto  
 Cabeza recta y con punta  
 Pantalla digital  
 La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.  
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

**PUNTAS PARA CAUTIN SOLDADOR 4.3MM (5 PZS)**

134513

CAUTIN

5PCS/SET

Suitable for 70W internal heat type electric



REF: TETO65431  
 Incluye 5 puntas para soldador.  
 Material: cobre.  
 Puntas de larga duración, hasta 20 000 puntos de soldadura.  
 Diámetro interior: 4,3 mm.  
 Adecuadas para todos los soldadores eléctricos de 70 W con calentamiento interno  
 (TETO1606/TETO1606-4/UTETO1606).  
 Envasadas en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	50	500

**PUNTAS PARA CAUTIN SOLDADOR 4.6MM (5 PZS)**

134514

CAUTIN

5PCS/SET

Suitable for all 90W/120W internal heat type electric



REF: TETO65461  
 Incluye 5 puntas para soldador.  
 Material: cobre.  
 Puntas de larga duración, hasta 20 000 puntos de soldadura.  
 Diámetro interior: 4,6 mm.  
 Adecuadas para todos los soldadores eléctricos de calor interno de 90/120 W.  
 (TETO1608/TETO1608-B/U-TETO1610/TETO1610-4/TET01610-8/UTETO1610/TET360732/UTE360732).  
 Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	50	500

**SOLDADORA MMA INVERTER 130A MINI**

133262

SOLDADOR



REF: TW213049  
 Tecnología IGBT inverter, salida 15-130 A  
 Ciclo de trabajo 130 A @ 30 %  
 Pantalla LED, voltaje sin carga 73 V  
 Corriente máxima de salida 130 A  
 Diámetro del electrodo 1.6-3.2 mm  
 Funciones: Anti-adherente, Hot Start, Arc-force  
 Incluye portaelectrodos con cable  
 Pinza de tierra con cable, cepillo de alambre  
 Casco y correa portátil incluidos  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**SOLDADORA MMA INVERTER 160A MINI**

131988

SOLDADOR



REF: TW216049  
 Tecnología IGBT inversora, salida 15-160 A  
 Ciclo de trabajo 160 A @ 30 %  
 Voltaje entrada 220-240 V, frecuencia 50/60 Hz  
 Pantalla LED, voltaje sin carga 81 V  
 Corriente máxima de salida 160 A  
 Diámetro del electrodo 1.6-3.2 mm  
 Funciones: Anti-adherente, Hot Start, Arc-force  
 Incluye portaelectrodos con cable  
 Pinza de tierra con cable, cepillo de alambre  
 Casco y correa portátil incluidos  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**SOLDADORA MMA INVERTER 130A**

133263

SOLDADOR



REF: TW213059  
 Soldadora MMA inverter 130A IGBT  
 Entrada 220-240V ~ 50/60Hz  
 Corriente regulable 15-130A  
 Ciclo de trabajo 130A @45%  
 Pantalla LED  
 Voltaje sin carga 75V  
 Electrodo 1.6 - 3.2 mm  
 Funciones: Hot Start y Arc Force  
 Anti adherente  
 Incluye pinza tierra y portaelectrodo  
 Cepillo y casco de soldar incluidos  
 Tecnología IGBT inverter, salida 15-130 A  
 Ciclo de trabajo 130 A @ 45 %

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**SOLDADORA MMA INVERTER 160A**

131228

SOLDADOR



REF: TW216059  
 Soldadora MMA inverter 160A IGBT  
 Entrada 220-240V ~ 50/60Hz  
 Corriente regulable 15-160A  
 Ciclo de trabajo 160A @45%  
 Pantalla LED  
 Voltaje en vacío 78V  
 Electrodo 1.6 - 4.0 mm  
 Funciones Hot Start y Arc Force  
 Sistema antiadherente  
 Incluye pinza tierra y portaelectrodo  
 Cepillo y careta de soldar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**SOLDADORA MMA INVERTER 180A**

131577

SOLDADOR



REF: TW218059  
 Soldadora MMA inverter 180A IGBT  
 Entrada 220-240V ~ 50/60Hz  
 Corriente regulable 15-180A  
 Ciclo de trabajo 180A @45%  
 Pantalla LED  
 Voltaje en vacío 89V  
 Electrodo 1.6 - 4.0 mm  
 Funciones Hot Start y Arc Force  
 Sistema antiadherente  
 Incluye pinza masa y portaelectrodo  
 Cepillo y casco de soldar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**SOLDADORA MMA INVERTER 200A**

129974

SOLDADOR

INDUSTRIAL



REF: TW220069  
 Soldadora MMA inverter 200A IGBT  
 Entrada 220-240V ~ 50/60Hz  
 Corriente regulable 10-200A  
 Ciclo de trabajo 200A @60%  
 Pantalla LED  
 Voltaje en vacío 79V  
 Electrodo 1.6 - 4.0 mm  
 Funciones Hot Start y Arc Force  
 Sistema antiadherente  
 Incluye pinza tierra y portaelectrodo  
 Cepillo y máscara de soldar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**SOLDADORA FLUX MIG/MMA 130A**

**131987**

**SOLDADOR**



REF: TFC13018  
Soldadora FLUX MIG / MMA 130A  
No requiere gas  
Entrada 220-240V ~ 50/60Hz  
Corriente MIG 30-130A  
Corriente MMA 30-130A  
Ciclo de trabajo 40%  
Voltaje sin carga 80.5V  
Alambre tubular 0.8 - 0.9 mm  
Electrodos MMA 1.6 - 3.2 mm  
Incluye alambre tubular 0.45 kg  
Pinza tierra y portaelectrodo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SOLDADORA MAG/MIG/MMA/LIFT TIG 160A**

**133264**

**SOLDADOR**



REF: TMGT16058  
Soldadora inverter MIG/MAG/MMA/TIG  
Corriente MIG/MAG 30-160A  
Corriente TIG Lift 15-160A  
Corriente TIG Lift 15-160A  
Ciclo de trabajo 30%  
Pantalla LED  
Voltaje sin carga 84V  
Carrete hasta 5 kg  
Alambre 0.6 / 0.8 / 1.0 mm  
Electrodos MMA 1.6 - 4.0 mm  
Incluye antorcha MIG y cables

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**SOLDADORA MMA/LIFT TIG INVERTER 200A**

**131578**

**SOLDADOR**

**INDUSTRIAL**



REF: TW2200691  
Soldadora inverter MMA / Lift TIG  
Potencia máxima 200A  
Entrada 220-240V ~ 50/60Hz  
Corriente regulable 15-200A  
Ciclo de trabajo 200A @60%  
Pantalla LCD  
Voltaje en vacío 70V  
Electrodos 1.6 - 4.0 mm  
Funciones VRD, Hot Start y Arc Force  
Sistema antiadherente  
Incluye pinza masa y portaelectrodo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**CORTADORA DE PLASMA 40A**

**132955**

**SOLDADOR**



REF: TCUT401  
Cortadora de plasma inverter 40A  
Entrada 220-240V ~ 50/60Hz  
Corriente regulable 15-40A  
Espesor de corte hasta 12 mm  
Ciclo de trabajo 40%  
Voltaje en vacío 400V  
Presión de trabajo 0.45-0.5 Mpa  
Ideal para acero y acero inoxidable  
Incluye antorcha de plasma  
Pinza de tierra y tubo de aire

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**ELECTRODO PARA SOLDADURA 3.2MM E6013 (PRECIO X KG)**

**129649**

**ACC. P/ SOLDADORAS**



REF: TERCVC2221  
VENTA EN CAJA DE A 5KG  
Artículo: E6013  
Tamaño: 3.2x350 mm  
Caja de 5 kg/color  
Para acero al carbono  
Cada paquete se embala en una bolsa al vacío  
Empacado en una caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
KG	5	20

**ALAMBRE FLUX PARA SOLDADORA**

**129535**

**ACC. P/ SOLDADORAS**



REF: TEWSFC081001  
Diámetro: 0.8 mm  
Peso: 1 kg/bobina, 20 kg/caja de cartón  
Material: Acero al carbono  
Ventajas: Menor salpicadura, arco estable, fácil remoción de escoria, buen acabado del cordón de soldadura.  
Aplicación: Soldadura de estructuras de acero al carbono  
Empaque al vacío  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**SOPORTE DE ELECTRODO 300A**

**127490**

**ACC. P/ SOLDADORAS**



REF: TWAH3006  
Diseño único nuevo diseño  
Corriente nominal: 300A  
Adecuado para máquina de soldar MMA  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

**SOPORTE DE ELECTRODO 500A**

**126708**

**ACC. P/ SOLDADORAS**



REF: TWAH5006  
Diseño único nuevo diseño  
Corriente nominal: 500A  
tipo holandés  
Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 500 A)  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	30

**SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 3PULG.**

**127096**

**ACC. P/ SOLDADORAS**



REF: TAMWH25032  
Soporte de soldadura magnético  
Fuerza de tracción: 25 libras  
Especificaciones: 3"  
Dimensiones del producto: 120\*83\*14,4mm  
Peso: 304g  
Ángulos: 45°,90°,135°  
Material: imán y acero  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

**SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 4PULG.**

**127098**

**ACC. P/ SOLDADORAS**



REF: TAMWH50042  
Soporte de soldadura magnético  
Fuerza de tracción: 50 libras  
Especificaciones: 4"  
Dimensiones del producto: 155\*102\*17,4mm  
Peso: 591g  
Ángulos: 45°,90°,135°  
Material: imán y acero  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	30

**SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 5PULG.**

**127099**

**ACC. P/ SOLDADORAS**




REF: TAMWH75052  
Soporte de soldadura magnético  
Fuerza de tracción: 75 libras  
Especificaciones: 5"  
Dimensiones del producto:  
189,5" x 122,2" x 25,4mm  
Peso: 1041g  
Ángulos: 45°, 90°, 135°  
Material: imán y acero  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

**SOPORTES MAGNETICOS PARA SOLDADURA (7 PZS)**

**125619**

**ACC. P/ SOLDADORAS**



REF: TAMWH7006  
Juego de soportes de soldadura magnéticos de 7 piezas  
Especificaciones:  
2 un. Mini imán  
2 imanes de 3.0 in.  
2 imanes multiángulo de 3.0 in.  
1 imán de 4 pulgadas.  
Fuerza de tracción:  
Mini 10 libras

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**MASCARA SOLDAR VIDRIO MOVIL C/PROTECCION**

**126693**

**SEGURIDAD SOLDADORES**



REF: TSP9216  
Máscara de soldadura  
Material: 100% polipropileno.  
Tamaño del vidrio: 110 \* 90 \* 3 mm, vidrio de tipo móvil  
1 pieza de vidrio protector transparente.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

**MASCARA SOLDAR VIDRIO MOVIL C/PROTECCION**

**126692**

**SEGURIDAD SOLDADORES**



REF: TSP9102  
Máscara de soldadura  
Material: 100% polipropileno.  
Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108\*50\*3 mm y 1 pieza de vidrio de protección  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

**MASCARA DE SOLDAR AUTOOSCURECIMIENTO (VISUAL 90X35MM)**

**127466**

**SEGURIDAD SOLDADORES**



REF: TSP9309  
Área de visualización: 90 x 35 mm  
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 10 mm  
Sensor de arco: 2  
Estado de luz: DIN 4  
Estado oscuro: tono fijo 11  
Control de sombra: no ajustable  
Encendido/apagado: completamente automático  
Control de sensibilidad: no ajustable, automático  
Protección UV/IR: DIN 16

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**MASCARA SOLDAR AUTO OSCURECIMIENTO 92X42MM**

**126694**

**SEGURIDAD SOLDADORES**



REF: TSP9306  
Área de visualización: 92 x 42 mm  
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm  
Sensor de arco: 2  
Clase óptica: 1/1/1/2  
Estado de luz: DIN 4  
Estado oscuro: tono variable, 9 ~ 13  
Control de sombra: externo, variable  
Encendido/apagado: completamente automático  
Control de sensibilidad: automático

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA (TONO OSCURO 10)**

**127460**

**SEGURIDAD SOLDADORES**



REF: TSP307  
Material: ordenador personal  
Tono oscuro: 10  
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**GAFAS SOLDAR AUTO OSCURECIMIENTO 90X35MM**

**126695**

**SEGURIDAD SOLDADORES**



REF: TSP9403  
Gafas de soldar con oscurecimiento automático  
Área de visualización: 90x35 mm  
Tamaño del cartucho: 108x 51x 5mm  
Sensor de arco: 2  
Estado de luz: 4  
Estado oscuro: 11  
Protección UV/IR: hasta DIN 11  
ENCENDIDO / APAGADO: automático  
Tiempo de cambio (de claro a oscuro): <1ms

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

**GUANTES DE SOLDADOR (1 PAR)**

**127417**

**SEGURIDAD SOLDADORES**



REF: TSP15014  
Tamaño: 14 pulgadas  
Cuero azul real de grado AB, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior, costura de línea de fuego de Kevlar, desde atrás hasta el borde de la tela.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	48

**GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR REFORZADO (1 PAR)**

**127418**

**SEGURIDAD SOLDADORES**



REF: TSP15216  
Tamaño: 16 pulgadas  
puede soportar 350 grados  
Cuero rojo real de grado AB, palma y dorso con cuero azul, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior.  
La costura de hilo contra incendios de Kevlar puede evitar que salpiquen chispas y puede soportar 350 grados.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	36

**GUANTES DE PIEL DE CABRA (1 PAR)**

127420

**SEGURIDAD SOLDADORES**

**Size: 16"** **1Pair/Paper**



REF: TSP19141  
 Tamaño: 16 pulgadas  
 Palma y dorso de piel de cabra con capa de cabeza blanca, dos capas de cuello de mano de buey natural, cuero para el pulgar, sin interior, costura con hilo de fuego Kevlar. La piel de cabra es suave y resistente al calor; estos guantes son ideales para tareas difíciles que exigen durabilidad y sensación.  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	96

**MANGAS DE CUERO PARA SOLDAR**

127469

**SEGURIDAD SOLDADORES**

**Size: 57X14cm**  
**Thickness: 1.1-1.3mm**



REF: TSPW501  
 Tamaño 57 \* 14 cm  
 Piel de vaca natural, con velcro.  
 Protege sus brazos de salpicaduras de soldadura y calor mientras trabaja.  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	40

**MANGA Y HOMBREERA DE CUERO PARA SOLDAR**

127422

**SEGURIDAD SOLDADORES**

**Size: L**  
**Thickness: 1.1-1.3mm**



REF: TSP20102  
 Tamaño: largo 1,1-1,3mm  
 Forro de cuero de vaca, con hilo de Rf cosido  
 Puede bloquear eficazmente las salpicaduras de chispas de soldadura.  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	12

**CUBRE ZAPATOS DE CUERO PARA SOLDAR**

127468

**SEGURIDAD SOLDADORES**

**Size: 30.5X18.5cm**  
**Thickness: 1.1-1.3mm**



REF: TSPWL01  
 Tamaño 30,5\*18,5 cm  
 Confeccionado 100% en serraje de vacuno, que tiene buena durabilidad, flexibilidad y resistencia media al calor y la abrasión.  
 Los cordones hacen que sea más fácil de usar.  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	50

**GORRA DE CUERO PARA SOLDAR**

127421

**SEGURIDAD SOLDADORES**

**Size: one size**  
**Thickness: 1.1-1.3mm**



REF: TSP20101  
 Tamaño: talla única 1,1-1,3 mm  
 Forro de cuero de vaca, cinta de gancho y bucle.  
 Tafetán de poliéster forrado con hilo de Rf cosido.  
 Protege la cabeza durante los trabajos de soldadura.  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	24

**DELANTAL CUERO SOLDAR 90X60CM RESISTENTE CALOR**

126698

**SEGURIDAD SOLDADORES**

**Size: 90X60cm**  
**Thickness: 1.1-1.3mm**  
**Waist Length: 136cm**



REF: TSPWA03  
 Tamaño 90\*60cm  
 Forro de cuero de vaca amarilla, aislamiento térmico, retardante de llama, resistencia al desgaste,  
 El delantal de cuero para soldar puede proteger eficazmente la parte frontal del cuerpo, evitar que las salpicaduras de soldadura salpiquen la ropa y la piel.  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

**CHAQUETA DE CUERO PARA SOLDAR**

127423

**SEGURIDAD SOLDADORES**

**Size: L**  
**Thickness: 1.1-1.3mm**



REF: TSP20103  
 Tamaño: largo 1,1-1,3mm  
 Forro de cuero de vaca, bolsillo escribano, broches metálicos, hilo FR cosido.  
 Protege completamente la parte superior del cuerpo al soldar.  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**TOTAL**

**TOTAL**

# ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

## PUNTAS BIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2 25MM (2 PZS)

127925

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET  
PH2 25mm(1")



REF: TACIM71PH225  
Brocas de destornillador de impacto PH2,25mm,2 unids/set  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	400	800

## PUNTAS BIT IMPACTO SL6X1 25MM (2 PZS)

127929

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET  
SL6x1.0mm 25mm(1")



REF: TACIM71SL625  
Brocas de destornillador de impacto SL6\*1,0mm 25mm 2 unids/set.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	400	800

## PUNTAS BIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2 50MM (2 PZS)

127926

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET  
PH2 50mm(2")



REF: TACIM71PH250  
Brocas de destornillador de impacto PH2,50mm,2 unids/set  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	200	400

## PUNTAS BIT IMPACTO SL6X1 50MM (2 PZS)

127930

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET  
SL6x1.0mm 50mm(2")



REF: TACIM71SL650  
Brocas de destornillador de impacto SL6\*1,0mm 50mm 2 unids/set.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	200	400

## PUNTAS BIT IMPACTO PH2+PH2 65MM (2 PZS)

127928

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET  
PH2+PH2 65mm(2-9/16")



REF: TACIM72PH265  
Brocas de destornillador de impacto PH2+PH2,65mm,2 piezas/juego  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	150	300

## PUNTAS BIT IMPACTO PH2+SL6 65MM (2 PZS)

127927

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET  
PH2+SL6 65mm(2-9/16")



REF: TACIM72HL665  
Brocas de destornillador de impacto PH2+SL6,65mm,2 piezas/juego  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	150	300

## PUNTAS BIT IMPACTO PH2+PH2 65MM (10 PZS)

127062

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

65mm(2-9/16")  
10PCS/SET



REF: TACIM16PH233  
Broca de destornillador de impacto PH2+PH2 65mm  
10 unids/set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

## PUNTAS BIT IMPACTO PH2+SL6X1 65MM (10 PZS)

127059

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

65mm(2-9/16")  
10PCS/SET



REF: TACIM16HL133  
Broca de destornillador de impacto PH2+SL6,0\*1.0 65mm  
10 unids/set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

## PUNTAS BIT IMPACTO PH2 50MM (10 PZS)

127061

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

50mm(2")  
10PCS/SET



REF: TACIM16PH223  
Broca de destornillador de impacto PH2 50mm  
10 unids/set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

## PUNTAS BIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 25MM (30 PZS)

125648

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

25mm(1")  
30PCS/SET



REF: TACSD18306  
30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm  
PH1-2-2-2-3  
SL3-4-5-6-7  
PZ1-2-2-2-3  
T10-15-20-25-27-30-40  
H3-4-5-6  
T1-2-3  
1 soporte para brocas de liberación rápida.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

**PUNTAS BIT IMPACTO T25 200MM (10 PZS)**

**127063**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: TACIM16T2583  
Broca de destornillador de impacto T25 \*200mm  
10 unids./set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

**JUEGO PUNTAS BIT IMPACTO (49 PZS)**

**132065**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: TACSDL24906  
Juego de puntas impacto 49 piezas  
Puntas 25 mm y 50 mm variadas  
Tipos PH1, PZ, SL, T y hexagonales  
2 puntas largas de 89 mm  
Incluye adaptador y portapuntas  
5 brocas HSS 2 - 6 mm  
5 dados magnéticos 6 - 10 mm  
Alta resistencia para impacto  
Compatible con atornilladores  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**JUEGO PUNTAS BIT IMPACTO (31 PZS)**

**131571**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: TACSDL11306  
Juego de 31 puntas para destornillador de impacto  
Incluye:  
14 puntas de 25 mm: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL3/4/5/6, T20/T25/T27/T30  
10 puntas de 50 mm: PH1/2/2/3, PZ1/2/2/3, SL5, SL6  
3 casquillos magnéticos de 48 mm: 6/8/10 mm  
3 puntas de 89 mm: PH2, PZ2, SL6 1 p

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

**JUEGO PUNTAS BIT IMPACTO (51 PZS)**

**131973**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: TACSDL25106  
Juego de puntas impacto 51 piezas  
Puntas 25 mm y 50 mm  
Tipos PH, PZ, SL, T y hexagonales  
Alta resistencia para impacto  
Incluye portapuntas  
Portapuntas con liberación rápida  
3 dados magnéticos 6, 8 y 10 mm  
Uso con atornilladores impacto  
Gran variedad de medidas  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**PUNTAS BIT DE ATORNILLADOR (9 PZS)**

**125650**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**



REF: TACSD3091  
Juego de puntas de destornillador de 9 piezas  
PH1, PH2, PH3, SL4, O, SL5, 5, SL6, 5, PZ1, Pz2  
Material: acero industrial S2 con imán  
Con portapuntas de 1 pieza con liberación rápida, imán fuerte  
Empacado con tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

**EXTENSION PORTA PUNTAS DE DESTORNILLADOR 80MM CON IMAN**

**127034**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**



REF: TAC463801  
80mm, 1 un.  
Con extensión de manga de 45 mm para soporte adicional de sujetadores  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	200	400

**EXTENSION PORTAPUNTAS 60MM C/LIBERACION**

**127033**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: TAC462602  
60mm, 1 un.  
Con función de liberación rápida  
Construcción de una sola pieza para un par elevado  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	200	400

**EXTENSION PORTAPUNTAS 60MM C/LIBERACION (2 PZS)**

**127032**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**



REF: TAC462601  
60mm, 2 unids./set  
Material: acero + Cr-v+aluminio  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

**EXTENSION PORTAPUNTAS DE DESTORNILLADOR 60MM CON TOPE**

**127035**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**



REF: TAC464601  
60mm, 1 un.  
Vástago hexagonal de 1/4" (6.35mm)  
Con función de extensión de límite  
Diseño magnético fuerte y ajuste de profundidad regulable  
Ampliamente utilizado para la construcción de terrazas, marcos de madera, instalación de subpiso de madera contrachapada y drywall  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	200	400

**ADAPTADOR IMPACTO 1/4-3/8-1/2 (3 PZS)**

**125651**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: TAC273651  
3 unids./set  
1/4", 3/8", 1/2"  
Vástago: hexagonal de 1/4"  
Material: 50BV30  
Longitud I: 65 mm (1/4", 3/8")  
Longitud II: 73 mm (1/2")  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

ADAPTADOR VASOS P/ATORN IMPACTO (6 PZS)

125652

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

6PCS/SET



6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm



REF: TAC2765061  
6 unids./set:  
6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm  
Vástago: hexagonal de 1/4"  
Longitud: 65mm  
Material: SOBV30  
Con imán fuerte  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	50

JUEGO LLAVES TUBO C/ADAPTADOR HEX (6 PZS)

133266

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

6PCS/SET

8/10/12/13/14mm

1/4" Hex to 3/8"

Cr-Mo



REF: THKISD38062  
Juego de 6 Pzs de dados de impacto 3/8"DR.  
Incluye:  
5 Pzs dados de impacto 3/8"DR.:  
8/10/12/13/14 mm  
1 Pz adaptador de 1/4" Hex a 3/8" dado de impacto  
Material: Cr-Mo  
Extrusión en frío  
Tratamiento térmico  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

MECHA HSS 4341 (P/ TALADRO EN METAL)

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL




HSS 4341  
135°  
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129353	TAC2765061	1MM	2 PZAS	100	800
129354	TAC1200024	2MM	2 PZAS	100	800
129355	TAC1200034	3MM	2 PZAS	100	800
129356	TAC1200404	4MM	1 PZA	100	800
129357	TAC1200504	5MM	1 PZA	100	800
129358	TAC1200604	6MM	1 PZA	150	600
129359	TAC1200704	7MM	1 PZA	80	320
129360	TAC1200804	8MM	1 PZA	80	320
129361	TAC1200904	9MM	1 PZA	80	320
129362	TAC1201004	10MM	1 PZA	60	240
129363	TAC1201104	11MM	1 PZA	55	220
129364	TAC1201204	12MM	1 PZA	40	160
129365	TAC1201304	13MM	1 PZA	40	160
129366	TAC1201514	15MM	1 PZA	30	120

MECHA HSS M2 (P/ TALADRO EN METAL)

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL




130°  
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126950	TAC1200102	1MM	2 PZAS	250	500
126951	TAC1200202	2MM	2 PZAS	250	500
126952	TAC1200302	3MM	2 PZAS	250	500
126953	TAC1200401	4MM	1 PZA	250	500
126954	TAC1200501	5MM	1 PZA	250	500
126955	TAC1200601	6MM	1 PZA	250	500
126956	TAC1200701	7MM	1 PZA	110	220
126957	TAC1200801	8MM	1 PZA	110	220
126958	TAC1200901	9MM	1 PZA	110	220
126949	TAC1200101	10MM	1 PZA	110	220
126959	TAC1201201	12MM	1 PZA	90	180
126960	TAC1201301	13MM	1 PZA	90	180

MECHA HSS-CO M35 (P/ TALADRO EN METAL)

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



M35 HSS  
Acero de alta velocidad  
con aleación de  
cobalto al 5%.  
Empacado en doble bliste

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126942	TAC11202501	2,5MM	2 PZAS	250	500
126943	TAC11203001	3MM	2 PZAS	250	500
126944	TAC11204001	4MM	1 PZA	250	500
126945	TAC11205001	5MM	1 PZA	250	500
126923	TAC11206001	6MM	1 PZA	250	500
126924	TAC11208001	8MM	1 PZA	110	220
126946	TAC11209001	9MM	1 PZA	110	220
126925	TAC11210001	10MM	1 PZA	110	220
126926	TAC11212001	12MM	1 PZA	90	180
126947	TAC11214001	14MM	1 PZA	45	90
126948	TAC11216001	16MM	1 PZA	45	90

MECHA PARA CONCRETO (P/ TALADRO)

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



Empacado en bolsa de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126979	TAC210501	5X85MM	1 PZA	150	300
131582	TAC260615	6X150MM	1 PZA	80	320
133742	TAC260815	8X150MM	1 PZA	80	320
131224	TAC261015	10X150MM	1 PZA	50	200
125627	TAC211201	12X150MM	1 PZA	60	120
126986	TAC211401	14X150MM	1 PZA	40	80
126987	TAC211601	16X150MM	1 PZA	30	60

**JUEGO MECHAS HSS 1.5-4MM HEX METAL (4 PZS)**

**127071**

**ACC. P/ TALADRO**



REF: TACSD4041  
 Juego de brocas helicoidales HSS de 4 piezas  
 Vástago: hexagonal de 1/4"  
 Tamaño: 1,5, 2,5, 3,5, 4,0 mm  
 Acabado de titanio, totalmente rectificadas.  
 Brocas totalmente rectificadas  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

**MECHAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR (19 PZS)**

**125422**

**ACC. P/ TALADRO**

**19PCS/SET**



REF: TACSD1901  
 Juego de 19 brocas y puntas de destornillador  
 7 brocas helicoidales HSS.  
 TAMAÑO: 2,3,3,5,4,4,5,6 mm  
 4 brocas para mampostería.  
 TAMAÑO: 4,5,6,8 mm  
 8 puntas de destornillador de 25 mm.  
 SL4,5,SL5,5,PH1,PH2,PZ1,PZ2,T20,T30  
 Empacado en doble bl

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**JUEGO DE MECHAS HSS 2-8MM (6PZS) (P/ TALADRO EN METAL)**

**127066**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**



REF: TACSD0065  
 Tamaño: 2,3,4,5,6,8 mm  
 Juego de 6 brocas HSS 4341  
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

**JUEGO DE MECHAS HSS 4341 P/TALADRO EN METAL (7 PZS)**

**131583**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**



REF: TACSD0075  
 Juego de brocas de metal de 7 pzs  
 TAMAÑO: 2,2,3,3,4,5,6mm  
 Embalado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

**JUEGO MECHAS HSS 2-8MM METAL (8 PZS)**

**129978**

**ACC. P/ TALADRO**



REF: TACSD0801  
 8 / SET  
 Tamaño: 2X49, 3X61, 3X61, 4X75, 4X75, 5X86, 6X93, 8X117  
 Juego de brocas helicoidales rotantes HSS de 8 piezas  
 Embaladas en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	40	80

**JUEGO DE MECHAS HSS (9 PZS) (P/ TALADRO EN METAL)**

**127067**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**



REF: TACSD0095  
 Tamaño: 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm  
 Juego de brocas helicoidales HSS 4341 de 9 piezas  
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	30

**JUEGO MECHAS HSS 2-8MM METAL (12 PZS)**

**134013**

**ACC. P/ TALADRO**



REF: TACSD0125  
 Juego de 12 brocas helicoidales HSS  
 Tamaños: 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm  
 Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**JUEGO DE MECHAS PARA METAL HSS 4341 (15 PZS)**

**130464**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**



REF: TACSDL51506  
 Juego de 15 de brocas HSS 4341  
 Material: HSS 4341  
 Tamaño: 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**JUEGO MECHAS HSS 1-10MM METAL (19 PZS)**

**127095**

**ACC. P/ TALADRO**



REF: TAKSDB9195  
 Juego de brocas helicoidales HSS de 19 piezas  
 Tamaño: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm.  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**JUEGO MECHAS HSS 4341 1-10MM METAL (19 PZS)**

**134014**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**



REF: TACSD0195  
 Juego de brocas helicoidales HSS de 19 pcs  
 Tamaño: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10mm  
 Embalado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

**JUEGO DE MECHAS HSS M2 (15 PZS) (P/ TALADRO EN METAL)**

131971

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

15PCS/SET

M2



REF: TACSDL5150B  
15 PCS Juego de Brocas HSS M2  
Material: M2  
Tamaños: 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**MECHAS PARA CONCRETO (P/ TALADRO) (5 PZS)**

128608

ACC. P/ TALADRO

5PCS/SET



REF: TACSD5055  
Tamaño: 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x120 mm  
Juego de brocas para mampostería de 5 piezas  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	40	80

**JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO 4-10MM (5 PZS)**


133722

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

5PCS/SET

4,5,6,8,10mm



REF: TACSD5051  
Tamaño: 4X75mm, 5X85mm, 6X100mm, 8X120mm, 10X120mm  
Juego de brocas de mampostería de 5 pcs  
Embalado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	24

**JUEGO MECHAS CONCRETO 4-10MM HEX (5 PZS)**

134015

ACC. P/ TALADRO

5PCS/SET

Hex Shank



REF: TACSD6055  
Juego de 5 brocas para mampostería.  
Tamaños: 4X85, 5X95, 6X100, 8X120 y 10X120.  
Máxima eficiencia de perforación.  
Adecuadas para perforar cemento, hormigón, ladrillos y bloques.  
Empaquetadas en caja de plástico.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	24

**JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO (12 PZS)**

132968

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

12PCS/SET



REF: TACSDL12206  
12 Pzs Juego de brocas para mampostería  
Tamaños: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10 mm  
Eliminación de polvo suave, taladrado ultraeficiente  
Apto para taladrar cemento, concreto, ladrillo y bloques  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

**MECHA AZULEJO Y VIDRIO 8MM HEXAGONAL**

127056

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACG200812  
Diámetro: 8 X 85mm  
Vástago: vástago hexagonal de 1/4" con superficie recubierta de titanio  
Estabilidad funcional, baja resistencia al corte, alta tasa de perforación  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

**MECHA AZULEJO Y VIDRIO 10MM HEXAGONAL**

127057

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACG201012  
Diámetro: 10 X 85mm  
Vástago: vástago hexagonal de 1/4" con superficie recubierta de titanio  
Estabilidad funcional, baja resistencia al corte, alta tasa de perforación  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

**MECHAS PARA VIDRIO (5 PZS)**

127075

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

5PCS/SET

4,5,6,8,10mm



REF: TACSD7256  
Tamaño: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm  
5 brocas para vidrio.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	24

**MECHAS MULTIFUNCION 4-10MM (5 PZS)**

127074

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

5PCS/SET

4,5,6,8,10mm



REF: TACSD7156  
TAMAÑO: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm  
5 brocas multifunción.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	24

**EXTRACTORES DE TORNILLOS (6 PZS)**

127082

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

6PCS/SET



REF: TACSE0061  
Material: Cr-V  
Tamaño: Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #), 18 ~ 25 mm (6 #)  
Dureza: 48 ~ 52HRC  
Rosca gruesa  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	50

**JUEGO DE MECHAS PLANAS (12 PZS) (P/ TALADRO EN MADERA)**

**131972**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**12PCS/SET**



REF: TACSDL1206  
12 PCS Juego de Brocas Planas para Madera  
Tamaños: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32mm  
Vástago: 1/4" hex  
Longitud: 152mm  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**JUEGO DE MECHAS PARA MADERA (5 PZS)**

**134016**

**ACC. P/ TALADRO**

**5PCS/SET**



REF: TACSD7055  
Juego de brocas de madera de 5 pcs  
Tamaño: 3X61, 4X75, 5X86, 6X93, 8X117  
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	40	80

**MECHAS PLANAS PARA MADERA 6-38MM (13 PZS)**

**127073**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**13PCS/SET**



REF: TACSD70131  
Igual que la calidad IRWIN  
Juego de brocas planas para madera de 13 piezas  
Tamaño: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 38mm  
Vástago: hexagonal de 1/4"  
Longitud: 152 mm  
Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20


**MECHA PARA MADERA HELICOIDAL 460MM (5 PZS)**

**134472**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**5PCS/SET**



REF: TACQ501  
Material: 40Cr  
Longitud total: 460 mm  
Bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

**JUEGO DE MECHAS METAL, CONCRETO Y MADERA (16 PZS)**

**131563**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**16PCS/SET** **Effectivex2**



REF: TACSDL11608  
Juego de 16 brocas para metal, mampostería y madera  
Vástago hexagonal  
6 brocas para metal  
Tamaños: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm  
5 brocas para mampostería  
Tamaños: 4, 5, 6, 8, 10 mm  
5 brocas para madera  
Tamaños: 4, 5, 6, 8, 10 mm  
Empacado por blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**MECHAS P/INSTALACION CERRADURAS (3 PZS)**

**127083**

**ACC. P/ TALADRO**

**3PCS/SET**



REF: TACSH1031  
3 unids./set  
1 sierra perforadora de acero al carbono de 54 mm.  
1 eje de 3/8 pulgadas para sierra perforadora.  
1 broca plana para madera de 7/8 pulgadas.  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	60

**MECHAS FORSTNER 25MM**

**125633**

**ACC. P/ TALADRO**

**25mm(1")**



REF: TAC180251  
Hoja TCT  
Diámetro: 25 mm  
Usado en perforación y corte de madera  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	14	140

**MECHA FORSTNER 32MM**

**129373**

**ACC. P/ TALADRO**

**32mm(1-1/4")**



REF: TAC180321  
Hoja TCT  
Diámetro: 32 mm  
Usado en perforación y corte de madera  
Empacado en doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	100

**MECHA FORSTNER 35MM**

**129374**

**ACC. P/ TALADRO**

**35mm(1-3/8")**



REF: TAC180351  
Hoja TCT  
Diámetro: 35 mm  
Usado en perforación y corte de madera  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	100

**MECHAS COPA (SIERRA CORONA) PARA MADERA 26-63MM (7PZS)**

**125654**

**ACC. P/ TALADRO**

**7PCS/SET**



REF: TACSH3071  
Juego de sierras perforadoras de 7 piezas  
Tamaño: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm  
Altura: 50 mm (2")  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	60

**MECHAS COPA BIMETAL MULTIMATERIAL (7 PZS)**

**125655**

**ACC. P/ TALADRO**

**7PCS/SET**



REF: TACSH1071  
 Juego de 7 sierras de corona de bi-metal  
 Tamaño: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8")  
 1 pieza de adaptador: rosca 1/2"-20" para encajar sierras de corona de 5/8"-18"  
 1 pieza de vástago: vástago hexagonal de 3/8", tamaño adecuado: 9/16"-1-3/16"  
 Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

**MECHAS COPA MATERIALES DUROS 33-83MM (6 PZS)**

**126727**

**ACC. P/ TALADRO**

**6PCS/SET**



REF: TAC44061  
 Tamaño de la sierra perforadora: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm  
 1 placa de localización de aluminio.  
 1 un. taladro piloto  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

**MECHA COPA BIMETAL MULTIMATERIAL**

**ACC. P/ TALADRO**



Material: HSS M3 Bi-metal  
 Profundidad de Corte: 38mm (1 1/2")  
 Dientes Variables 4-6TPI  
 Empacado en Blister Doble

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
130291	TAC410161	19MM	1 PZA	10	50
130292	TAC410191	22MM	1 PZA	10	50
130293	TAC410221	22MM	1 PZA	10	50
130294	TAC410251	25MM	1 PZA	10	50
130295	TAC410291	29MM	1 PZA	10	50
130296	TAC410321	32MM	1 PZA	10	50
130297	TAC410351	35MM	1 PZA	10	50
130298	TAC410381	38MM	1 PZA	10	50
130299	TAC410441	44MM	1 PZA	10	50
130300	TAC410461	46MM	1 PZA	10	50
130301	TAC410511	51MM	1 PZA	10	50
130302	TAC410571	57MM	1 PZA	10	50
130303	TAC410641	64MM	1 PZA	5	50
130304	TAC410681	68MM	1 PZA	5	50
130305	TAC410761	76MM	1 PZA	5	50

**JUEGO MECHAS COPA BIMETAL 19-64MM (13 PZS)**

**129981**

**ACC. P/ TALADRO**

**13PCS/SET**



REF: TACSHO132  
 Juego mechas copa bimetal 13 pzas  
 Material HSS M3 bimetalico  
 Medidas 19 a 64 mm  
 Corte en metal, madera y PVC  
 Incluye 2 mandriles hexagonales  
 Vástagos 3/8" y 7/16"  
 Adaptador rosca 1/2"-20  
 Compatible rosca 5/8-18  
 Incluye broca piloto  
 Llave hexagonal incluida  
 Caja plástica de almacenamiento

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

**EJE MECHAS COPA 14-30MM VASTAGO 9.5MM**

**130306**

**ACC. P/ TALADRO**



REF: TAC4201  
 Mandril para sierra de corona  
 Vástago hexagonal de 3/8"  
 Apto para sierras de corona de 14 mm a 30 mm  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	120

**EJE MECHAS COPA 14-30MM VASTAGO 11MM**

**130307**

**ACC. P/ TALADRO**



REF: TAC4206  
 Agujero para sierra  
 7/16" mango hexagonal  
 Tamaño de rosca: 1/2"-20UNF  
 Para sierras de corona: 9/16"(14mm) a 1-3/16"(30mm)  
 con broca HSS de 6mm  
 Embalado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	120

**EJE MECHAS COPA 32-210MM VASTAGO 11MM**

**130309**

**ACC. P/ TALADRO**



REF: TAC4202  
 Agujero para sierra  
 Mango hexagonal 7/16"  
 Para sierras de 32 a 210 mm  
 Envasado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

**MECHA ESCALONADA 4-22MM**

**129367**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**



REF: TAC7542201  
 Tamaño: 4-22 mm  
 Paso: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm  
 Vástago: vástago redondo  
 Acabado de titanio  
 Material: HSS 4341  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	60	120

**MECHA ESCALONADA 4-32MM**

**131580**

**ACC. P/ TALADRO**



REF: TAC43201  
 HSS4341  
 Tamaño: 4-32 mm  
 Paso: 2 mm por nivel  
 Acabado titanio  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	60

**MECHA ESCALONADA 6-35MM**

**129368**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**HSS 4341**  
6-35mm



REF: TAC7563501  
Tamaño: 6-35 mm  
Paso: 6-10-13-16-19-22-25-29-32-35 mm  
Vástago: mango redondo  
Acabado de titanio  
Material: HSS 4341  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	60

**MECHA ESCALONADA 6-38MM**

**129369**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**HSS 4341**  
6-38mm



REF: TAC7563801  
Tamaño: 6-38 mm  
Paso: 6-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38mm  
Vástago: vástago redondo  
Acabado de titanio  
Material: HSS 4341  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	60

**MECHA ESCALONADA 10-45MM**

**129370**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**HSS 4341**  
10-45mm



REF: TAC75104501  
Tamaño: 10-45 mm  
Paso: 10-15-20-25-30-35-40-45 mm  
Vástago: vástago redondo  
Acabado de titanio  
Material: HSS 4341  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	15	30

**MECHA ESCALONADA 10-20MM**

**129371**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**HSS 4341**  
10-20mm



REF: TAC7510201  
Tamaño: 10-20 mm  
Paso: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20mm  
Vástago: vástago redondo  
Acabado de titanio  
Material: HSS 4341  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

**JUEGO DE MECHAS ESCALONADAS (3 PZS) Y PUNZON AUTO**

**131581**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**HSS 4341**  
4PCS/SET



REF: TACSD2041  
3 pzs brocas escalonadas con 1 pzs punzón central automático  
1 pzs 4-12 mm, 2 mm por nivel  
1 pzs 4-20 mm, 2 mm por nivel  
1 pzs 4-32 mm, 2 mm por nivel  
Material: HSS 4341  
Empacado en caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

**JUEGO DE MECHAS ESCALONADAS 4-32MM (3 PZS)**

**133720**

**ACC. P/ TALADRO**

**HSS 4341**  
3PCS/SET



REF: TACB0401  
Juego de 3 brocas escalonadas  
Material: HSS4341  
1 unidad de 4-12 mm, paso de 2 mm, diámetro del vástago: 6 mm  
1 unidad de 4-20 mm, paso de 2 mm, diámetro del vástago: 8 mm  
1 unidad de 4-32 mm, paso de 2 mm, diámetro del vástago: 10 mm  
Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**JUEGO MECHAS ESCALONADAS 4-32MM HEX (3 PZS)**

**133721**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**HSS 4341**  
3PCS/SET  
Hex Shank



REF: TACB0402  
Juego de 3 brocas escalonadas  
Material: HSS4341  
1 unidad de 4-12 mm, paso de 2 mm, vástago hexagonal  
1 unidad de 4-20 mm, paso de 2 mm, vástago hexagonal  
1 unidad de 4-32 mm, paso de 2 mm, vástago hexagonal  
Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**JUEGO DE MECHAS ESCALONADAS 3-32MM (6 PZS)**

**133719**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**HSS 4341**  
6PCS/SET



REF: TACSD2061  
Juego de 3 brocas escalonadas con 3 brocas tipo sierra  
1 unidad de 4-12 mm, paso de 2 mm  
1 unidad de 4-20 mm, paso de 2 mm  
1 unidad de 4-32 mm, paso de 2 mm  
Brocas tipo sierra: 3 mm, 6 mm, 8 mm  
Material: HSS 4341  
Empacado con caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

**JUEGO MECHAS PERFORACION + ESCALONADAS (14 PZS)**

**132969**

**ACC. P/ TALADRO**

**INDUSTRIAL**

**14PCS/SET**



REF: TACSDL61401  
14 Pzs Juego de brocas HSS y brocas escalonadas  
8 Pzs Brocas HSS 4341: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 8 mm, mango hexagonal  
3 Pzs Brocas escalonadas: 4-12 mm (5 pasos), 4-12 mm (9 pasos), 4-22 mm (10 pasos)  
3 Pzs Brocas avellanadoras: 12.4, 16.5, 20.5 mm  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**JUEGO DE MECHA ESCALONADA 4-35MM VASTAGO HEX (5 PZS)**

**129372**

**ACC. P/ ATORNILLADORES**

**INDUSTRIAL**

**HSS 4341**  
5PCS/SET



REF: TACSD2051  
Juego de brocas escalonadas de 5 piezas  
1 pieza 4-12 mm - 1 mm/paso  
Vástago hexagonal de 1/4  
1 pieza 4-12 mm - 2 mm/paso  
Vástago hexagonal de 1/4  
1 pieza 6-18 mm - 2 mm/paso  
Vástago hexagonal de 1/4  
1 pieza de 4-22 mm - 2 mm / paso  
Vástago hexagonal de 1/4  
1 pieza de 6-35 mm - Tamaño:

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

**CEPILLO DE ALAMBRE LAPIZ 25MM**

127029

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC37011  
 Diámetro: 25 mm, 1"  
 Diámetro del vástago: 1/4"  
 Diámetro del cable: 0,3 mm  
 Longitud del cable: 25 mm  
 RPM: 4500 rpm  
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	240

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 50MM**

127026

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC33021  
 Diámetro: 50 mm, 2"  
 Diámetro del vástago: 1/4"  
 Diámetro del cable: 0,3 mm  
 Longitud del cable: 17 mm  
 RPM: 4500 rpm  
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura  
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM**

125641

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC33031  
 Diámetro: 75 mm, 3"  
 Diámetro del vástago: 1/4"  
 Diámetro del cable: 0,3 mm  
 Longitud del cable: 20 mm  
 RPM: 4500 rpm  
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura  
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	120

**JUEGO COPAS Y CEPILLO ALAMBRE VASTAGO 1/4 (7 PZS)**

126998

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC310071  
 Juego de cepillos de alambre de 7 piezas  
 Especificaciones:  
 1 cepillo de alambre de 10.0 in.  
 1 un. Cepillos de extremo de alambre de 1 pulgada con vástago  
 1 cepillo de alambre circular de 1,5 pulgadas.  
 1 cepillo de alambre circular de 2.0 pulgadas.  
 1 cepillo de alambre circular de 3.0 pulgadas.  
 1 cepillo de alambre circular de 4.0 pulgadas.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	36

**CEPILLOS DE CERDAS SUAVES (VASTAGO 1/4) (2 PZS)**

125644

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACS3235  
 Incluye: 1 cepillo de cerdas suaves de 2", 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5"  
 Cerdas suaves para revestimientos, vidrio y otras aplicaciones de limpieza ligeras.  
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.  
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**CEPILLOS CERDAS MEDIANAS MOD B VASTAGO 1/4 (3 PZS)**

132121

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACM3001  
 Vástago: 1/4" Hex  
 Incluye:  
 1 pza cepillo mediano 3.5" giratorio 360 grados  
 1 pza cepillo mediano 3.5" de cerdas  
 1 pza cepillo mediano 2" de cerdas  
 Ideal para limpieza de pisos, porcelanato, granito, azulejos y alfombra  
 Empaquetado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

**CEPILLOS DE CERDAS DURAS (VASTAGO 1/4) (2 PZS)**

125642

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACH1235  
 Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 2", 1 cepillo de cerdas duras de 3,5"  
 Cerdas duras para hormigón, ladrillo y otras aplicaciones de limpieza difíciles.  
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.  
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**CEPILLO DE CERDAS ABRASIVAS CON MANGO**

125646

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACH0301  
 Cepillo de cerdas abrasivas con extensión  
 Cerdas abrasivas para eliminar óxido, pintura y corrosión.  
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.  
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**DISCOS ESPONJA SUAVE VIDRIO VASTAGO 1/4 (3 PZS)**

125647

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TAC35351  
 Incluye: 1 respaldo de cambio rápido, 2 almohadillas de esponja suave de 3,5"  
 Esponjas suaves para vidrio y otras limpiezas ligeras  
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE CEPILLOS DE LIMPIEZA (11 PZS)**

130290

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACB1101  
 1 Cepillo de cerdas suaves de 2 pulgadas  
 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5"  
 1 Cepillo de cerdas medianas de 3,5 pulgadas  
 1 cepillo de cerdas medianas de 360 grados  
 1 Cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados  
 1 Soporte de extensión de 6"  
 2 estropajos de 3,5"  
 2 esponjas de 3,5"  
 1 almohadilla de apoyo  
 Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

**MANDRIL AUTOAJUSTABLE 10MM (P/ TALADRO ATORN)**

133734

ACC. P/ TALADRO

10mm(3/8")



REF: TAC452016  
Mandrill sin llave de 10 mm  
Diseño único  
Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF  
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32"-3/8")  
Apto para TDLI200518, TDLI200528, TDLI20453  
Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	60

**MANDRIL METALICO CON LLAVE 10MM**

133736

ACC. P/ TALADRO

10mm(3/8")



REF: TAC451001  
Capacidad de myril: 0,8-10mm  
Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF  
Con 1pcs llave de mandril  
Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	25

**MANDRIL AUTOAJUSTABLE 10MM (P/ TALADRO ATORN)**

129537

ACC. P/ TALADRO

10mm(3/8")



REF: TAC451016  
Portabrocas sin llave de 10 mm  
Diseño exclusivo  
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm (1/32"-3/8")  
Apto para TDLI12202 TDLI12428  
Empacado en caja doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	60

**MANDRIL SIN LLAVE 13MM (PLASTICO)**

129388

ACC. P/ TALADRO

13mm(1/2")



REF: TAC451321  
Portabrocas de cierre sin llave de 13 mm  
Capacidad del portabrocas: 2-13 mm  
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

**MANDRIL METALICO CON LLAVE 13MM**

133277

ACC. P/ TALADRO

13mm(1/2")



REF: TAC451301  
Capacidad de myril: 1,5-13mm  
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF  
Con 1pcs llave de mandril  
Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	25

**LLAVE PARA MANDRIL 13MM**

129538

ACC. P/ TALADRO

13mm



REF: TAC470131  
Llave para portabrocas de 13 mm  
Longitud: 80 mm  
Embalada en tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

**MANDRIL METALICO CON LLAVE 16MM**

134021

ACC. P/ TALADRO

16mm(5/8")



REF: TAC451601  
Capacidad del portabrocas: 3-16 mm  
Tamaño de conexión: 1/2"-20 UNF  
Con 1 llave de portabrocas (1 pieza)  
Con 1 portabrocas con llave de 80 mm (1 pieza)  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	20

**MANDRIL AUTOAJUSTABLE METAL 13MM TALADRO 60NM**

133276

ACC. P/ TALADRO

MAX: 60N.M 13mm(1/2")




REF: TAC4513201  
Mandrill de impacto sin llave de 13 mm  
Diseño único  
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF  
Capacidad del mandril: 13 mm (1/2")  
Compatible con TDLI20602, TDLI20602  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	15	60

**MECHA P/ CONCRETO P/ ROTOMARTILLO SDS PLUS**

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros. La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil. Empacado con colgante de plástico.

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127002	TAC310601	6x10mm	1 PZA	50	300
127004	TAC310801	8x110mm	1 PZA	50	300
127007	TAC311001	10x110mm	1 PZA	50	300
127005	TAC310802	8x160mm	1 PZA	60	180
127008	TAC311002	10x160mm	1 PZA	50	150
127013	TAC311202	12x160mm	1 PZA	50	150
127009	TAC311003	10x210mm	1 PZA	50	150
127012	TAC311201	12x210mm	1 PZA	50	150
127016	TAC311401	14x210mm	1 PZA	40	120
127019	TAC311602	16x210mm	1 PZA	25	75
125628	TAC311802	18x210mm	1 PZA	20	60
125629	TAC312002	20x210mm	1 PZA	15	45
127010	TAC311004	10x260mm	1 PZA	50	150
127014	TAC311203	12x260mm	1 PZA	50	150
127017	TAC311403	14x260mm	1 PZA	40	120
127020	TAC311603	16x260mm	1 PZA	25	75
127021	TAC312203	22x260mm	1 PZA	10	30
127022	TAC312403	24x260mm	1 PZA	5	15
127023	TAC312603	26x260mm	1 PZA	5	15

**MECHAS SDS PLUS CONCRETO 6-12MM (5 PZS)**

**126973**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**INDUSTRIAL**

**5PCS/SET**



REF: TAC190501  
 Juego de 5 brocas SDS PLUS  
 Tamaño:  
 6X110mm, 8X110mm, 8X160mm, 10X160mm, 12X160mm  
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	30

**MECHAS Y CINCELES P/ ROTOMARTILLO SDS PLUS (10 PZS)**

**125423**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**INDUSTRIAL**

**10PCS/SET**



REF: TACSD19101  
 Vástago SDS Plus  
 10 unids/set  
 8 brocas de martillo SDS Plus.  
 6X160mm 8X160mm 10X160mm  
 8X210mm 10X210mm 12X210mm  
 14X210mm 16X210mm  
 2 cinceles SDS Plus:  
 14X250mm 14X250X20mm  
 Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	15

**MECHA SDS PLUS CONCRETO 6X260MM CARBURO**

**127003**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**INDUSTRIAL**

**6X260mm**



REF: TAC310604C  
 6X 260mm, SDS plus  
 Punta de carburo de alta calidad  
 Punta de carburo de cabeza cruzada  
 Vástago de acero de aleación de cromo.  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	200

**MECHA SDS PLUS CONCRETO 10X260MM CARBURO**

**127011**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**INDUSTRIAL**



REF: TAC311004C  
 10X 260mm, SDS plus  
 Punta de carburo de alta calidad  
 Punta de carburo de cabeza cruzada  
 Vástago de acero de aleación de cromo.  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	100

**MECHA SDS PLUS CONCRETO 12X260MM CARBURO**

**127015**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**INDUSTRIAL**

**12X260mm**



REF: TAC311203C  
 12X 260 mm, SDS plus  
 Punta de carburo de alta calidad  
 Punta de carburo de cabeza cruzada  
 Vástago de acero de aleación de cromo.  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	100

**MECHA SDS PLUS CONCRETO 14X260MM CARBURO**

**127018**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**INDUSTRIAL**

**14X260mm**



REF: TAC311403C  
 14X 260 mm, SDS plus  
 Punta de carburo de alta calidad  
 Punta de carburo de cabeza cruzada  
 Vástago de acero de aleación de cromo.  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	100

**JUEGO MECHAS SDS PLUS 5-10MM (8 PZS)**

**131567**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**INDUSTRIAL**

**8PCS/SET**



REF: TACSDL11806  
 Juego de 8 brocas para martillo SDS plus  
 Medidas: 5x110, 6x110, 6x110, 8x110 mm  
 6x160, 6x160, 8x160, 10x160 mm  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

**JUEGO DE MECHAS SDS PLUS 6-16MM (9 PZS)**

**131568**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**INDUSTRIAL**

**9PCS/SET**



REF: TACSDL30906  
 Juego de 9 brocas para martillo SDS Plus  
 Medidas: 6x110 mm, 8x110 mm, 6x160 mm, 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 12x160 mm, 14x160 mm, 16x160 mm  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**ADAPTADOR SDS PLUS A MANDRIL 13MM TALADRO**

**134020**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**13mm(1/2")**



REF: TAC451301.1  
 Capacidad del portabrocas: 1,5-13 mm  
 Tamaño de conexión: 1/2" 20 UNF  
 Incluye 1 adaptador (1 pieza)  
 Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	25

**ADAPTADOR SDS PLUS PARA MECHAS DE TALADRO 350MM**

**131956**

**ACC. P/ ROTOMARTILLO**

**350mm**



REF: TAC43A13501  
 mango: SDS Plus  
 Hilo: M22x2  
 Longitud: 350mm  
 Con 1pcs 8X110mm Broca  
 Adecuado Para el artículo HCB0501  
 HCB0651 HCB0801 HCB1001  
 Embalado por tubo de Plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	30

**CINCEL SDS PLUS 14X250MM PUNTA**

126966

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14x250mm



REF: TAC1511141  
14X250mm, puntiagudo  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

**CINCEL SDS PLUS 14X250X20MM PLANO**

131584

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14x250x20mm



REF: TAC15121411  
14X250 X 20mm, plano  
Embalado por percha de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

**CINCEL SDS PLUS 14X250X40MM PLANO**

125632

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14x250x40mm



REF: TAC15121412  
14X250 X 40mm, plano SDS plus  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

TOTAL

**MECHA COPA DIAMANTADA CONCRETO**

ACC. P/ ROTOMARTILLO



Con 1 adaptador de 110 mm, 1 broca de mampostería de 8 x 110 mm  
Empaquetado en caja de color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
130333	TAC430401	40mm	JUEGO	1	24
130334	TAC430451	45mm	JUEGO	1	24
130336	TAC430501	50mm	JUEGO	1	24
130335	TAC430551	55mm	JUEGO	1	24
130337	TAC430601	60mm	JUEGO	1	24
130338	TAC430651	65mm	JUEGO	1	24
130339	TAC430681	68mm	JUEGO	1	24
130340	TAC430701	70mm	JUEGO	1	24
130341	TAC430751	75mm	JUEGO	1	24
130342	TAC430801	80mm	JUEGO	1	24
130343	TAC430851	85mm	JUEGO	1	12
130344	TAC430901	90mm	JUEGO	1	12
130345	TAC431001	100mm	JUEGO	1	12

**EJE MECHA COPA 14-30MM SDS ROTOMARTILLO**

130308

ACC. P/ ROTOMARTILLO

SDS PLUS  
1/2"x20UNF



Fit hole saws:  
9/16" (14mm) to  
1-3/16" (30mm)

REF: TAC4205  
Agujero para sierra de corona  
Mango SDS Plus  
Tamaño de rosca: 1/2"x-20UNF  
Se adapta a sierras de corona: 9/16" (14mm) a 1-3/16" (30mm)  
con broca HSS de 6mm  
Embalado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	120

**EJE MECHA COPA 32-210MM SDS ROTOMARTILLO**

130310

ACC. P/ ROTOMARTILLO

SDS PLUS  
5/8"x18UNF



Fit hole saws:  
1-1/4" (32mm) to  
8-17/64" (210mm)

REF: TAC4204  
Agujero para sierra de corona  
Mango SDS Plus  
Tamaño de rosca: 5/8"x-18UNF  
Se adapta a sierras de corona: 1-1/4" (32mm) a 8-17/64" (210mm)  
Con broca HSS de 6mm  
Emvasado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

**CINCEL PLANO SDS HEX 17X280X22MM**

130327

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

17x280x22mm



REF: TAC153172  
17 x 280 x 22 mm, plano, cincel hexagonal  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento  
Empacado en tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

**CINCEL PLANO SDS HEX 28X35X520MM**

130331

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

28x530x35mm



REF: TAC153428112  
28 x 35 x 520 mm, plano, cincel hexagonal  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento  
Empacado en tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

CINCEL PLANO SDS HEX 30X400X35MM

130329

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

30x400x35mm



REF: TAC15333012  
30 X 400 X 35mm, plano, cincel hexagonal  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento  
Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10


CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 17X280MM

130326

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

17x280mm



REF: TAC153171  
17x280mm, punta, cincel hexagonal  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento  
Empacado en tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 28X520MM

130330

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

28x530mm



REF: TAC15342811  
28X520mm, punta, cincel hexagonal  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento  
Empacado en tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 30X400MM

130328

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

30x400mm



REF: TAC15333011  
30 X 400mm, punta, cincel hexagonal  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento  
Empaquetado con tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

JUEGO CINCELES SDS HEX 30MM (4 PZS) DEMOLEDOR

131574

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

HEX SHANK 4PCS/SET



REF: TAC0304375  
Juego de 4 cinceles SDS Hex  
2 piezas de 30x400 mm, punta puntiaguda  
1 pieza de 30x35x400 mm, punta plana  
1 pieza de 30x75x400 mm, punta plana  
Adecuado para los modelos TH215456 y TH217506  
Empacado en caja de aluminio

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

ESTANTE PARA MARTILLO DEMOLEDOR 30KG TH220502

130273

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX



REF: TH220502-S  
Soporte para martillo demoledor TH220502  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CINCEL PLANO SDS MAX 18X300X25MM

130324

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MA

INDUSTRIAL

18x300x25mm



REF: TAC15221811  
18 X 300 X 25mm, plano, SDS max  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento  
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

CINCEL PLANO SDS MAX 18X400X50MM

130325

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MA

INDUSTRIAL

18x400x50mm



REF: TAC15221822  
18 X 400 X 50mm, plano, SDS max  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento  
Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

CINCEL PUNTIAGUDO SDS MAX 18X300MM

130322

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MA

INDUSTRIAL

18x300mm



REF: TAC1521181  
18 x 300 mm, puntiagudo, SDS max  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Usado en concreto, pared de ladrillo y cemento  
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

CINCEL PUNTIAGUDO SDS MAX 18X400MM

130323

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MA

INDUSTRIAL

18x400mm



REF: TAC1521182  
18 x 400 mm, puntiagudo, SDS max  
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil  
Usado en concreto, pared de ladrillo y cemento  
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

**JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 3/8PULG 33MM (10 PZS)**

**134234**

**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**10PCS/SET**

**Cr-Mo**

8/10/12/13/14/15/17/19mm  
3/8" (F) & 1/2" (M)  
1/4" Hex to 3/8"



REF: THTSD38104  
Juego dados impacto 3/8" 10 pzas  
Medidas 8,10,12,13,14,15,17,19 mm  
Material acero Cr-Mo  
Alta resistencia para impacto  
Fabricación por extrusión en frío  
Tratamiento térmico reforzado  
Incluye adaptador 3/8" a 1/2"  
Adaptador hexagonal 1/4" a 3/8"  
Uso con llaves impacto  
Riel práctico de almacenamiento  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 3/8PULG 65MM (10 PZS)**

**134515**


**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**10PCS/SET**

**Cr-Mo**

8/10/12/13/14/15  
/17/19mm  
3/8" (F) & 1/2" (M)  
1/4" Hex to 3/8"



REF: THKSD38106L  
Juego de 10 llaves de vaso de impacto profundas de 3/8" DR.  
Incluye:  
8 llaves de vaso de impacto profundas de 3/8" DR.:  
8/10/12/13/14/15/17/19 mm  
1 pieza de adaptador de llave de impacto de 3/8" (F) y 1/2" (M)  
1 pieza de adaptador de llave de impacto de 1/4" hexagonal a 3/8"  
Material: Cr-Mo  
Extrusión en frío  
Tratamiento térmico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE LLAVES TUBOS DE IMPACTO 1/2PULG (7 PZS)**

**133717**

**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**7PCS/SET**

**Cr-Mo**

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THKISD12073  
Juego de 7 piezas de dados de impacto 1/2" DR.  
Incluye:  
Cuadro: 1/2"  
7 dados de impacto: 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm  
Material: Cr-Mo  
Extrusión en frío  
Tratamiento térmico  
Suministrado con riel de almacenamiento práctico  
Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

**JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 1/2PULG 40MM (10 PZS)**

**127171**

**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**10PCS/SET**

**Cold extrusion**

**Cr-Mo**



REF: THISTD12101  
Juego de vasos de impacto "10 1/2" DR.  
Material: Cr-Mo  
Tamaño:  
10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm  
Tratamiento térmico  
Empacado con colgante de plástico"

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 1/2PULG 40MM (14 PZS)**

**133718**

**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**14PCS/SET**

**Cold extrusion**

**Cr-Mo**

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THISTD12141  
Juego dados impacto 1/2" 14 pzas  
Medidas 10 a 27 mm  
Material acero Cr-Mo  
Alta resistencia para impacto  
Fabricación por extrusión en frío  
Tratamiento térmico reforzado  
Uso profesional  
Compatible con llaves impacto  
Alta durabilidad  
Maletín BMC de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

**JUEGO LLAVES TUBO IMPACTO 1/2 78MM C/ADAPT (5 PZS)**

**134009**

**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**5PCS/SET**

**Cr-Mo**

10/12/13/14mm  
1/4" Hex to 1/2"



REF: THKISD12052L  
Juego de 5 llaves de vaso de impacto profundas de 1/2" DR.  
Incluye:  
4 llaves de vaso de impacto profundas de 1/2" DR.: 10/12/13/14 mm.  
1 adaptador de llave hexagonal de 1/4" a 1/2"  
Longitud de la llave: 78 mm.  
Material: Cr-Mo.  
Extrusión en frío.  
Tratamiento térmico.  
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO LLAVES TUBO IMPACTO 1/2 78MM (7 PZS)**

**134010**


**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**7PCS/SET**

**Cr-Mo**

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THKISD12073L  
Juego de 7 llaves de vaso de impacto profundo de 1/2" DR.  
Incluye:  
Accionamiento: 1/2"  
7 llaves de vaso de impacto profundo: 10/12/13/14/15/17/19 mm.  
Longitud: 78 mm.  
Material: Cr-Mo.  
Extrusión en frío.  
Tratamiento térmico.  
Se suministra en un práctico riel de almacenamiento.  
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

**JUEGO DE LLAVES TUBOS DE IMPACTO 1/2PULG 78MM (10 PZS)**

**131969**

**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**10PCS/SET**

**Cold extrusion**

**Cr-Mo**



REF: THKISD12102L  
Juego de llaves de 10 Pzs, 1/2" DR. de alto impacto  
Tamaño:  
10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm  
Longitud: 78 mm  
Material: Cromo  
Tratamiento térmico  
Embalado en colgador plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**JUEGO DE LLAVES TUBOS DE IMPACTO 1/2PULG 78MM (10 PZS)**

**134516**

**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**14PCS/SET**

**Cold extrusion**

**Cr-Mo**

10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27mm



REF: THKISD12143L  
Juego de 14 llaves de vaso de impacto profundas de 1/2"  
Accionamiento: 1/2"  
Tamaño de las llaves de vaso de impacto profundas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.  
Longitud: 78 mm.  
Material: Cr-Mo.  
Extrusión en frío.  
Tratamiento térmico.  
Empaquetadas en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

**JUEGO LLAVES IMPACTO 1/2 78MM Y 40MM (20 PZS)**

**134517**

**ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO**

**INDUSTRIAL**

**20PCS/SET**

**Cold extrusion**

**Cr-Mo**



REF: THKISD12203L  
Juego de 20 llaves de impacto de 1/2" Dr.  
Accionamiento: 1/2"  
Tamaño de las llaves de impacto: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm.  
Tamaño de las llaves de impacto profundas: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm.  
Longitud de las llaves de impacto profundas: 78 mm.  
Material: Cr-Mo.  
Extrusión en frío.  
Tratamiento térmico.  
Empaquetadas en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

**JUEGO DE LLAVES TUBOS DE IMPACTO 3/4PULG 55MM (8 PZS)**

131970

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

8PCS/SET  
Cold extrusion  
Cr-Mo



REF: THKISD34081  
Set de 8 Pzs dados de impacto 3/4" DR.  
Tamaño del dado: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm  
Longitud: 55 mm  
Material: Cr-Mo  
Extrusión en frío  
Tratamiento térmico  
Empacado con estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

**JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 3/4PULG 90MM (8 PZS)**

132967

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

8PCS/SET  
Cold extrusion  
Cr-Mo



REF: THKISD34082L  
8 Pzs 3/4"DR. Juego de dados profundos de impacto  
Material: Cr-Mo  
Tamaño del dado: 3/4"  
Tamaños de los dados profundos de impacto: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm  
Longitud: 90 mm  
Material: Cr-Mo  
Extrusión en frío  
Tratamiento térmico  
Apto para TIWLI201351/TIWLI20135/UTI-WLI20135  
Empacado en estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

**ADAPTADOR CARDAN DE IMPACTO 1/2PULG**

133268

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

1/2"



REF: THILU1202  
Unión universal de impacto 1/2"DR.  
Tamaño: 1/2"  
Material: Cr-Mo  
Tratamiento térmico  
Extrusión en frío  
Empacado con colgador plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

**ADAPTADOR LLAVE TUBO DE IMPACTO 3/4PULG A 1/2PULG**

133269

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

3/4" F & 1/2" M Cr-Mo



REF: THIAD3412  
Adaptador de impacto 3/4"(H) x 1/2"(M)  
Material: Cr-Mo  
Extrusión en frío  
Tratamiento térmico  
Empacado con colgador plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

**JUEGO DE ADAPTADORES LLAVE TUBO DE IMPACTO (4 PZS)**

133267

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

4PCS/SET  
1/4" Fx3/8" M  
3/8" Fx1/4" M  
3/8" Fx1/2" M  
1/2" Fx3/8" M



REF: THISAD12438  
Juego de 4 Pzs adaptadores de impacto  
Medidas:  
1/4"(H) x 3/8"(M)  
3/8"(H) x 1/4"(M)  
3/8"(H) x 1/2"(M)  
1/2"(H) x 3/8"(M)  
Material: Cr-Mo  
Extrusión en frío  
Tratamiento térmico  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	80

**ADAPTADOR IMPACTO 1/2 A HEX 1/4 ATORNILLADOR**

131180

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

1/2" square drive to 1/4" Hex



REF: TAC60501  
Tamaño del vástago: 1/2" cuadrado  
Tamaño del encastre: 1/4" hexagonal  
Longitud total: 2" (50 mm)  
Adaptador de dado que transforma una llave de impacto en un destornillador de impacto con puntas hexagonales cuadradas  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

**JUEGO EXTENSIONES IMPACTO 1/2 (3 PZS)**

134264

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

3PCS/SET



REF: THISEB12031  
Juego de 3 barras de extensión de impacto de 1/2" DR.  
Incluye:  
Tamaño de accionamiento: 1/2"  
3 barras de extensión de impacto: 3x (75mm), 6x (150 mm) y 10" (250 mm)  
Material: CR-MO  
Extrusión en frío.  
Tratamiento térmico.  
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE DISCOS 76MM PARA MINI AMOLADORA 20V**

132963

ACC. P/ AMOLADORAS

76mm(3") 30PCS/SET



REF: TAC97630  
20 pcs Disco abrasivo para corte de metal: 76 mm (3") x 1.2 mm (3/64") x 10 mm (25/64")  
4 pcs Disco abrasivo para esmerinado de metal: 76 mm (3") x 4.0 mm (5/32") x 10 mm (25/64")  
4 pcs Disco de diamante húmedo: 76 mm (3"), arbor: 10 mm, ancho de hoja: 7 mm  
2 pcs Disco flap: 76 mm (3"), arbor: 10 mm, P80  
Apto para: TAGLI7601, TAGLI76017, UTAGLI76017  
Empacado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

**DISCOS CORTE 76MM MINI AMOLADORA (5 PZS)**

133272

ACC. P/ AMOLADORAS



REF: TAC303768  
Juego de 5 Pzs.  
3 Pzs. discos abrasivos de corte para metal: 76 mm (3") x 1.2 mm (3/64") x 10 mm (25/64")  
2 Pzs. discos abrasivos de desbaste para metal: 76 mm (3") x 4.0 mm (5/32") x 10 mm (25/64")  
Adecuados para TAGLI7601, TAGLI76011, TAGLI76017, TAGLI76012  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	80

TOTAL

**DISCO DE CORTE METAL**

**ACC. P/ AMOLADORAS**

Flat

Centro plano.  
Disco de corte para metal e inox.  
Empaquetado por etiqueta.



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126978	TAC2101151	115X1.0MM	1 PZA	100	400
126940	TAC11011525	115X1.0MM	25 PZAS	5	20
129979	TAC20111550	115X1.0MM	50 PZAS	3	9
130287	TAC210115100	115X1.0MM	100 PZAS	1	4
129375	TAC2211151	115X1.2MM	1 PZA	100	400
125634	TAC2211155	115X1.2MM	10 PZAS	10	40
125635	TAC22111550	115X1.2MM	50 PZAS	3	9
129376	TAC2101251	125X1.0MM	1 PZA	100	400
129527	TAC21012525	125X1.0MM	25 PZAS	5	20
129441	TAC2211253	125X1.2MM	1 PZA	100	400
129377	TAC2161801	180X1.6MM	1 PZA	50	100
125424	TAC2162301	230X1.6MM	1 PZA	50	100
129980	TAC2202301	230X2MM	1 PZA	25	50

**DISCO DE CORTE METAL CENTRO DEPRIMIDO**

**ACC. P/ AMOLADORAS**

Depressed

Disco de corte para metal e inox  
Con centro hundido  
Empacado por etiqueta



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129379	TAC2121152	115X1.2MM	1 PZA	100	400
129380	TAC2211152	115X3.0MM	1 PZA	50	200
129381	TAC2211251	125X3MM	1 PZA	50	200
129382	TAC2211801	180X3MM	1 PZA	50	100
126988	TAC2161802	180X1.6MM	1 PZA	50	100
126992	TAC2231151	115X6.0MM	1 PZA	25	100
126991	TAC2192302	230X1.9MM	1 PZA	1	25
129383	TAC2212301HA	230X3MM	1 PZA	1	25
129449	TAC2212301	230X3MM	1 PZA	1	50

**DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO**

**ACC. P/ AMOLADORAS**

Depressed


Disco abrasivo central hundido  
Para metal  
230 mm (9 ") X 6,0 mm (1/4") X 22,2 mm  
(7/8 ")  
Empacado por etiqueta



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129386	TAC2232301	230X6,0MM	1 PZA	1	25
129384	TAC2231251	125X6,0MM	1 PZA	25	100
129385	TAC2231801	80X6,0MM	1 PZA	25	50

**DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO SECO/HUMEDO**

**ACC. P/ AMOLADORAS**



Diseñado para cortar piedra, incluido  
hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y  
mármol  
Apto para corte en seco y húmedo  
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129536	TAC2111153	115X10MM	1 PZA	50	100
126983	TAC21111512	115X12MM	1 PZA	25	100
126984	TAC21118012	180X12MM	1 PZA	10	40
126985	TAC21123012	230X12MM	1 PZA	10	20

**DISCO DE DIAMANTE CONTINUO 115X1.6MM REFORZADO**

134017

**ACC. P/ AMOLADORAS**

INDUSTRIAL



REF: TAC2151151  
Disco diamante continuo 115 mm  
Diámetro 115 mm (4-1/2")  
Centro 22.2 mm  
Espesor ultrafino 1.5 mm  
Matriz reforzada acero 75Cr1  
Corte suave y alta precisión  
Alta eficiencia de corte  
Para mármol y granito  
Corte ladrillo, piedra y hormigón  
Compatible con amoladoras  
Empaque blister doble


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

**DISCO DIAMANTE SEGMENTADO 115MM DURACION X6**

135129

**ACC. P/ AMOLADORAS**

INDUSTRIAL



REF: TAC2171151  
115 mm (4-1/2")  
Ancho de la hoja: 10 mm  
Eje: 22,2 mm  
Hoja soldada con láser  
Diseñada para cortar piedra, incluyendo  
hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y  
mármol.  
Corte en seco y en húmedo.  
Envasada en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	15	60

DISCO DE DIAMANTE EN SECO/HUMEDO 125MM (1 PZ)


126941

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL

125mm(5") Blade width:7.5mm

Fast Cut



REF: TAC111254  
125(5")X22.2mm  
Ancho de la hoja: 7.5 mm  
Combina con TVWLC1256  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 130MM SECO/HUMEDO


131962

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL

130mm(5-1/8") Blade width:12mm

Fast Cut



REF: TAC2111301  
130(5")X20mm  
Anchura de hoja:12mm  
Espesor de la base de metal:1.6mm  
Universal  
Coincide con WLC30001  
Alta concentración de diamante  
Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

DISCO DIAMANTE CONTINUO 180X1.8MM

125636

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL

180 mm

Hot Pressed Ultrathin



REF: TAC2181801HT  
180( 7")X22.2MM  
Altura de la hoja 10 mm  
Grosor de la hoja: 1,8 mm.  
Grosor de la matriz: 1,2 mm.  
Material: 75Cr1  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

DISCO DIAMANTE CONTINUO 230X2MM

126990

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL

230 mm

Hot Pressed Ultrathin



REF: TAC2182301HT  
230(9")X22.2MM  
Altura de la hoja 10 mm  
Grosor de la hoja 2 mm.  
Grosor de la matriz 1,4 mm.  
Material: 75Cr1  
Con placa de brida  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

DISCO FLAP

ACC. P/ AMOLADORAS



Fabricado con grano de óxido de aluminio de calidad premium  
PPM: 13 300 r/min  
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero  
Empaquetado en tarjeta colgante

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
134267	TAC6311540	115MM P40	1 PZA	1	60
125657	TAC6311152	115MM P60	1 PZA	1	60
134268	TAC6311580	115MM P80	1 PZA	1	60
125658	TAC6311153	115MM P80	1 PZA	1	60
130311	TAC631252	125MM P60	1 PZA	1	100
130312	TAC631802	180MM P60	1 PZA	1	100

DISCO FLAP ZIRCONIO

ACC. P/ AMOLADORAS



Especialmente adecuado para acero inoxidable.  
Material: abrasivo de óxido de circonio  
AMP aprobada  
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127039	TAC641151	115MM P40	1 PZA	1	200
127040	TAC641152	115MM P60	1 PZA	1	200
127041	TAC641153	115MM P80	1 PZA	1	200

DISCO DE ESPONJA 115MM

129390

ACC. P/ AMOLADORAS

115mm(4-1/2")



REF: TAC661151  
Disco de esponja  
Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2 x 7/8 pulgadas)  
Especialmente utilizado para pulir superficies.  
Aplicar sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón y metal. y acero inoxidable  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	200

DISCO DE FIELTRO 115MM (1 PZ)

127042

ACC. P/ AMOLADORAS

115mm(4-1/2")



REF: TAC671151  
Disco de fieltro de lana  
Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2 x 7/8 pulgadas)  
Especialmente utilizado para pulir y terminar superficies.  
Aplicar sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón, metal y acero inoxidable.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	200

**DISCO CORRUGADO PARA DESBASTE 115MM**

**129389**

**ACC. P/ AMOLADORAS**

**115mm(4-1/2")**



REF: TAC651151  
Disco de tira de polietileno  
Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2"x7/8")  
Especialmente utilizado para eliminar óxido y pintura.  
Aplicar en carpintería, eliminación de revestimientos, hormigón, metal y pulido de acero inoxidable.  
Empacado por etiqueta.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	200

**DISCO DE DESBASTE DE DIAMANTE 115MM MOD.B (1 PZ)**

**125638**

**ACC. P/ AMOLADORAS**

**115mm (4-1/2")**



REF: TAC2421151  
Diámetro: 115mm  
18 un. cuchillas  
Oficio: 22,22 mm.  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**DISCO DE DESBASTE DE DIAMANTE 115MM MOD.A (1 PZ)**

**126997**

**ACC. P/ AMOLADORAS**

**115mm (4-1/2")**



REF: TAC2411151  
Diámetro: 115mm  
Ancho de la hoja: 20 mm  
Orificio: 22,22 mm.  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM (ROSCA M14)**

**131958**

**ACC. P/ AMOLADORAS**



REF: TAC31031  
75mm  
Diámetro del alambre: 0,3mm  
Eje: M14x2  
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 75MM (ROSCA 14MM)**

**125640**

**ACC. P/ AMOLADORAS**



REF: TAC32031  
Diámetro: 75 mm, 3"  
Hilo: M14x2  
Diámetro del cable: 0,5 mm  
Longitud del cable: 23 mm  
RPM: 12500 rpm  
Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/-decapado de pintura, costuras de soldadura  
Adecuado para: Acero, Acero fundido  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

**CEPILLO COPA ALAMBRE TRENZADO 75MM ROSCA 14MM**

**127024**

**ACC. P/ AMOLADORAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TAC32035  
Diámetro: 75 mm, 3"  
Hilo: M14x2  
Diámetro del cable: 0,5 mm  
Longitud del cable: 23 mm  
RPM: 12500 rpm  
Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/-decapado de pintura, costuras de soldadura  
Adecuado para: Acero, Acero fundido  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 100MM (ROSCA 14MM)**

**127000**

**ACC. P/ AMOLADORAS**



REF: TAC31041  
Diámetro: 100 mm, 4"  
Hilo: M14x2  
Diámetro del cable: 0,3 mm  
Longitud del cable: 30 mm  
RPM: 8500 rpm  
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura  
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 100MM (ROSCA 14MM)**

**127001**

**ACC. P/ AMOLADORAS**

**INDUSTRIAL**



REF: TAC31045  
Diámetro: 100 mm, 4"  
Hilo: M14x2  
Diámetro del cable: 0,3 mm  
Longitud del cable: 30 mm  
RPM: 8500 rpm  
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	30

**RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO**

**ACC. P/ AMOLADORAS**



Tamaño de la rueda abrasiva: 150x12,7x16mm  
Grano de rueda abrasiva: grano 36  
Para el artículo TBG15015  
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	GRANO	UNID./PACK	UNID./CAJA
126961	TAC1506023	150X12.7X16MM	1 PZA	G36	1	40
126962	TAC1506024	150X12.7X16MM	1 PZA	G80	1	40
126963	TAC1506026	150X12.7X20MM	1 PZA	G36	1	30
126964	TAC1506027	150X12.7X20MM	1 PZA	G60	1	30
126976	TAC2008016	200X16X20MM	1 PZA	G36	1	20
126977	TAC2008017	200X16X20MM	1 PZA	G80	1	20
126974	TAC2006026	200X16X25MM	1 PZA	G36	1	16
126975	TAC2006027	200X16X25MM	1 PZA	G60	1	16

**PIEDRAS PUNTA MONTADA RECTIFICADOR 6MM (5 PZS)**

**127086**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**25SET/BOX**



REF: TAKB0502  
 Accesorios para rectificadora  
 Adecuado para amoladora troqueladora  
 TG55061  
 Diámetro del vástago: 6 mm  
 Incluye:  
 1 pieza cilíndrica de 19\*26mm  
 1 pieza tipo bala 14\*25mm  
 1 un. cono 25\*38mm  
 1 un. tipo T 25\*13mm  
 1 pieza redonda de 23\*24mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

**ACCESORIOS DE DESBASTE P/ RECTIFICADOR 6MM**

**130393**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**INDUSTRIAL**

**8PCS/SET**



REF: TACSDL10801  
 Juego fresas rotativas 8 piezas  
 Carburo de tungsteno  
 Doble corte de alta precisión  
 Vástago estándar 6 mm  
 Formas cilíndrica, bola y árbol  
 También cónica y llama  
 Ideal para desbaste y rebabado  
 Elimina bordes y exceso material  
 Uso en rectificadores eléctricos  
 Compatible con amoladoras rectas  
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

**ACC DESBASTE RECTIFICADORA 3 Y 6MM (10 PZS)**

**127087**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**25SET/BOX**



REF: TAKB1001  
 Accesorios para rectificadores 3mm y 6mm  
 5 fresas de molineta.  
 Diámetro del vástago: 6 mm  
 Adecuado para TG55061  
 Incluye:  
 1 pieza cilíndrica de 19\*26mm  
 1 pieza tipo bala 14\*25mm  
 1 un. cono 25\*38mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

**ACC DESBASTE RECTIFICADORA 3MM MINITORNO (10 PZS)**

**127088**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**50SET/BOX**



REF: TAKB1012  
 Accesorios para minitorno (rectificador de 3mm)  
 Diámetro del vástago: 3 mm  
 Adecuado para TG513326 TG2006  
 TMGL12011  
 Incluye:  
 2 piezas tipo bala 10\*18mm  
 4 un. cono 13\*21mm  
 2 piezas tipo T 12\*13mm  
 2 piezas redondas de 12\*12mm  
 Empacado en doble blister y caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	50	200

**ACC CORTE RECTIFICADOR 3MM MINITORNO (13 PZS)**

**127091**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**13PCS/SET**

**Storage Box**



REF: TAKMG3013  
 Juego de corte de 13 piezas  
 12 ruedas de corte.  
 1 un. mandril  
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**ACC LIJADO RECTIFICADOR 3MM MINITORNO (25 PZS)**

**127092**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**25PCS/SET**

**Storage Box**



REF: TAKMG5024  
 Juego de lijado y pulido de 25 piezas  
 Incluye:  
 1 rueda de corte.  
 1 un. pulidor abrasivo  
 4 piezas de piedra de moler  
 7 bandas de lijado.  
 10 discos de lijado.  
 1 un. mandril  
 1 tambor de lijado con mandril.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**ACC LIMPIEZA Y PULIDO RECTIFICADOR 3MM (20 PZS)**

**127093**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**20PCS/SET**

**Storage Box**



REF: TAKMG6020  
 Juego de limpieza y pulido de 20 piezas  
 2 un. mandril  
 3 cepillos de nailon.  
 1 cepillo de alambre.  
 Rueda de pulido de 9 piezas  
 2 ruedas impregnadas.  
 1 bala de lana.  
 1 un. piedra de amolar  
 1 un. compuesto de pulido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**ACC VIDRIO Y PIEDRA RECTIFICADOR 3MM (13 PZS)**

**127090**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**13PCS/SET**

**Storage Box**



REF: TAKMG2013  
 "Juego de trabajo de vidrio y piedra de 13 piezas  
 4 brocas para tallar.  
 3 un. juego de mechas de diamante  
 6 piezas de piedra de moler  
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**ACCESORIOS USO GENERAL P/ RECTIFICADOR 3MM (73 PZS)**

**127094**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**73PCS/SET**

**Storage Box**



REF: TAKMG7072  
 Juego de 73 piezas de uso general  
 4 bandas de lijado  
 2 piedra de amolar  
 1 cepillo de nailon  
 2 mandril  
 1 cortador de alta velocidad  
 Rueda de pulido de 4 piezas  
 1 rueda de corte reforzada  
 1 un compuesto de pulido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**ACCESORIOS MULTIUSO P/ RECTIFICADOR 3MM (420 PZS)**

**125426**

**ACC.P/ RECTIFICADORES**

**420PCS/SET**



REF: TAKMG4208  
 Accesorios de 420 piezas de mini juego de taladros.  
 1.40 un. Anillo de arena  
 2.7 piezas de tapete  
 3.2 Fieltro de bala  
 4.1 rueda de tela  
 Rueda de pulido de goma de 5.4  
 Broca helicoidal de 6.6 piezas, fresa de 3 piezas  
 Hoja de sierra de diamante 7,1.  
 1 hoja de sierra de acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

**DISCO SIERRA TCT 140MM 24T MADERA (2 PZS)**

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



Agujero central (arbor): 20mm  
Anillo de reducción: 16mm  
Espesor del disco: 1.0mm  
Mejor para sierras circulares de iones de litio  
Adecuado para la sierra circular de iones de litio TSL1402  
Empacado en blister doble

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	DIENTES	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
128327	TAC2331403	140X1.0MM	24T	2 PZAS	25	50
130736	TAC236140	140X1.0MM	24/30/40T	3 PZAS	15	30
129321	TAC2331653	165X1.0MM	24T	2 PZAS	25	50
130288	TAC236165	165X1.0MM	24/30/40T	3 PZAS	15	30
126993	TAC231415	185MM	40T	1 PZA	25	50
130289	TAC231413	185MM	60T	1 PZA	25	50
134018	TAC231522	210MM	48T	1 PZA	25	50
133274	TAC233523	210MM	60T	1 PZA	25	50
125639	TAC231623	235MM	60T	1 PZA	5	25
131966	TAC231725	254MM	40T	1 PZA	5	25
126995	TAC231723	254MM	60T	1 PZA	5	25
131967	TAC231923	305MM	60T	1 PZA	5	10
126996	TAC2331853	185X1.0MM	24T	2 PZAS	25	50

**HOJA (DISCO) DE SIERRA TCT 255MM 80T (CORTE ALUMINIO)**

133275

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TAC233728  
254mm(10")  
80T, arbor: 30mm  
16mm y 25.4mm anillo  
Adecuado para mitre sierra  
Para el artículo BM2S16004  
Corte de Aluminio  
Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	25

**DISCO (HOJA) DE SIERRA TCT 305MM 120T (CORTE ALUMINIO)**

131214

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TAC2339212  
305 mm (12") 120 dientes, árbol: 30 mm  
Anillos de 16 mm y 25.4 mm  
Adecuado para sierra ingletadora  
Para el artículo BMIS16002  
Corte de aluminio  
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

**DISCO DE CORTE 355X2.5MM P/ SIERRA POLICORTE**

133273

ACC. P/ SIERRAS



REF: TAC2253551  
Disco de corte para metal  
355 mm (14") x 2.5 mm (3/32") x 25.4mm (1")  
Centro plano  
Velocidad: 4400 r/min  
Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

**DISCO DE CORTE 355X3MM P/ SIERRA POLICORTE**

132066

ACC. P/ SIERRAS



REF: TAC2303558  
355mm (14") x 3.0mm (1/8") x 25.4 mm (1")  
Centro plano  
Disco de corte para metal e inoxidable  
25 pzas/caja de color  
Empaquetado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

**HOJA DE SIERRA SIN FIN 20V 1140MTS 14-18T**

129966

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TAC130614  
Longitud total: 1140 mm  
Ancho x Espesor: 13x0.6 mm  
Material: BIM (M42+D6A)  
Número de dientes: 14-18TPI  
Adecuado para TBSL20127  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

**HOJA DE SIERRA SIN FIN 350W**

134939

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: DDD0000314  
Longitud hoja 1575 mm  
Ancho hoja 6.35 mm  
Paso dientes 6 TPI  
Espesor hoja 0.3 mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

**HOJA CALAR MADERA 8TPI 74MM (5 PZS)**

125726

ACC. P/ SIERRAS




REF: TJSBT111C  
Básico para la madera  
Longitud del diente: 74 mm  
8TPI  
HCS, molido  
5 unids./set  
Ideal para madera blanda (4-50 mm),  
tableros de aglomerado, madera  
contrachapada con núcleo de madera,  
tableros de fibra, corte rápido,  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	250

**HOJA CALAR METAL 12TPI 50MM (5 PZS)**

127363

ACC. P/ SIERRAS



REF: TJSBT118B  
Básico para el metal  
Longitud del diente: 50 mm  
12TPI  
HSS, conjunto ondulado, fresado  
5 unids./set  
Chapa de espesor medio (2,5-6 mm)  
Empacado en blister


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	250

**HOJA CALAR MADERA METAL ALUMINIO (5 PZS)**

**127036**

**ACC. P/ SIERRAS**

**5PCS/SET**



REF: TAC51051  
2 TJSBT111C para madera  
2 TJSBT118B para metal  
1 un. TJSBT127D para aluminio  
5 unids./set  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	250

**HOJA CALAR MADERA 8TPI (15 PZS)**

**126965**

**ACC. P/ SIERRAS**



REF: TAC151111C  
15 unids./set  
15 piezas T111C  
Básico para madera  
Longitud del diente: 74 mm  
8TPI  
HCS, molido  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	80

**HOJA CALAR MADERA METAL ALUMINIO (15 PZS)**

**125653**

**ACC. P/ SIERRAS**

**15PCS/SET**



REF: TAC1501  
15 unids./set  
2 un. T118A, 76\*8\*0.92\*21T HSS  
2 un. T118B, 76\*8\*0.92\*12T HSS  
1 unidad T127D, 100\*8\*0.92\*8T BIM  
2 unidades T144D, 100\*8\*1.2\*6T HCS  
2 unidades T111C, 100\*8\*1.2\*8T HCS  
2 unidades T101BR, 100\*8\*1.45\*10T HCS  
2 unidades T101B, 100\*8\*1.45\*10T HCS  
2 unidades T101D, 100\*8\*1.45\*6T HCS

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	80

**HOJA SIERRA RECIPROCA MADERA 150MM (2 PZS)**

**127037**

**ACC. P/ SIERRAS**



REF: TAC52644D  
Básico para Madera  
150mm\*19mm\*1,2mm  
6TPI-HCS-fresado  
2 unids./set  
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego.  
Corte rápido para madera, materiales compuestos y plástico (diámetro <100 mm)  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

**HOJA SIERRA RECIPROCA METAL 150MM (2 PZS)**

**127038**

**ACC. P/ SIERRAS**

**2PCS/SET**  
150mm(6")



REF: TAC52922EF  
Flexible para metal  
150 mm (6")  
Fresado 18T-BIM  
2 unids./set  
Adecuado para TS100806  
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego.  
Corta todos los metales, incluidos conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm), acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

**HOJA SIERRA RECIPROCA MADERA METAL 150MM (10 PZS)**

**134259**

**ACC. P/ SIERRAS**



REF: TAC521002  
6 piezas 150 mm (6") x 6T. Dientes afilados: rectificados y con triscado lateral. Material: HCS.  
Corte rápido para madera  
4 piezas 150 mm (6") x 18T. Dientes afilados: fresados y con triscado ondulado  
Material: bimetal (M42 + DBA)  
Corte flexible para metal  
Incluye un tubo de plástico  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	60

**HOJA SIERRA RECIPROCA MADERA 225MM (5 PZS)**

**133278**

**ACC. P/ SIERRAS**

**5PCS/SET**  
225mm(9")



REF: TRSB1111DF  
Sierra básica para madera con clavos  
Longitud total: 225 mm (9")  
6TPI  
Material: BIM  
Dientes fresados y desplazados lateralmente  
5 Pzs./set  
Aplicación: madera con clavos/metal, tableros aglomerados (10-100 mm), perfiles de plástico (Ø 5-175 mm), plásticos/refuerzos de fibra de vidrio  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	80

**MECHAS (FRESAS) PARA ROUTER 6MM (12PZS)**

**127085**

**ACC. P/ ROUTER**



REF: TACSR0121  
Juego fresas para router 12 piezas  
Vástago 6 mm  
3 fresas rectas 6, 12 y 16 mm  
2 fresas redondas 6.35 y 9.5 mm  
Fresa recta 12.7 mm  
Fresa caja cóncava 12.7 mm  
Fresa cóncava 6.35 mm  
Fresa bisel 45° 32 mm  
Fresa V 90° 12.7 mm  
Fresa cola de milano  
Caja madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	20

**PRODUCTOR DE ESPUMA P/ HIDROLAVADORA**

**127366**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**400ml**



REF: TMFP402  
Capacidad: 400 ml  
Con función ajustable  
Adecuado para TGTSG026  
Dimensiones: 125\*85\*196mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

**BOQUILLA ROTATIVA P/ HIDROLAVADORA**

**133694**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**360°**



REF: TGTRN360  
Boquilla de 360°  
Boquilla giratoria integrada  
Presión máxima: 18 MPa/180 bar  
Apta para TGT11316/UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/TGT11356/UTGT11356/TGT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT11246/UTGT11246  
Empaquetada en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

**CEPILLO P/ HIDROLAVADORA**

**125857**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**390mm**



REF: TGTWB1781  
 longitud: 390 mm  
 Para limpiar ruedas de vehículos  
 Adecuado para TGT11316 UTGT11316  
 TGT11356 UTGT11356 TGT11226  
 TGT11246  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**CEPILLO FIJO P/ HIDROLAVADORA**

**133699**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**420x130mm**



REF: THFB4301  
 Tamaño: 420 x 130 mm.  
 Material: PP/PA66.  
 Apto para TGT11316/UTGT11316/T-  
 GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-  
 GT11356/T-  
 GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT  
 11246/UTGT11246.  
 Empaquetado en cartulina.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

**CEPILLO HORIZONTAL FIJO P/ HIDROLAVADORA**

**133701**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**350mm**



REF: TGTB2791  
 Tamaño: 270 \* 95 mm  
 Material: PP y PA66 + 30GF  
 Adecuado para HPWR14008 HPWR18008  
 HPWR20008 HPWR25008  
 HPWR28008  
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**CEPILLO PARA PATIO 250MM P/ HIDROLAVADORA**

**133702**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**250mm**



REF: TGTPB251  
 Tamaño: 250 mm  
 Material: PP y PA66 + 30GF  
 Con una varilla de extensión de 455 mm  
 Adecuado para HPWR14008 HPWR18008  
 HPWR20008 HPWR25008  
 Empaquetado con tarjeta de papel


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**CEPILLO ROTATIVO P/ HIDROLAVADORA**

**131959**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**390x110mm**



REF: THRB8702  
 Tamaño: 390\*110 mm  
 Material: PP/ABS  
 Compatible con: TGT11316 / UTGT11316  
 / TGT11336 / UTGT11336 / TGT11356  
 / UTGT11356 / TGT11376 /  
 UTGT11376 / TGT11226 / TGT11246 /  
 UTGT11246  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**CEPILLO PARA PATIO 280MM P/ HIDROLAVADORA**

**133703**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**280mm**



REF: THPB36201  
 Tamaño: 280 mm.  
 Material: PP/PA66.  
 Con una varilla extensible de 470 mm.  
 Apto para TGT11316/UTGT11316/T-  
 GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-  
 GT11356/T-  
 GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT  
 11246/UTGT11246.  
 Empaquetado en cartón.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**JUEGO DE LIMPIEZA PARA HIDROLAVADORA (5 PZS)**

**129328**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**5PCS/SET**



REF: TMGF0501  
 Juego de kit de mantenimiento de limpieza  
 de 5 piezas  
 Adecuado para TPWL14006  
 Incluye:  
 1 toalla para lavado de autos  
 1 guante para lavado de autos  
 1 esponja para lavado de autos  
 1 kit de trapeador para lavado de autos  
 1 pieza de cepillo fijo  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

**BALDE PLEGABLE P/ HIDROLAVADORA**

**127147**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**15L**



REF: TGTFB15  
 Especificación del producto:  
 15L/250\*320mm  
 Material: mango de metal/mango  
 antideslizante EVA  
 Revestimiento impermeable 1200D  
 Oxford/PVC.  
 Rango de temperatura: 0 C a 65 C  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**MANGUERA DE ALTA PRESION 5 MTS P/ HIDROLAVADORA**

**127148**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**5m**



REF: TGTPH526  
 Longitud: 5 metros  
 Material:PVC  
 Combina con la maquinaria de  
 TGT11316, TGT11356, TGT11226, UT-  
 GT11316, UTGT11356  
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	16

**MANGUERA DE ALTA PRESION 7.5MTS P/ HIDROLAVADORA**

**133738**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

**7.5m**



REF: TGTPCH751  
 Longitud: 7,5 m  
 Presión máxima: 150 bar (2175 psi)  
 Con cabeza de resorte  
 Adecuado para TGT11316 TGT11356  
 TGT11226 UTGT11316 UTGT11356  
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**PISTOLA PULVERIZADORA P/ HIDROLAVADORA**

**125856**

**ACC. P/ HIDROLAVADORA**

460mm



REF: TGTSG026  
Material: cuerpo de plástico  
Adecuado para TGT11316, TGT11356,  
TGT11226, TGT11246, UTGT11316, UT-  
GT11356 y UTGT11226  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	14

**FILTRO HEPA P/ ASPIRADORA TVC4301 Y UTVC14301**

**127479**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**

**HEPA 12L/30L**



REF: TVCAIHPO2  
Adecuado para aspiradora TVC14301  
UTVC14301.  
Nivel de filtro: FB  
Eficiencia del filtro: >95%  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	24

**FILTRO HEPA P/ ASPIRADORA TVC24751**

**127480**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**

**HEPA 75L**



REF: TVCAIHPO3  
Adecuado para aspiradora TVC24751  
Nivel de filtro: FB  
Eficiencia del filtro: >95%  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**FILTRO HEPA PARA ASPIRADORA DE MANO**

**128166**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**



REF: AAA40007201U

**FILTRO HEPA PARA ASPIRADORA DE PISO A BATERIA 20V**

**130500**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**



REF: AAA40009201

**FILTRO DE ESPUMA P/ ASPIRADORA 12L 1000W TVC12202**

**128127**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**



REF: X00000391

**FILTRO DE TELA P/ ASPIRADORA 12L 1000W TVC12202**

**130894**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**



REF: X00000394

**FILTRO DE ESPONJA P/ ASPIRADORA DE PISO A BATERIA 20V**

**128162**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**



REF: AAA42400201

**BOLSA DE PAPEL P/ ASPIRADORA 12L 800W TVC14122**

**132292**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**



REF: TS00000590

**BOLSA DE PAPEL P/ ASPIRADORA 12L 1000W TVC12202**

**130612**

**ACC. P/ ASPIRADORAS**



REF: TS00002718

**BOLSA DE PAPEL P/ ASPIRADORA 10L 1000W TVC10101**

130892

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: X00000364

**BOLSA DE PAPEL P/ ASPIRADORA 30L 1400W TVC14301**

132293

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: TS0002426

**BOLSA DE FILTRO P/ ASPIRADORA 10L 1000W TVC10101**

130891

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: X00000355

**BARRAS DE SILICONA 7X100MM (12 PZS)**

125606

ACC. P/ PISTOLAS



REF: TACGT1071  
Material: resina de petróleo  
Diámetro: 7mm  
Longitud: 10cm  
Adecuado para pistola de pegamento T001116  
12 barras de pegamento por blister  
Bueno para elaborar y aplicar elementos juntos  
Empacado en blister


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	48	576

**SILICONA EN BARRA 11X200MM (6 PZS)**

130277

ACC. P/ PISTOLAS

11x200mm  
6PCS



REF: TACGT2061  
Material: resina de petróleo  
Diámetro: 11,2 mm  
Longitud: 20 cm  
Con 6 barras  
Empaquetado en tarjeta de blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	120

**HOJAS LIJA MULTIHERRAMIENTA 80MM (20 PZS)**

129392

ACC. P/ LIJADORAS



REF: TAC78080201  
Delta de 80 mm  
P40x4 - P60x4 - P80x6 - P120x6  
Óxido de aluminio  
20 piezas/juego  
Combina con TS3006 y TMLU2001  
20% más efectivo que la arena roja normal  
Empacado en tarjeta Blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

**ACCESORIOS PARA PISTOLA DE CALOR (10 PZS)**

134241

ACC. P/ PISTOLAS

10PCS/SET



REF: TBA1011  
Juego accesorios pistola calor  
10 piezas  
Boquilla ranura ancha  
Boquilla reflectora  
Boquilla reducción  
Boquilla protección térmica  
Boquilla soldadura rápida  
Boquilla raspadora  
Raspador manual  
3 cuchillas raspadoras  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

**POTE PISTOLA PINTURA 450W 550W**

128067

ACC. P/ PISTOLAS



REF: AA028000123

**POTE PLASTICO PISTOLA PINTURA 20V**

131995

ACC. P/ PISTOLAS



REF: AA028000168

**JUEGO HOJAS MULTIHERRAMIENTA (23 PZS)**

132624

ACC. P/ HERR. OSCILADORA

INDUSTRIAL



REF: TAKTMT2301  
Juego hojas multiherramienta 23 pzs  
10 lijas delta 80 mm P60 a P240  
Base lijado delta 80 mm  
Escofina carburo retirar lechada  
Hoja semicircular 88 mm  
Hojas sierra Bi-Metal y Cr-V  
Diferentes medidas de corte  
Para madera y metal  
Incluye raspador flexible  
Incluye raspador rígido  
Caja plástica de almacenamiento

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

HOJA LIJA CUADRADA 145X114MM (50 PZS)

129952

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

145x114mm  
(5-45/64" x 4-1/2")  
**Effectivex2**  
50PCS/SET



REF: TAC145115  
Tamaño: 145X114mm  
50 piezas/juego  
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas  
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

HOJA LIJA ORBITAL RECTANGULAR 90X231MM (50 PZS)

132959

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

90x231mm  
(3-35/64" x 9-3/32")  
**Efficiencyx2**  
50PCS/SET



REF: TACO902311  
Tamaño: 90x231 mm  
50 pzs./set: P40x10 pzs, P80x15 pzs, P120x15 pzs, P180x10 pzs  
Apto para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio  
Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

HOJA LIJA ORBITAL PALMA C/ASPIRADO (50 PZS)

129330

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

93x133mm  
(3-21/32" x 5-15/64")  
**Effectivex2**  
50PCS/SET



REF: TAC931331  
Tamaño: 93\*133mm  
50 piezas/juego  
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas  
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20


HOJA LIJA ORBITAL PALMA SIN ASPIRADO (60 PZS)

132958

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

60PCS/SET **Effectivex2**  
93x172mm  
(3-21/32" x 6-49/64")



REF: TAC938660  
Tamaño: 93x172 mm  
30 pcs: P40x5 pzs, P80x10 pzs, P120x10 pzs, P180x5 pzs  
Tamaño: 86x27 mm  
30 pcs: P40x5 pzs, P80x10 pzs, P120x10 pzs, P180x5 pzs  
Total: 60 pcs/set  
Apto para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio  
Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

LIJA P/ LIJADORA DE BANDA 610X100MM

133011

ACC. P/ LIJADORAS

REF: AAD1600032



DISCO DE LIJA P/ LIJADORA ROTO ORBITAL 125MM (50 PZS)

129391

ACC. P/ LIJADORAS

125mm(5") 50PCS/SET



REF: TAC7312511  
Tamaño: 125 mm  
50 piezas/juego  
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas  
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

HOJAS DE LIJA P/ LIJADORA ROTORBITAL 150MM (50 PZS)

132961

ACC. P/ LIJADORAS

150mm(6") 50PCS/SET



REF: TAC7315011  
Tamaño: 150 mm  
50 pzs./set: P40x10 pzs, P80x15 pzs, P120x15 pzs, P180x10 pzs  
Apto para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio  
Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

LIJAS ROTORBITAL PARED 180MM (30 PZS)

132960

ACC. P/ LIJADORAS

180mm(7") 30PCS/SET



REF: TAC180030  
Tamaño: 180 mm (7")  
30 pzs./set: P40x5 pzs, P80x10 pzs, P120x10 pzs, P180x5 pzs  
Apto para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio  
Empacado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	20

DISCOS LIJA ROTO ORBITAL (50 PZS)

129329

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

125mm(5") **Effectivex2**  
50PCS/SET




REF: TAC125050  
Tamaño: 125 mm  
50 piezas/juego  
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas  
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

HOJA LIJA P/ LIJADORA EXTENSIBLE 225MM

ACC. P/ LIJADORAS

Venta por unidad  
Embalado en blister de 10 unidades



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	PXX
131221	TS00002401	P60
131222	TS00002402	P80
131216	TS00003499	P100
131217	TS00002403	P120
131218	TS00002404	P150
131219	TS00003500	P 220
131220	TS00002406	P240

**JUEGO DE LIJAS PARA LIJADORA EXTENSIBLE 225MM (30 PZS)**

133279

ACC. P/ LIJADORAS

**225mm(9")** 30PCS/SET  
P40x5 P80x10  
P120x10 P180x5



REF: TAC225030  
Tamaño: 225 mm (9")  
30 Pzs/set  
P40x5 Pzs, P80x10 Pzs, P120x10 Pzs,  
P180x5 Pzs  
Apto para lijado de madera, pared, pintura,  
plástico, piedra, metal, vidrio  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	20

**CUCHILLA CEPILLO ELECTRICO 1050W (2 PZS)**

131961

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

**2PCS/SET**  
82x5.5x1.2mm  
(3-15/64"x14/64"x3/64")



REF: TAC618201  
tamaño:82X5.5X1.2mm  
Material:HSS  
2pcs/juego  
Adecuado para cepillo eléctrico PL1050B  
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	300


**CUCHILLA CEPILLO ELECTRICO 550W 750W 20V (2 PZS)**

133299

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

**2PCS/SET**  
82x29x3mm  
(3-15/64"x1-9/64"x1/8")



REF: TAC618202  
tamaño:82X29X3.0mm  
Material:HSS  
2pcs/juego  
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	100

**CUCHILLA DE CEPILLADORA DE BANCO**

130611

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL



REF: D000000041  
tamaño:82X29X3.0mm  
Material:HSS  
2pcs/juego  
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	100

**BOINA FELPA P/ PULIDORA 180MM**

129387

ACC. P/ PULIDORAS

**180mm(7")**



REF: TAC721801  
Diámetro: 180 mm  
Gorro de lana real  
Diseño con cordón  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	80

**BOINA FELPA P/ PULIDORA 254MM (10 PULG.) (2PZS)**

128232

ACC. P/ PULIDORAS



REF: TAC25402  
Material: lana pura y algodón puro  
Diámetro: 254mm  
Adecuado para TOPLI2001  
2 piezas/conjunto  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	16	64

**JUEGO DE ESPONJA Y BOINA FELPA P/ PULIDORA 150MM**

132266

ACC. P/ PULIDORAS

INDUSTRIAL

**12PCS/SET** 150mm(6")



REF: TAC15012  
Juego de 12 pzas  
Apto para TAPLI2015  
Diámetro: 150 mm (6")  
Incluye:  
1 pza disco de lana (100% lana)  
1 pza almohadilla de espuma para pulir  
10 pzas lijas (P80x3, P120x3, P180x2,  
P240x2)  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**JUEGO DE ESPONJA Y BOINA FELPA P/PULIDORA 180MM**

132964

ACC. P/ PULIDORAS

INDUSTRIAL

**12PCS/SET** 180mm(7")



REF: TAC18012  
12 Pzs/set  
Diámetro: 180 mm (7")  
Apto para TAPLI2018  
Incluye:  
1 Pz Disco de lana (100% lana)  
1 Pz Almohadilla de pulido de espuma  
10 Pzs Papeles de lija (P80x3, P120x3,  
2xP180x2, P240x2)  
Empacado por caja de color


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

**SOPORTE PARA DISCO DE PULIDO**

134019

ACC. P/ PULIDORAS

**180mm(7")**



REF: TAC18051  
Diámetro: 180 mm  
Material: PP y EVA  
Tuerca M14x2  
Base tipo Velcro  
Compatible con los artículos TAPLI2018,  
TAPLI20181, TAPLI4218, TAPLI42181  
Para bonete de pulido de lana y papel de lija  
Empaque en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

**VARILLA MEZCLADORA 160MM**

133281

ACC. P/ MEZCLADORA

**160mm**



REF: TAC331160  
Peso:3KG  
Mango "Converse"  
Cabeza forjada  
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon  
Unique Design Fiberglass handle  
Empaque con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	2	10

**VARILLA MEZCLADORA 120MM**

**133280**

**ACC. P/ MEZCLADORA**

**120mm**



REF: TAC331120  
 Peso: 8lb  
 Mango "Converse"  
 Cabeza forjada  
 Tratamiento termico, 45# Acero Carbon  
 Mango de fibra de vidrio de diseño único  
 Empaque con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	2	10

**VIBRADOR POKER 38MM P/ VIBRADOR DE CONCRETO A COMB.**

**131990**

**ACC. P/ VIBRADOR DE CONCRETO A COMB.**

**INDUSTRIAL**

**Ø38mm**



REF: TPVP1381  
 Diámetro: 38 mm  
 Longitud de la cabeza: 580 mm  
 Montaje tipo garra  
 Frecuencia de vibración: 200 Hz.  
 Amplitud vibratoria: 1,2 mm  
 Longitud de la manguera flexible: 6 m  
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**VIBRADOR POKER 45MM P/ VIBRADOR DE CONCRETO A COMB.**

**131991**

**ACC. P/ VIBRADOR DE CONCRETO A COMB.**

**INDUSTRIAL**

**Ø45mm**



REF: TPVP1451  
 Diámetro: 45 mm  
 Longitud de la cabeza: 580 mm  
 Montaje tipo garra  
 Frecuencia de vibración: 200 Hz.  
 Amplitud vibratoria: 1,2 mm  
 Longitud de la manguera flexible: 6 m  
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**GANCHO PARA HERRAMIENTAS**

**133033**

**ACC. P/ OTRAS HERRAMIENTAS**

**INDUSTRIAL**



REF: AAAC0002299

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**




# **HERRAMIENTAS MANUALES**

# ORGANIZADORES Y JUEGOS MANUALES

## ORGANIZADOR DE PLASTICO 30,5 X 23 X 6,5CM

127391




REF: TPBX1121  
Organizador de plástico  
Tamaño: 305 mm (12 pulgadas) x 230 mm (9 pulgadas) x 65 mm (2.5 pulgadas).  
Se pueden apilar juntos  
Material: polipropileno.  
Divisores removibles  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

## ORGANIZADOR DE PLASTICO 37X29X6,5CM

127392



REF: TPBX1151  
Organizador de plástico  
Tamaño: 370 mm (14.5 pulgadas) \* 290 mm (11.4 pulgadas) \* 65 mm (2.5 pulgadas)  
Se pueden apilar juntos  
Material: polipropileno.  
Divisores removibles  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

## PORTAHERRAMIENTAS P/ CINTURON 245x130MM

129541



With 7 Pockets  
Max Load 5 kgs

REF: THT16P40125  
Tamaño: L245 x W130 mm  
Material: poliéster 1680D  
Carga máxima: 5 kg  
Con 7 piezas Bolsillos  
Varios bolsillos para herramientas  
Empacado en cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	40	80

## CINTURON Y RIÑONERA PARA HERRAMIENTAS 29X19CM

132276



With 9 Pockets  
Max Load 8 kgs

REF: THT16P30125  
Tamaño: L290 x W190 mm  
Con 1 pieza de cinturón  
Material: Poliéster 1680D  
Carga máxima: 8 kg  
1 bolsillo grande para taladro inalámbrico  
9 bolsillos frontales para brocas y tornillos  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

## RIÑONERA P/ HERRAMIENTAS 35X32CM

131587



With 10 Pockets  
Max Load 10 kgs

REF: THT16P10125  
Tamaño: L35 \* W32cm  
Con 10 bolsillos  
1 soporte para martillo.  
Carga máxima: 10 kg  
Material: poliéster 1680D  
Varios bolsillos para herramientas.  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

## CINTURON RIÑONERA P/ HERRAMIENTAS (3 SECCIONES)

131588



With 12 Pockets  
Max Load 10 kgs

REF: THT16P20325  
Tamaño: 2 piezas L26 \* W23cm, 1 pieza L16 \* W14cm  
Cinturón ajustable (92-127 cm)  
12 bolsillos  
1 soporte para martillo.  
Carga máxima: 10 kg  
Material: poliéster 1680D  
Varios bolsillos para herramientas.  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

## BOLSO DE HERRAMIENTAS (13PULG) 33X21X18CM

126643



With 6 Pockets  
Max Load 12 kgs

REF: THT261325  
Tamaño: 13"  
Carga máxima: 12 kg  
Largo x ancho x alto: 33\*21\*18cm  
Marco rígido para fácil apertura y acceso a bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional.  
Con 6 bolsillos exteriores  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

## BOLSO DE HERRAMIENTAS (16 PULG) 41X29X21CM

125904



With 14 Pockets  
Max Load 15 kgs

REF: THT261625  
Tamaño: 16"  
Carga máxima: 15 kg  
Largo x ancho x alto: 41x29x21cm  
Marco rígido para fácil apertura y acceso.  
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional.  
Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

## BOLSO DE HERRAMIENTAS BASE RIGIDA (16PULG) 41X25X26CM

130471



With 16 Pockets  
Max Load 20 kgs

REF: THT16163  
Tamaño: 16"  
Material: Poliéster 1680D  
Carga máxima: 20 kg  
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 41 x 25 x 26 cm  
Estructura rígida para fácil apertura y acceso  
Base reforzada de plástico para mayor durabilidad  
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional  
Incluye correa de hombro ajustable  
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

## BOLSO DE HERRAMIENTAS MANGO RIGIDO (16PULG) 41X23X22CM

130764



With 7 Pockets  
Max Load 15 kgs

REF: THT36L03  
Tamaño: 16"  
7 bolsillos para herramientas  
Material: Poliéster 1680D  
Carga máxima: 15 kg  
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 41 x 23 x 22 cm  
Mango acolchado suave para mayor comodidad  
Fuerte mango de acero para facilitar el transporte  
Base reforzada de plástico resistente  
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**BOLSO HERRAMIENTAS MANGO RIGIDO 16P**
**130765**
**INDUSTRIAL**
**16"**

 With **14 Pockets**  
 Max Load **20 kgs**

REF: THT66L12  
 Tamaño: 16"  
 14 bolsillos para herramientas  
 Doble apertura lateral para una estación de trabajo completa  
 Material: Poliéster 1680D& material antihumedad para los laterales  
 Carga máxima: 20kg  
 Dimensiones: 42" x 24" x 33cm  
 Asa acolchada para mayor comodidad, Asa de acero resistente y correa para el hombro para facilitar el transporte y base de plástico reforzada  
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**BOLSO DE HERRAMIENTAS BASE RIGIDA (16 PULG) 41X23X33CM**
**130472**
**INDUSTRIAL**
**16"**

 With **25 Pockets**  
 Max Load **20 kgs**

REF: THT561625  
 Tamaño: 16"  
 25 bolsillos para herramientas  
 Construcción geométrica con tapa redonda  
 Material: Poliéster 600D y 1680D  
 Capacidad máxima de carga: 20 kg  
 LxAnAl: 41x23x33 cm  
 Base plástica reforzada para mayor durabilidad  
 Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento  
 Correa ajustable para hombro incluida  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

**BOLSO DE HERRAMIENTAS (19PULG) 48X21X29CM**
**132941**
**19"**

 With **14 Pockets**  
 Max Load **18 kgs**

REF: THT261925  
 Tamaño: 19"  
 Material: poliéster 1680D  
 Carga máxima: 18kg  
 Dimensiones: 48x24x29cm  
 Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores  
 Estructura rígida que facilita la apertura y acceso a los bolsillos internos y externos, aumentando la capacidad de almacenamiento  
 Correa ajustable para mayor comodidad  
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

**BOLSO HERRAMIENTAS RODANTE 20PULG**
**126630**
**INDUSTRIAL**
**20"**

 With **19 Pockets**  
 Max Load **20 kgs**

REF: THRRTB2012  
 Tamaño: 20"  
 Material: poliéster 600D y 1680D y material antihumedad para los laterales.  
 Carga máxima: 20 kg  
 Con tirador telescópico con ruedas.  
 Largo x ancho x alto: 45 x 28 x 36 cm.  
 Con 5 bolsillos externos y múltiples internos.  
 Marco rígido para fácil apertura y acceso.  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**BOLSO DE HERRAMIENTAS BASE RIGIDA (24PULG) 60X23X35CM**
**132942**
**INDUSTRIAL**
**24"**

 With **17 Pockets**  
 Max Load **25 kgs**

REF: THT16242  
 Tamaño: 24"  
 Material: poliéster 600D y 1680D  
 Carga máxima: 25kg  
 Dimensiones (LxWxH): 60x23x35cm  
 Estructura rígida que facilita la apertura y el acceso  
 Base de plástico reforzado para mayor durabilidad  
 Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento  
 Incluye correa de hombro ajustable  
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	8

**BOLSO DE HERRAMIENTAS RODANTE (27PULG) 68X29X32CM**
**134269**
**27"**

 With **13 Pockets**  
 Max Load **25 kgs**

REF: THRRTB2712  
 Tamaño: 27"  
 Material: Poliéster 1680D  
 Carga máxima: 25 kg  
 Con asa telescópica con ruedas  
 Tamaño (L\*A\*H): 68,5\*29,5\*32 cm  
 Con 6 bolsillos externos y múltiples internos  
 Estructura rígida para fácil apertura y acceso  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**CHALECO DE HERRAMIENTAS 48X60X3CM**
**130473**
**INDUSTRIAL**
**48x60x3cm**

Max load: 3kg



REF: TTVT16025  
 Tamaño: 48 x 60 x 3 cm  
 Tirantes ajustables y tamaño de cintura  
 Material: Malla de aire  
 Carga máxima: 3 kg  
 Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento  
 Con 17 bolsillos  
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**MOCHILA DE HERRAMIENTAS 38X17X46CM**
**129542**
**INDUSTRIAL**
**380x170x460mm**

15" x 7" x 18"



Max Load 8 kgs

REF: THBPO2025  
 Tamaño: L38cm\* W17cm\*H46cm  
 Carga máxima: 8 kg  
 Material: poliéster Oxford 1680D  
 Armazón rígido para facilitar la apertura y el acceso interior  
 Bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**MOCHILA DE HERRAMIENTAS BASE RIGIDA 38X20X50CM**
**135136**
**380x200x505mm**

15" x 8" x 20"



Max Load 15 kgs

REF: THBPO4025  
 Tamaño: L38\* W20\*H50,5 cm.  
 Carga máxima: 15 kg.  
 Material: poliéster oxford 1680D.  
 Estructura rígida para facilitar la apertura y el acceso.  
 Bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento.  
 Base de plástico reforzado para mayor durabilidad.  
 Empaquetado con cartón.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

**CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 36X17X16**
**126670**
**356x168x150mm 14"**

Weight: 720g


**PP PLASTIC BUCKLE**

REF: TPBX0141  
 Caja de herramientas de plástico 14"  
 Tamaño: 356 mm (14 ") \* 168 mm (6,6 ") \* 160 mm (6,3 ")  
 Material: polipropileno.  
 peso: 720 g  
 Hebilla de plástico PP  
 Carga máxima: 10 kg  
 Mango de alta resistencia  
 Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

### CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 43X22X20CM

125747

436x220x205mm 17"

Weight: 1390g



REF: TPBX0171  
Caja de herramientas de plástico 17"  
Tamaño: 436 mm (17 ") \* 220 mm (8,7 ") \* 205 mm (8 ")  
Material: polipropileno.  
Peso: 1390g  
Hebilla de plástico PP  
Carga máxima: 15 kg  
Mango de alta resistencia  
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

### CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 51X30X26CM

125748

508x296x261mm 20"

Weight: 2150g



REF: TPBX0201  
Caja de herramientas de plástico 20"  
Tamaño: 508 mm (20 ") \* 296 mm (11,7 ") \* 261 mm (10,3 ")  
Material: polipropileno.  
peso: 2150 g  
Hebilla de plástico PP  
Carga máxima: 20 kg  
Mango de alta resistencia  
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

### JUEGO CAJAS HERRAMIENTAS PLASTICAS (3 PZS)

127393



REF: TPBX0031  
Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14"+17"+20"  
Tamaño de 14 ": 356 mm (14 ") \* 168 mm (6,6 ") \* 160 mm (6,3 ")  
Tamaño de 17 ": 436 mm (17 ") \* 220 mm (8,7 ") \* 205 mm (8 ")  
Tamaño de 20 ": 508 mm (20 ") \* 296 mm (11,7 ") \* 261 mm (10,3 ")  
Material: polipropileno.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

### CAJA DE HERRAMIENTAS APILABLE 16PULG

132275

16" Size: 410mmx320mmx148mm



REF: TPBXS101  
Caja de herramientas apilable de 16"  
Tamaño: 410 mm (16 ") \* 320 mm (12,5 ") \* 148 mm (5,8 ")  
Material: Plástico PP  
Peso: 1290 g  
Hebilla de plástico PP  
Carga máxima: 15 kg  
Se puede apilar fácil y rápidamente  
Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas  
Compatible con placa con ruedas (THWB61001) o carro plegable (THWB61201) para facilitar el traslado

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

### CAJA DE HERRAMIENTAS APILABLE 19PULG

132943

19" Size: 480mmx320mmx148mm




REF: TPBXS102  
Caja de herramientas apilable 19"  
Tamaño: 480mm (19 ") x 320mm (12,5 ") x 148mm (5,8 ")  
Material: plástico PPPeso: 1,390gHebilla de plástico PP  
Carga máxima: 15kgSe puede apilar de manera fácil y rápida  
Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas  
Compatible con placa rodante (THWB61001) o carrito plegable (THWB61201) para facilitar el transporte  
Empaquetado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

### CARRITO RODANTE PARA CAJAS DE HERRAMIENTAS APILABLES

132946

LOAD 100KG  
Size: 537mmx380mmx170mm



REF: THWB61001  
Carga máxima: 100kg  
Material de la plataforma: 537x360mm  
Tamaño total con ruedas: 537x360x170mm  
Material: ABS  
Peso: 3.800kg  
Tamaño de las ruedas: 4"  
Material de las ruedas: PP+PVC plásticoLas cajas apilables de 16" (TPBXS101), 19" (TPBXS102) y 19" profunda (TPBXS103) se pueden apilar sobre la plataforma rodante, facilitando el transporte  
Empaquetado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

### CARRITO DE TRANSPORTE 130KG P/ CAJAS APILABLES

133286

Max Load: 130kg




REF: THWB61201  
Carrito transporte plegable  
Capacidad carga 130 kg  
Estructura aluminio resistente  
Base aluminio reforzada  
Tamaño abierto 558x506x1110 mm  
Tamaño plegado 86x480x815 mm  
Base 377x480 mm  
Ruedas 175 mm PP+TPR  
Incluye cuerda elástica  
Compatible cajas apilables  
Empaque con tarjeta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

### CAJA HERRAMIENTAS METALICA PLEGABLE 3 CAPAS 40CM

125666

3 LAYERS 404x200x205mm




REF: THT10702  
Tamaño: 404\*200\*205mm  
3 capas  
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### CAJA HERRAMIENTAS METALICA PLEGABLE 3 CAPAS 49CM

131605

3 LAYERS 495x200x290mm



REF: THT10701  
tamaño: 495x200x290mm  
3 capas  
Acero Espesor: 0,6-0,8mm  
Suelto con Etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA DE 2 CAJONES 52X22X24CM

125903

2 DRAWERS 520x243x218mm



REF: THPTC202  
Con 2 cajones  
Tamaño total: 520\*218\*243mm  
Grosor del gabinete: 0,8 mm.  
Grosor del cajón: 0,6 mm.  
Con cajón de 2 un. 449x196x54mm  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### GABINETE PARA HERRAMIENTAS 81CM 7 CAJONES

130313

INDUSTRIAL

#### 7 DRAWERS



REF: THROD1071  
Gabinete herramientas 7 cajones  
Estructura metálica reforzada  
Tamaño 765x465x812 mm  
Altura con ruedas 976 mm  
Ruedas resistentes 5" x 2"  
5 cajones 536x410x74.5 mm  
2 cajones 536x410x153.5 mm  
Sistema cierre centralizado  
Cajones con riel bolas  
Protección antichoque  
Incluye 5 ganchos metálicos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### GABINETE HERRAMIENTAS 97CM 4 CAJONES

130314

INDUSTRIAL

#### 4 DRAWERS WITH 1 PANLE AREA



REF: THROD1041  
Gabinete herramientas 4 cajones  
Estructura metálica reforzada  
Tamaño 765x465x812 mm  
Altura con ruedas 976 mm  
Ruedas resistentes 5" x 2"  
4 cajones 536x410x74.5 mm  
Panel superior amplio  
Sistema cierre centralizado  
Cajones con riel bolas  
Protección antichoque  
Empaque en palet

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (7 PZS)

127179

#### 7PCS/SET



REF: THKTHP90076  
Juego de herramientas manuales de 7 piezas  
Incluye:  
1 alicates combinados de 7 pulgadas.  
1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA).  
1 llave ajustable de 6.0 in.  
1 un. Cuchillo de hoja a presión de 9mm  
1 destornillador SL5.5x100.  
1 destornillador PH1x100.  
1 cinta métrica de acero 3M.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

### JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL HOGAR (9 PCS)

129540

#### 9PCS/SET



REF: THKTHP90097  
El juego de herramientas manuales de 9 piezas  
Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm, 1 destornillador Phillips PH1 x 100 mm, 1 destornillador ranurado SL5.5 x 100 mm, 1 llave ajustable de 8", 1 alicate de punta larga de 6", 1 alicate combinado de 7", 1 cuchillo de hoja a presión, 1 destornillador de prueba de 190 mm, 1 Mini martillo de 8 oz.  
Empacado en bolsa de lona.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

### JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (168 PZS)

129623

#### 168PCS/SET



REF: THKTHP21686  
Juego herramientas manuales  
168 piezas  
Martillo 8 oz  
Alicate combinado 7"  
Alicate punta larga 6"  
Alicate bomba 10"  
Pelacables 8.5"  
Destornilladores varios  
Destornilladores precisión  
Llave ajustable 8"  
Cinta métrica 3 m

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

### JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (100 PZS)

132965

INDUSTRIAL

#### 100PCS/SET



REF: THKTHP21006  
Juego herramientas manuales  
100 piezas  
Llaves carraca 1/2" y 1/4"  
Dados hexagonales variados  
Barras extensión y junta universal  
Llaves combinadas 6 a 19 mm  
Alicate corte y punta larga  
Destornilladores SL y PH  
Puntas y dados para bits  
Llaves hexagonales  
Mango giratorio y portapuntas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

### MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (105 PZS)

135133

INDUSTRIAL

#### 105PCS/SET



REF: THKTHP61057  
Maletin herramientas 105 piezas  
Llaves carraca 1/2" y 1/4"  
Dados y vasos métricos  
Barras extensión y junta universal  
Puntas y dados tipo bit  
Llaves combinadas 6 a 19 mm  
Llaves hexagonales métricas  
Destornilladores SL y PH  
Alicate corte y punta larga  
Portapuntas y mango giratorio  
Maletin BMC resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

### MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (160 PZS)

135134

INDUSTRIAL

#### 160PCS/SET



REF: THKTHP61607  
Maletin herramientas 160 piezas  
Llaves carraca 1/4" 3/8" y 1/2"  
Dados métricos y profundos  
Barras extensión y juntas  
Puntas y dados tipo bit  
Llaves combinadas 6 a 19 mm  
Llaves hexagonales métricas  
Alicates varios de alto apalancamiento  
Destornilladores SL y PH  
Llave filtro aceite incluida  
Maletin de transporte resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

### MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (216 PZS)

127178

INDUSTRIAL

#### 216PCS/SET



REF: THKTHP22166  
Juego de herramientas combinadas de 216 piezas  
Incluye:  
Llave de trinquete de 3 piezas: 1/4", 3/8" y 1/2"  
13 un. Vaso hexagonal de 1/4": 4-4, 5-5, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14mm  
10 un. Vaso hexagonal de 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm  
14 un. Vaso hexagonal de 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

### MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (165 PZS)

135135

INDUSTRIAL

#### 165PCS/SET




REF: THKTHP61657  
Maletin herramientas 165 piezas  
Llaves carraca 1/4" 3/8" y 1/2"  
Dados métricos y estrella  
Barras extensión y juntas  
Puntas y dados tipo bit  
Llaves combinadas 6 a 24 mm  
Llaves flare para tuercas  
Destornilladores SL y PH  
Alicate, martillo y llave presión  
Mango flexible y barra en L  
Maletin BMC resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

**MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (142 PZS)**

**127177**

**INDUSTRIAL**



REF: THKTHP21426  
 "Juego de herramientas combinadas de 142 piezas  
 Incluye:  
 1/2",Parte:  
 19 un. Dados hexagonales de 1/2":  
 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22  
 -23-24-25-27-30-32MM  
 5 un. 1/2 "enchufe de estrella: E10 12 14 16 20  
 1 mango.Flex de 1/2 pulgadas, 375 mm.  
 1 llave de trinquete de 1/2", 45T.

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

**MALETIN DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS (147 PZS)**

**129993**

**INDUSTRIAL**



REF: THKTHP21476  
 Maletin herramientas con ruedas  
 147 piezas  
 Alicates combinados y corte  
 Destornilladores SL y PH  
 Martillo 300 g  
 Nivel de burbuja 40 cm  
 Lima semicircular 200 mm  
 Arco sierra para metal  
 Cinta métrica incluida  
 Herramientas acero Cr-V  
 Maletin con ruedas

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

**CAJA HERRAMIENTAS METALICA C/JUEGO 132 PZS**

**130470**

**INDUSTRIAL**



REF: THPTCS71321  
 Caja metálica con 132 herramientas  
 Cofre con bandeja y 3 cajones  
 Estructura acero reforzado  
 Llaves carraca 1/4" y 1/2"  
 Dados métricos y profundos  
 Barras extensión y juntas  
 Puntas y dados tipo bit  
 Llaves combinadas 6 a 19 mm  
 Alicates varios y llave ajustable  
 Martillo 300 g incluido  
 Caja metálica de almacenamiento

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

**CAJA HERRAMIENTAS METALICA C/JUEGO 108 PZS**

**130469**

**INDUSTRIAL**



REF: THPTCS121081  
 Caja metálica con 108 herramientas  
 Llaves carraca 1/4" y 1/2"  
 Dados métricos y profundos  
 Barras extensión y juntas  
 Puntas y dados tipo bit  
 Llaves combinadas 8 a 22 mm  
 Llaves hexagonales métricas  
 Destornilladores SL y PH  
 Alicates varios de alta palanca  
 Martillo 300 g incluido  
 Caja metálica de almacenamiento

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

**GABINETE HERRAMIENTAS 6 CAJONES C/JUEGO 328 PZS**

**129994**

**INDUSTRIAL**



REF: THPTCS73281  
 Gabinete herramientas 6 cajones  
 Juego completo 328 piezas  
 Estructura metálica reforzada  
 Cajones con riel de bolas  
 Sistema con ruedas  
 Tamaño 765x465x812 mm  
 Altura con ruedas 976 mm  
 Incluye dados y carracas  
 Llaves combinadas y hexagonales  
 Alicates y destornilladores  
 Organizado en espuma EVA

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

**GABINETE CON HERRAMIENTAS MANUALES (356 PZS)**

**134519**

**INDUSTRIAL**



REF: THPTCS73561  
 Gabinete herramientas 356 piezas  
 Cajones reforzados con ruedas  
 5 cajones medianos y 2 profundos  
 Sistema carraca 1/4" 3/8" 1/2"  
 Dados estándar, profundos y estrella  
 Extensiones, juntas y adaptadores  
 Puntas variadas PH PZ Torx y Hex  
 Llaves combinadas y Allen  
 Destornilladores profesionales  
 Alicates, martillo y extractores  
 Organización en espuma EVA

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

**TOTAL**

**TOTAL**

# CORTE Y CRIMPADO

## ALICATE DIAGONAL 160MM (MANGO PROFESIONAL)

125431

ALICATES

160mm(6")



REF: THT130606P  
Tamaño: 6"/160 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de dos colores  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 160MM

125863

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT230606S  
Tamaño: 6"/160 mm.  
Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.  
Material: CR-V  
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.  
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.  
Con función de engarzado  
Con función de desbarbado

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DIAGONAL 180MM (MANGO PROFESIONAL)

127223

ALICATES

180mm(7")



REF: THT130706P  
Tamaño: 7"/180 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de dos colores  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 180MM

129982

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT230706S  
Tamaño: 7"/180 mm  
Ahorro energético de 30% mas que los alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido  
Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad  
Con función de engarzado  
Con función de desbarbado

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DIAGONAL ALTO APALANCAMIENTO 180MM

125864

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT27716S  
Tamaño: 7"/180 mm.  
Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.  
Material: CR-V  
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.  
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.  
Con función de desbarbado  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DIAGONAL DE ACCION COMPUESTA 200MM

127320

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THTC530806  
Tamaño: 8"/200 mm.  
Ahorro de energía 65% que los alicates normales.  
Material: CR-V  
Tratamiento superficial: revestimiento de teflón  
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.  
Con función de desbarbado  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DIAGONAL DE ACCION COMPUESTA 228MM

127321

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THTC530906  
Tamaño: 9"/228 mm  
Ahorro de energía 65% que los alicates normales.  
Material: CR-V  
Tratamiento superficial: revestimiento de teflón  
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.  
Con función de desbarbado  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## PINZA COMBINADA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

128642

ALICATES

160mm(6")



REF: THT110606P  
Tamaño: 6"/160 mm  
Aceite abrillantador y antioxidante  
Mango de dos colores  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## PINZA COMBINADA 180MM (MANGO PROFESIONAL)

125429

ALICATES

180mm(7")



REF: THT110706P  
Tamaño: 7"/180 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de dos colores  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 180MM

125860

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT210706S  
Tamaño: 7"/180mm  
Ahorro de energía: 30% más que las pinzas normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido  
Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad  
Funciones: Función de crimpado, Función de sujeción de clavos, Función de llave inglesa, Función de desbarbado  
Empacado en doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PINZA COMBINADA 200MM (MANGO PROFESIONAL)**

**125430**

**ALICATES**

**200mm(8")**



REF: THT110806P  
 Tamaño: 8"/200 mm.  
 Aceite abrillantador y antioxidante.  
 Mango de dos colores  
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 200MM**

**125861**

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT210806S  
 Tamaño: 8"/200mm  
 Ahorro de energía: 30% más que las pinzas normales  
 Material: Cr-V  
 Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido  
 Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad  
 Funciones: Función de crimpado, Función de sujeción de clavos, Función de llave inglesa, Función de desbarbado  
 Empacado en media doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PINZA COMBINADA 200MM 8 FUNCIONES**

**135130**

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**

**200mm(8")**

**8 IN 1**



REF: THTMF186  
 Alicates combinados multifunción 8 en 1.  
 Tamaño: 8"/200 mm.  
 Material: Cr-V.  
 Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón.  
 Su diseño multifunción le permite realizar más tareas con una sola herramienta.  
 Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo.  
 Empaquetados en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 240MM**

**125862**

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT210906S  
 Tamaño: 9.5"/240mm  
 Ahorro de energía: 30% más que las pinzas normales  
 Material: Cr-V  
 Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido  
 Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad  
 Funciones: Función de crimpado, Función de llave inglesa, Función de desbarbado  
 Empacado en media doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PINZA COMBINADA DE ACCION COMPUESTA 240MM**

**127318**

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**



REF: THTC510956  
 Tamaño: 9.5"/240mm  
 Ahorro de energía: 65% más que las pinzas normales  
 Material: Cr-V  
 Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón  
 Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad  
 Funciones: Función de llave inglesa, Función de desbarbado  
 Empacado en media doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PINZA DE PUNTA LARGA 160MM (MANGO PROFESIONAL)**

**126636**

**ALICATES**

**160mm(6")**



REF: THT120606P  
 Tamaño: 6"/160 mm.  
 Aceite abrillantador y antioxidante.  
 Mango de dos colores  
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PINZA DE PUNTA LARGA 200MM (MANGO PROFESIONAL)**

**125859**

**ALICATES**

**200mm(8")**



REF: THT120806P  
 Tamaño: 8"/200 mm.  
 Aceite abrillantador y antioxidante.  
 Mango de dos colores  
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO APALANCAMIENTO 200MM**

**125866**

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT220806S  
 Tamaño: 8"/200 mm.  
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.  
 Material: Cr-V  
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.  
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.  
 Con función de crimpado, función de sujetar clavos y función de llave

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO APALANCAMIENTO 160MM**

**125865**

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT220606S  
 Tamaño: 6"/160 mm  
 Ahorro de energía del 30% en comparación con los alicates estándar  
 Material: Cr-V  
 Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido  
 Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y cómodo  
 Con función de crimpado, función de sujetar clavos y función de llave  
 Empacado en blister doble parcial

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**ALICATE DE PUNTA DOBLADA 160MM (MANGO PROFESIONAL)**

**129393**

**ALICATES**

**160mm(6")**



REF: THT1466P  
 Tamaño: 6"/160 mm  
 Aceite pulido y antioxidante  
 Mango de dos colores  
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**JUEGO DE MINI ALICATES (MANGO SEGURO) (6 PZS)**

125867

**ALICATES**

**6PCS/SET**  
115mm(4.5")



REF: THT1K0511  
Tamaño:  
Alicates combinados de 4,5"  
Alicates de corta diagonal de 4,5"  
Alicates para cortar extremos de 4,5"  
Alicates de punta larga de 4,5"  
Alicates de punta plana de 4,5"  
Alicates de punta fina de 4,5"  
Mango de dos colores  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	30

**JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS)**

125432

**ALICATES**

**3PCS/SET**  
200mm(8")  
160mm(6")  
160mm(6")



REF: THT1K0301  
Tamaño:  
Alicates combinados de 8"  
Alicates de punta larga de 6"  
Alicates de corta diagonal de 6"  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de dos colores  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE ALICATES DE ALTO APALANCAMIENTO (3 PZS)**

127252

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**

**3PCS/SET**  
200mm(8")  
180mm(7")  
160mm(6")

**ENERGY SAVING 30%**



REF: THT2K0301S  
Tamaño:  
Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"  
Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 7"  
Alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6"  
Cr-V, acabado negro y pulido.  
Mango TPR de tres colores.  
Ahorro de fuerza del 30% que los alicates normales.  
Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE ALICATES DE ANILLO DE RETENCION (4 PZS)**

127325

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**

**4PCS/SET**  
180mm(7")



REF: THTJ214042  
Juego de alicates para anillos de seguridad de 4 piezas  
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°  
Tamaño: 7"/180 mm  
Acero carbono  
Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	30

**JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS)**

125735

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**

**3PCS/SET**  
200mm(8")  
160mm(6")  
160mm(6")



REF: THT2K0301  
Tamaño:  
Alicates combinados de 8"  
Alicates de punta larga de 6"  
Alicates de corta diagonal de 6"  
Cr-V, acabado negro y pulido.  
Mango de dos colores  
Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE PINZAS Y ALICATES (7 PZS)**

129983

**ALICATES**

**INDUSTRIAL**

**7PCS/SET**



REF: TOS23055  
Juego de alicates de 7 piezas incluye:  
1 Alicata de bomba de 10"  
1 Alicata combinado de alto apalancamiento de 9,5"  
1 Alicata de punta larga de apalancamiento alto de 8"  
1 Alicata de corte diagonal de alta resistencia y apalancamiento de 8"  
1 Alicata de bloqueo de mandíbula curva de 10"  
1 Alicata de bloqueo de punta larga de 9"  
1 Alicata para juntas deslizantes de 8"

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

**CORTACABLES 160MM 9MM**

130759

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**160mm(6")**



REF: THT11561  
REF: THT11561  
tamaño: 6"/160mm  
Acabado y pulido negro  
55# carbón Acero  
Envasado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	90

**CORTACABLES 200MM**

125882

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**200mm(8")**



REF: THT11581  
Tamaño: 8"/200 mm.  
Acabado negro y pulido.  
Acero carbono  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	60

**CORTACABLES 600MM**

126635

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**600mm(24")** Cutting Area: 240mm<sup>2</sup>



REF: THT115242  
Tamaño: 24"  
Material de las cuchillas: 65Mn  
Utilizado para cortar cables de cobre y aluminio.  
No apto para cortar ACSR, cables metálicos, acero o hilos autoportantes.  
Área de corte: 240 mm<sup>2</sup>  
Tratamiento térmico corporal, bordes cortantes templados por inducción.  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**CRIMPADORA DE ENCHUFE MODULAR 200MM**

127367

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**200mm(8")** Crimping range: 4P/6P/8P



REF: TMPC4468P  
Engarzadora de enchufes modulares  
Se utiliza para engarzar terminales de línea de red y línea telefónica.  
Rango de engaste: 4P, 6P, 8P  
Longitud: 8"  
Tres funciones: prensado, pelado y corte.  
Mango de PVC de diseño único.  
Embalaje en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**CRIMPADORA MODULAR 200MM (4P, 6P, 8P)**

**130758**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**200mm(8")** Crimping range: 4P/6P/8P



REF: TMCN5468R  
Crimpadora Modular de Enchufes Utilizada para crimpar terminales de linea de red y linea telefónica  
Rango de crimpado: 4P , 6P , 8P  
Longitud: 8"  
Diseño de carraca que ahorra trabajo  
Tres funciones: Crimpar ,Pelar ,Cortar  
Mango de PVC de diseño único  
Empaquetado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**CRIMPADORA CON TRINQUETE 0.25-10MM**

**125876**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**160mm(6")** Crimping range: 0.25-10mm<sup>2</sup>



REF: THCPG2510  
Rango de engaste: 0,25-10 mm<sup>2</sup>  
Para terminales tubulares desnudos y terminales preaislados  
AWG:23-7  
Longitud: 6"  
Mango de diseño único  
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales  
Embalaje mediante tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

**CRIMPADORA HIDRÁULICA CU4-70MM<sup>2</sup> 45KN**

**129620**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**Cu4-70mm<sup>2</sup>**



REF: THCTO70  
Rango de engarzado: Cu 4-70 mm<sup>2</sup>  
Fuerza de engarzado: 45 KN  
Tipo de engarzado: engarzado hexagonal  
Apriete: 11 mm  
Longitud: aproximadamente 310 mm  
Peso: aproximadamente 1,80 kg  
Peso de la caja: 1,1 kg  
ACCESORIOS  
Troqueles de engarzado 4,6,8,10,16mm<sup>2</sup>, Junta tórica de sellado de 25,35,50,70 mm<sup>2</sup>: un juego

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

**HERRAMIENTA CRIMPADORA CU16-300MM<sup>2</sup> 70KN**

**129988**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**Cu16-300mm<sup>2</sup>**



REF: THCTO240  
Rango de prensado: Cu 16-240 mm<sup>2</sup>  
Fuerza de prensado: 70 kN  
Tipo de prensado: prensado hexagonal  
Apriete: 18 mm  
Longitud: aproximadamente 475 mm  
Peso: aproximadamente 3,6 kg  
Peso de la caja: aproximadamente 1,8 kg  
ACCESORIOS  
Troqueles de prensado: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm<sup>2</sup>


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

**PELACABLES 215MM**

**129437**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**215mm(8.5")**



REF: THT15851  
Tamaño: 8,5"/215 mm  
Con borde afilado para cortar alambre  
Con función de empujar hacia abajo el cable  
Con función de pelado de cables  
Puede pelar siete tipos de tamaños de cables  
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre  
Empacado con tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

**PELACABLES CON FUNCION DE CORTE 175X85MM**

**125875**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**178mm(7")**



REF: THT15606  
Tamaño: 175\*85mm  
Diámetro del pelador: 0,5 mm ~ 6 mm  
Con función de corte  
Mango TPR cubierto de PP  
Hoja de material de 65Mn  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**PELACABLES 254MM**

**129438**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**254mm(10")**



REF: THT15101  
Tamaño: 10"/254 mm  
Con borde afilado para cortar alambre  
Con función de empuje hacia abajo  
Con función de pelado de cables  
Puede pelar seis tipos de tamaños de cables  
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre  
Empacado con tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

**ALICATE PELACABLE 160MM**

**130757**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**160mm(6") Cr.V**



REF: THT25616  
Tamaño: 6"/160mm  
Cr-V,Acabado y pulido negros  
TPR mango de dos colores  
Empacado por Colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PELACABLES AUTOMATICO 3 EN 1**

**127234**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**210mm(8-1/4")**



REF: THT15246  
Tamaño del producto: 210mm  
Función 3 en 1: Pelado, corte y engaste  
Rango de pelado de cables: 10AWG24AWG (0,26mm<sup>2</sup>)  
Función de corte: Cables de cobre y aluminio  
Función de engaste:  
Engaste de terminales aislados: 0.5-6mm<sup>2</sup> (10-22 AWG)  
Engaste de terminales no aislados: 0.5-6mm<sup>2</sup> (4-22 AWG)  
Engaste de terminales de encendido: 7-8mm<sup>2</sup>  
Mango duradero y cómodo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**PELACABLES CON DETECCION DE VOLTAJE INTELIGENTE**

**127233**

**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

**INDUSTRIAL**

**210mm(8-1/4")**



REF: THT152429  
Detección de voltaje sin contacto; pelado, corte y engaste  
Rango de pelado de cables: 10AWG24AWG (0,26mm<sup>2</sup>)  
Función de corte: Cables de cobre y aluminio  
Función de engaste:  
Engaste de terminales aislados: 0.5-6mm<sup>2</sup> (22-10AWG)  
Engaste de terminales no aislados: 0.5-6mm<sup>2</sup> (24-10AWG)  
Engaste de terminales de encendido: 7-8mm<sup>2</sup>  
Mango duradero y cómodo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**CUTTER SIMPLE 9X80MM**

**127263 CUTTERS**



REF: THT5110906  
Hoja: 9 mm (ancho) x 80 mm (largo) (THT5190901)  
Cuerpo de acero inoxidable  
Con 1 hoja, bloqueo automático.  
Longitud: 135 mm  
Con pulsador plano  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	48	576

**CUTTER 9X80MM**

**127264 CUTTERS**



REF: THT5110925  
Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm  
Con 1 hoja (THT5190901)  
Bloqueo automático  
Longitud: 140 mm  
Con pulsador plano  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**HOJAS P/ CUTTER 9MM (10 PZS)**

**127271 CUTTERS**



REF: THT5190901  
10 unidades/juego  
Tamaño: 9X80mm  
Adecuado para el artículo  
THT5110906/THT5110916.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	400

**CUTTER 18X100MM**

**127267 CUTTERS**



REF: THT511815  
Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm  
Con 1 hoja SK5 (THT519112)  
Longitud: 179 mm  
Con pulsador plano  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	96

**CUTTER 18X100MM Y HOJAS (3 PZS)**

**125756 CUTTERS**



REF: THT522136  
Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm  
Con 3 cuchillas (THT519112)  
Con pulsador plano  
Longitud: 167 mm  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	96

**HOJAS P/ CUTTER 18MM (10 PZS)**

**125759 CUTTERS**



REF: THT519112  
10 unidades/juego  
Tamaño: 18X100mm  
Adecuado para el artículo  
THT511816/THT511826/THT511836/  
T5121806/THT51001.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	120

**CUTTER 19X61MM CON HOJA SK5**

**127266 CUTTERS**



REF: THT511615  
Cuerpo de aleación de aluminio  
Con 1 hoja SK5 (THT519001)  
Bloqueo automático  
Hoja: 61 mm (largo) x 19 mm (ancho)  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**CUTTER UTILITARIO 19X61MM Y HOJAS (5 PZS)**

**127269 CUTTERS**



REF: THT5136236  
Cuchillo plegable  
Mango de aleación de aluminio  
Tamaño de la hoja: 61x19mm  
Con cuchillas de 5 piezas (THT519001)  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

**CUTTER 19X61MM CON HOJA SK5 (6 PZS)**

**127268 CUTTERS**



REF: THT5126128  
Tamaño de la hoja: 61x19mm  
hoja SK5  
Con 6 cuchillas (THT519001)  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	72

**CUTTER 19X61MM CON HOJA SK5 (5 PZS)**

**125757 CUTTERS**



REF: THT5116118  
Tamaño: 180x45mm  
Tamaño de la hoja: 61x19mm  
Con 5 cuchillas SK5 (THT519001)  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	72

HOJAS P/ CUTTER 19MM (10 PZS)

125760

CUTTERS

10PCS/BOX 19X61mm



REF: THT519001  
10 unidades/juego  
Tamaño: 61X19mm  
Adecuado para el artículo  
TG5126101/THT5116118/THT512612  
8/THT5136236/THT5136288.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	200

HOJAS P/ CUTTER 25MM (10 PZS)

127272

CUTTERS

INDUSTRIAL

10PCS/BOX 25X127mm



REF: THT5192501  
10 unidades/juego  
SK4  
Tamaño: 25\*127MM  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	100

CUTTER (2 PZS) Y HOJAS (20 PZS)

125758

CUTTERS



REF: THT515226  
Juego de cuchillos utilitarios de 22 piezas  
Incluido:  
1 cuchillo multiusos de aleación de aluminio.  
1 un. Cuchillo de hoja a presión de aleación  
de aluminio de 18mm  
Cuerpo de aleación de aluminio  
10 cuchillas de 18x100 mm  
10 cuchillas de 61x19 mm  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	8	48

CUCHILLO PELACABLES 200MM

127270

CUCHILLAS



REF: THT51882  
Tamaño: 200 mm  
Hoja curva  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

CUCHILLO PELACABLES 200MM

130760

CUCHILLAS

200mm(8") Straight Blade



REF: THT51881  
Tamaño: 200 mm  
Hoja recta  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único  
Superficie de chorro de arena  
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

CORTADOR DE VIDRIO REFORZADO

125761

CUCHILLAS



REF: THT561781  
Cuerpo de hierro  
Cortadora automática con alimentación de  
aceite  
Con 1 tubo de succión de aceite.  
Longitud total de corte: 5000 m  
longitud: 178 mm  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	120

CORTATUBOS

127274

CUCHILLAS

INDUSTRIAL



REF: THT531463  
Cortatubos de cobre y aluminio  
Diámetro de corte: 14-63 mm  
Con hoja de alta calidad y pomo de aluminio.  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

TIJERAS DE ELECTRICISTA 145MM

127217

TIJERAS



REF: THT1155871  
Tamaño: 145 mm (5,5")  
Material: Acero inoxidable  
Grosor de la hoja: 3,0 mm.  
Mango de diseño único  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

TIJERAS DE ELECTRICISTA 178MM

125881

TIJERAS



REF: THT117871  
Tamaño: 178 mm (7")  
Material: Acero inoxidable  
Diseño único  
Hoja con dientes  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

TIJERAS DE ELECTRICISTA 170MM

125884

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THES051708  
Tamaño: 170mm (7")  
Material: Acero inoxidable con recubrimiento  
de titanio  
Tres veces más duro que el acero para  
mayor durabilidad  
Espesor de la hoja: 3.5mm  
Para pelar rápidamente cables de 19 y 23 AWG  
Bordes exteriores dentados de las hojas  
para rebabar perforaciones y conductos  
Área para apretar tuercas de cables y  
engastar conexiones de baja tensión  
Empacado en tarjeta blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

TIJERAS REFORZADA 21CM

125883

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THSCRS812108  
 Tamaño: 210mm (8")  
 Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio  
 Espesor de la hoja: 3.2mm  
 Especialmente adecuado para telas, plásticos y cartón  
 Mango de diseño único  
 Hoja de acero inoxidable recubierta de titanio con borde largo  
 Ideal para telas ligeras, plásticos o cartón  
 Empacado en tarjeta blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

TIJERA REFORZADA 25.5CM

127188

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THSCRS832558  
 Tamaño: 255 mm (10")  
 Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio  
 Espesor de la hoja: 3.6 mm  
 Características:  
 Hoja de acero inoxidable de alta resistencia con recubrimiento de titanio  
 Hoja inferior dentada  
 Diseño con resorte  
 Diseño ergonómico que optimiza el mango  
 Empacado en tarjeta blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACION 250MM (DERECHA)

133288

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THT523106  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 Recorte de aviación( Right)  
 Longitud:250mm (10")  
 Espesor máx. De corte:  
 Acero al carbonos≤1.2mm  
 Acero inoxidable ≤0,7mm  
 Envasado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	40

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACION 250MM (IZQUIERDA)

134522

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THT521106  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 Recorte de aviación (izquierda)  
 Longitud: 250 mm (10")  
 Espesor máx. De corte:  
 Acero al carbono ≤1.2mm  
 Acero inoxidable ≤0,7 mm  
 Envasado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	40

TIJERAS CORTADORAS DE CHAPA DE AVIACION 250MM (3 PZS)

127273

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THT520106K  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 3 tijeras de aviación (izquierda, recta, derecha).  
 Longitud: 250 mm (10")  
 Grosor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤1,2 mm  
 Acero inoxidable ≤0,7 mm  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

NAVAJA MULTIUSO 10 FUNCIONES

129404

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN



REF: THMFK0126  
 Navaja multiuso 10 funciones  
 Cuchillo principal  
 Abrelatas y abrebotellas  
 Destornillador plano y Phillips  
 Punzón para cuero  
 Tijeras integradas  
 Sierra para corte  
 Sacacorchos  
 Herramienta compacta  
 Uso camping y trabajo  
 Diseño portátil resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

NAVAJA SUIZA MULTIUSOS 15 FUNCIONES

127185

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN



REF: THMFK0156  
 Cuchillo multifunción  
 Mango de aluminio resistente.  
 Tamaño del producto: 9,5 cm.  
 Con 15 funciones  
 1. Cuchillo grande  
 2. Abrelatas  
 3. Destornillador Phillips  
 4. Punzón para cuero  
 5. Abridor de botellas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

HERRAMIENTA MULTIUSOS PLEGABLE (PINZA Y NAVAJA)

125667

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN



REF: TFMFT01151  
 Mango de acero inoxidable con empuñadura de goma suave  
 Componentes de acero inoxidable  
 Plegable, fácil de llevar  
 Incluye 1 bolsa para cinturón de nailon.  
 Tamaño total: 100 mm.  
 tamaño cerrado: 100 mm  
 Con 15 funciones  
 1. Alicates de punta plana 2. Alicates regulares


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

CORTAPERROS MINI 8MM - CRV

127216

CORTAPERROS

INDUSTRIAL



REF: THT11386  
 Tamaño: 8"  
 Hoja CR-V  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango TPR bicolor  
 Un candado al final del mango.  
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

CORTAPERROS 300MM - CRV

127214

CORTAPERROS

INDUSTRIAL



REF: THT113126  
 Tamaño: 12"  
 Hoja CR-V  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango TPR bicolor  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**CORTAPERNOS 350MM - CRV**  
**126633 CORTAPERNOS INDUSTRIAL**



REF: THT113146  
 Tamaño: 14"  
 Hoja CR-V  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango TPR bicolor  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	16

**CORTAPERNOS 450MM - CRV**  
**126634 CORTAPERNOS INDUSTRIAL**



REF: THT113186  
 Tamaño: 18"  
 Hoja CR-V  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango TPR bicolor  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

**CORTAPERNOS 600MM - CRV**  
**127215 CORTAPERNOS INDUSTRIAL**



REF: THT113246  
 Tamaño: 24"  
 Hoja CR-V  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango TPR bicolor  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**CORTAPERNOS 750MM - CRV**  
**125880 CORTAPERNOS INDUSTRIAL**



REF: THT113306  
 Tamaño: 30"  
 Hoja CR-V  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango TPR bicolor  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## DESTORNILLADORES

**DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X150MM - S2**  
**130394 INDUSTRIAL**



REF: TSDSL6150  
 Destornillador plano SL6.5  
 Punta magnética  
 Acero S2 alta resistencia  
 Tamaño punta 6.5 mm  
 Longitud hoja 150 mm  
 Diámetro hoja 6 mm  
 Mango ergonómico tricolor  
 Agarre cómodo antideslizante  
 Alta durabilidad  
 Uso profesional  
 Empaque colgante plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PLANO DE GOLPE SL8X200MM - S2**  
**125890 INDUSTRIAL**



REF: THGS82006  
 1 destornillador con 1 colgante de plástico.  
 Acero industrial S2, vástago hexagonal.  
 Ranurado: 8 mm.  
 Vástago: 8,0 mm.  
 Longitud: 200 mm  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

**DESTORNILLADOR PLANO SL8X200MM S2**  
**131585 INDUSTRIAL**



REF: TSDSL8200  
 Material de la hoja: S2  
 Tipo de punta: Plana SL8 (magnética)  
 Tamaño de la punta: 8.0 mm  
 Longitud de la hoja: 200 mm  
 Diámetro de la hoja: 8.0 mm  
 Tipo de vástago: Redondo  
 Material del mango: Ergonómico tricolor  
 Incluye 1 destornillador con 1 colgador de plástico  
 Con imán de alta potencia  
 Empacado con colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 5.0X100MM**  
**129539 INDUSTRIAL**



REF: TSDPH1100  
 Material de la hoja: S2  
 Tipo de punta: Phillips PH1 (magnética)  
 Longitud de la hoja: 100 mm  
 Diámetro de la hoja: 5,0 mm  
 Tipo de mango: redondo  
 Material del mango: ergonómico tricolor  
 1 destornillador  
 Con imán fuerte  
 Empaquetado en colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 6.0X150MM - S2**  
**129485 INDUSTRIAL**



REF: TSDPH2150  
 Material de la hoja: S2  
 Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)  
 Longitud de la hoja: 150 mm  
 Diámetro de la hoja: 6,0 mm  
 Tipo de mango: redondo  
 Material del mango: ergonómico tricolor  
 1 destornillador con 1 colgante de plástico  
 Con imán fuerte  
 Empaquetado en colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 8.0X200MM - S2**  
**129489 INDUSTRIAL**



REF: TSDPH3200  
 Material de la hoja: S2  
 Tipo de punta: phillips PH3 (magnética)  
 Longitud de la hoja: 200 mm  
 Diámetro de la hoja: 8,0 mm  
 Tipo de mango: redondo  
 Material del mango: ergonómico de tres colores  
 1 destornillador con 1 colgador de plástico  
 Con imán fuerte  
 Empacado con colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR DE GOLPE PHILLIPS 8.0X200MM - S2**

**125891**

**INDUSTRIAL**



REF: THGSPH32006  
1 destornillador con 1 colgante de plástico.  
Acero industrial S2, vástago hexagonal.  
Tamaño: PH3  
Vástago: 8,0 mm.  
longitud: 200 mm  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

**DESTORNILLADOR CORTO PH2+SL6 - CRV**

**125894**



REF: THT250216  
Juego de destornilladores 2 en 1  
Tamaño del vástago: 6,35 x 75 mm,  
PH2+SL6  
Material:CR-V  
Con 1 un. mango intercambiable  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADORES CORTOS SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - S2**

**129989**

**INDUSTRIAL**



REF: TKSDS2226  
Juego de destornilladores de 2 piezas  
Material de la hoja: S2  
Tipo de mango: redondo  
1 pieza SL6.5 \* 6 \* 38 mm  
1 pieza PH2 \* 6 \* 38 mm  
Material del mango: ergonómico de tres colores  
Con imán fuerte  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	72

**DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - CRV**

**125434**



REF: THT250201  
1 destornillador con 1 colgante de plástico.  
Material: CR-V  
Hoja redonda  
1 un. SL6.5\*6\*125  
1 un. PH2\*6\*125  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	30

**DESTORNILLADOR PH2+SL6 2-EN-1 LARGO - CRV**

**126641**



REF: THT250206  
1 destornillador con 1 colgante de plástico.  
Juego de destornilladores 2 en 1  
Tamaño del vástago: 6,35x160 mm,  
PH2+SL6  
Material:CR-V  
Con 1 un. mango intercambiable  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2PZS) - S2**

**129990**

**INDUSTRIAL**



REF: TKSDS0226  
Juego de destornilladores de 2 piezas  
Material de la hoja: S2  
Tipo de mango: redondo  
1 pieza SL6.5 \* 6 \* 125 mm  
1 pieza PH2 \* 6 \* 125 mm  
Material del mango: ergonómico de tres colores  
Con imán fuerte  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	30

**JUEGO DE DESTORNILLADORES (PROFESIONAL) (4 PZS) - CRV**

**125889**



REF: THT250604  
Juego de destornilladores de 4 piezas  
Mango de nuevo diseño.  
Material:CRV  
Hoja redonda  
1 un. SL5.5X100mm  
1 un. SL6.5X150mm  
1 un. PH1X100mm  
1 un. PH2X150mm  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	30

**JUEGO DE DESTORNILLADORES (PROFESIONAL) (6 PZS) - CRV**

**125435**



REF: THT250606  
Juego de destornilladores de 6 piezas  
Mango de nuevo diseño.  
Material: CR-V  
Hoja redonda  
1 un. SL5.5\*5\*75  
1 un. SL5.5\*5\*100  
1 un. SL6.5\*6\*150  
1 un. PH1\*5\*75  
1 un. PH1\*5\*100

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE DESTORNILLADORES (6 PZS) - S2**

**129991**

**INDUSTRIAL**



REF: TKSDS0626  
Juego destornilladores 6 piezas  
Acero S2 alta resistencia  
Puntas planas SL  
Puntas Phillips PH  
Medidas 75, 100 y 150 mm  
Hoja redonda reforzada  
Mango ergonómico tricolor  
Agarre cómodo antideslizante  
Alta dureabilidad  
Uso profesional

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE DESTORNILLADORES S2 (6 PZS)**

**132067**

**INDUSTRIAL**



REF: TGTST0606  
6 Pzas Juego de Destornilladores Pasantes  
Acero industrial S2  
Mango hexagonal  
1 pza SL6,5 x 6 x 100  
1 pza SL6,5 x 6 x 150  
1 pza SL8,0 x 8 x 200  
1 pza PH2 x 6 x 100  
1 pza PH2 x 6 x 150  
1 pza PH3 x 8 x 200  
Empaquetado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

### JUEGO DE DESTORNILLADORES (MANGO PROFESIONAL) (10 PZS)

133712



REF: THT250610  
 Juego destornilladores 10 piezas  
 Acero Cr-V alta resistencia  
 Mango profesional ergonómico  
 Puntas planas SL variadas  
 Puntas Phillips PH  
 Incluye destornillador corto  
 Variedad de medidas  
 Hoja redonda reforzada  
 Uso profesional  
 Alta durabilidad  
 Empaque colgante PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

### JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE (6 PZS) - CRV

125893



REF: THGSS35061  
 Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas  
 Material: CR-V  
 1 un. SL5,5\*75mm  
 1 un. SL6,5\*100mm  
 1 un. SL8,0\*150mm  
 1 un. PH1\*75mm  
 1 un. PH2\*100mm  
 1 un. PH3\*150mm  
 con 1 pieza de marco de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

### JUEGO DE DESTORNILLADORES CORTOS Y LARGOS (8 PZS) - S2

129992



REF: TKSDS0826  
 Juego destornilladores 8 piezas  
 Acero S2 alta resistencia  
 Puntas planas SL  
 Puntas Phillips PH  
 Incluye modelos cortos  
 También modelos largos  
 Medidas 75, 100 y 150 mm  
 Hoja redonda reforzada  
 Mango ergonómico  
 Uso profesional

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

### JUEGO DE DESTORNILLADORES (8 PZS) - CRV

127245



REF: THT250608  
 Juego de destornilladores de 8 piezas  
 Mango de nuevo diseño.  
 Material: CR-V  
 Hoja redonda  
 1 un. SL3,0\*3\*75  
 1 un. SL5,5\*5\*100  
 1 un. SL6,5\*6\*150  
 1 un. SL6,5\*6\*38  
 1 un. PH0\*3\*75

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

### JUEGO DE DESTORNILLADORES (26 PZS) CRV

132962




REF: THT250626  
 Juego destornilladores 26 piezas  
 Acero Cr-V alta resistencia  
 Puntas planas SL  
 Puntas Phillips PH  
 5 destornilladores precisión  
 Incluye punta Torx  
 Hoja redonda reforzada  
 Variedad de medidas  
 Incluye soporte plástico  
 Uso profesional  
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	2	4

### JUEGO DESTORNILLADORES Y JOYERO (14 PZS)

127246



REF: THT250614  
 Juego de destornilladores y destornilladores de precisión de 14 piezas mango de nuevo diseño  
 Material: CR-V, hoja redonda  
 Destornillador de 8 piezas:  
 1 un. SL4\*100  
 1 un. SL5,5\*100  
 1 un. SL6,5\*150  
 1 un. PH0\*75

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

### JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION (10 PZS)

133713




REF: THTDC251001  
 Juego destornilladores 10 piezas  
 Incluye precisión  
 Acero Cr-V resistente  
 Puntas planas SL  
 Puntas Phillips PH  
 Puntas Torx T6 y T8  
 Hoja redonda reforzada  
 Medidas 50 a 150 mm  
 Mango ergonómico  
 Uso profesional  
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

### JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION PRO (18 PZS)

133714




REF: THT250618  
 18 Pcs Destornillador y juego de destornilladores de precisión nuevo diseño mango  
 Material: CR-V, redondo hoja  
 SL5,5\*5\*75, SL6,5\*6\*100, SL8,0\*8\*150, SL6,5\*6\*38, H1\*5\*75, PH2\*6\*100, PH3\*8\*150, PH2\*6\*38, 10 pzs destornilladores de precisión:  
 SL1,5\*50, SL2\*50, SL2,5\*50, SL3\*50, PH000\*50, PH00\*50, PH0\*50, T6\*50, T8\*50, T10\*50.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

### JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION + BITS (100 PZS)

133715



REF: THT2506100  
 Juego destornilladores y bits 100 piezas  
 Acero Cr-V alta resistencia  
 Puntas SL PH Torx y PZ  
 Destornilladores precisión  
 Bits intercambiables  
 Dados hexagonales 1/4"  
 Incluye punzón  
 Puntas magnéticas  
 Soporte plástico organizado  
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	2	4

### DESTORNILLADOR PUNTA INTERCAMBIABLE (8 EN 1) - CRV

127080



REF: TACSDS0706  
 Juego de destornilladores rechonchos 8 en 1  
 Material: CR-V  
 Incluye:  
 1 un. mango  
 7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.  
 Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20  
 Empacado en caja con diseño a color de exhibición

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

### DESTORNILLADOR CARRACA 8 EN 1

127081



REF: TACSDS1726  
 Juego de destornilladores de trinquete rechonchos 8 en 1  
 Material: CR-V  
 Incluye:  
 1 mango de trinquete, trinquete de alta calidad.  
 7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.  
 Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20  
 Empacado en caja con diseño a color de exhibición

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

### DESTORNILLADOR CON CARRACA (8 PZS)

130761



REF: TACSD30086  
 8 Pzs trinqueteDestornillador juego  
 Incluye:  
 1Pzs Superior Calidad mango de trinquete ( nuevo diseño)  
 7Pzs 25mm puntas de destornilladorSL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20  
 Envasado en medio blister doble

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	72

### DESTORNILLADOR CON CARRACA (13 EN 1)

130762



REF: TACSD30136  
 13 IN 1trinquete Destornillador juego  
 Incluye:  
 1 Pzs Diseño único mango de trinquete Asa plegable, Superior Calidad trinquete  
 12 Pzs 6,35\*25mm Destornillador broca tamaño: SL4,SL5,SL6,SL7, PH0, PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3  
 Material: CR-V  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

### DESTORNILLADOR EJE FLEXIBLE CON PUNTAS (12 PZS) - CRV

127248



REF: THT250FL1206  
 Juego de destornilladores de eje flexible de 12 piezas  
 Incluye:  
 1 mango de eje flexible.  
 1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm).  
 10 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:  
 SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20, T25  
 Empacado en blister

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

### JUEGO DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS (24 PZS) - CRV

125663



REF: TACSD302462  
 Juego de 24 puntas y destornilladores  
 Incluye:  
 1 destornillador SL6.5X150 mm.  
 1 destornillador PH2X150 mm.  
 1 un. Vástago magnético de destornillador de 1/4" \* 100mm  
 10 brocas de 1/4 x 25 mm: PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL4 SL6 H4 H5 T20 T25.  
 1 destornillador de precisión con vástago magnético.

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	30

### JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS (55 PZS) - CRV

125664



REF: TACSD30556  
 Juego de destornilladores de 55 piezas  
 Incluye:  
 21 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:  
 SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6  
 20 puntas de destornillador de precisión de 4 x 28 mm:  
 SL1,5 SL2 SL2,5 SL3 PH000 PH00 PHO PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2,0 H2,5 H3,0 H4,0  
 1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm)

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

### DESTORNILLADOR MANGO T C/ACC (31 PZS)

131207



REF: TACSD30316  
 Material: CR-V  
 21 piezas de puntas para destornillador 6,35x25 mm:  
 SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3  
 1 pieza de portapuntas 5x100 mm con fuerte imán  
 1 pieza de llave de carraca con mango en T  
 1 pieza adaptador de puntas de 4-6 mm (25 mm)  
 7 piezas de dados 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	36

### DESTORNILLADOR DE JOYERO CON PUNTAS (37 PZS) - S2

131369



REF: TACSD30376  
 Juego destornillador precisión 37 piezas  
 Puntas SL PH Torx y Hex  
 Incluye puntas especiales Compatible iPhone y iPad  
 Mango y portapuntas Ventosa y herramientas apertura  
 Palancas plásticas Extractor pin tarjeta  
 Puntas acero S2  
 Caja plástica almacenamiento

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	60

### DESTORNILLADOR CARRACA C/BITS (24 PZS)

135132



REF: TACSD30246  
 Juego de 24 destornilladores y puntas  
 Incluye: 1 destornillador SL6,5 x 150 mm, 1 destornillador PH2 x 150 mm, 1 destornillador magnético de 1/4" x 100 mm, 10 puntas de 1/4"x25 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H4, H5, T20, T25, 1 destornillador de precisión con mango magnético, 10 puntas de precisión de 4X28 mm: PH000, PH00, PH0, SL1,5, SL2,0, SL2,5, H1,5, H2,0, T6, T8.  
 Empaquetado en blister doble

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

### JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES - CRV

126642



REF: THT250906  
 Juego de destornilladores intercambiables  
 Incluye:  
 3 piezas SL3X65 SL5X65 SL6X65  
 3 piezas PH0X65 PH1X65 PH2X65  
 1 removedor de tachuelas de 5 x 65.  
 1 punzón para rascar 3X65  
 Material: CR-V  
 con 1 un. mango intercambiable  
 Empacado en caja de plástico

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

# LÍNEA 1000V

## ALICATE DIAGONAL AISLADO 1000V 160 MM

125737

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2261  
 Tamaño: 6"/160 mm.  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000V  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DIAGONAL AISLADO 1000V 180MM

129985

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2571  
 Tamaño: 7"/180 mm  
 Acabado negro y pulido  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000 V  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## PINZA COMBINADA AISLADA 1000V 160 MM

125661

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2161  
 Tamaño: 6"/160 mm.  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000V  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## PINZA COMBINADA AISLADA 1000V 180MM

129984

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2171  
 Tamaño: 7"/180 mm  
 Acabado negro y pulido  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000 V  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## PINZA COMBINADA (UNIVERSAL) AISLADA 1000V 200 MM

125736

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2181  
 Tamaño: 8"/200 mm.  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000V  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## PINZA PUNTA LARGA AISLADA 1000V 200MM

129986

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2381  
 Tamaño: 8"/200 mm  
 Acabado negro y pulido  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000 V  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DE PUNTA LARGA AISLADO 1000V 160 MM

125738

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2361  
 Tamaño: 6"/160 mm.  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000V  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## ALICATE DE PUNTA DOBLADA AISLADO 1000V 200 MM

125662

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2481  
 Tamaño: 8"/200 mm.  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000V  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## JUEGO ALICATES AISLADOS 1000V (3 PZS)

126646

INDUSTRIAL



REF: TH2K0302  
 Tamaño:  
 Alicates combinados aislados de 8"  
 Alicates de punta larga aislados de 6"  
 Alicates de corte diagonal aislados de 6"  
 Cr-V, acabado negro y pulido.  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000V  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

## CORTACABLES AISLADO 1000V 160 MM

125739

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2761  
 Tamaño: 6"/160 mm.  
 Acabado negro y pulido.  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000V  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

### ALICATE PELACABLE AISLADO 1000V 160MM

129436

INDUSTRIAL



REF: THTIP2661  
Tamaño: 6"/160 mm  
Acabado negro y pulido  
Mango aislado  
Soporte de voltaje: 1000 V  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

### CUCHILLO PELACABLES AISLADO 1000V 50X180MM

129401

INDUSTRIAL



REF: THICK1801  
Cuchillo para cable aislado 1000V  
Certificación VDE/GS  
Tamaño: 50x180mm  
Fabricado según EN60900  
Hoja de acero inoxidable  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

### CUCHILLO DE DESMONTAJE AISLADO 1000V 50X185MM

129402

INDUSTRIAL



REF: THIDCK1851  
Cuchilla de desmontaje aislada 1000V  
Certificación VDE/GS  
Tamaño: 50x185mm  
Fabricado según EN60900  
Hoja de acero inoxidable  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

### TIJERA AISLADA 1000V- INDUSTRIAL

129403

INDUSTRIAL



REF: THISS1601  
Tijera aislada 1000V  
Certificación VDE/GS  
Tamaño: 160mm  
Fabricada según EN60900  
Hoja de acero inoxidable  
Embalada en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

### DESTORNILLADOR PLANO AISLADO 1000V SL

INDUSTRIAL



Destornillador aislado  
1000 V, Certificación VDE+GS  
Cr-V, mango redondo  
Mango de nuevo diseño  
Empacado con colgador de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129396	<b>HTIS3075</b>	SL3X75MM	1 PZA	12	144
129397	<b>THTIS4100</b>	SL4X100MM	1 PZA	12	144
129398	<b>THTIS5125</b>	SL5,5X125MM	1 PZA	12	144
125745	<b>THTIS6150</b>	SL6,5X150MM	1 PZA	12	144

### DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO 1000V PH

INDUSTRIAL



Destornillador aislado  
1000 V, Certificación VDE+GS  
Cr-V, mango redondo  
Mango de nuevo diseño  
Empacado con colgador de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
129399	<b>THTISPH060</b>	PH0X60MM	1 PZA	12	144
129435	<b>THTISPH180</b>	PH1X80MM	1 PZA	12	144
129434	<b>THTISPH2100</b>	PH2x100MM	1 PZA	12	144
127324	<b>THTISPH3150</b>	PH3X150MM	1 PZA	12	144

### DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO 1000V PZ1X80MM

129433

INDUSTRIAL



REF: THTISPZ180  
Destornillador aislado  
1000 V, Certificación VDE+GS  
PZ1 \*80 mm  
Cr-V, mango redondo  
Mango de nuevo diseño  
Empacado con un colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

### DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO 1000V PZ2X100MM

129432

INDUSTRIAL




REF: THTISPZ2100  
Destornillador aislado  
1000 V, Certificación VDE+GS  
PZ2x100 mm  
Cr-V, mango redondo  
Mango de nuevo diseño  
Empacado con un colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

### JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERO (6 PZS)

125899

INDUSTRIAL



REF: THKIPSD0601  
 Juego de destornilladores de precisión aislados de 6 piezas  
 1000 V, certificación VDE/GS  
 Incluye:  
 1,5x0,23x50mm;  
 2,0x0,40x50mm;  
 2,5x0,40x50mm;  
 3,0x0,50x50mm;  
 PH00x50mm;

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

### JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (8 PZS)

129621

INDUSTRIAL



REF: TKSDS0836  
 Juego de destornilladores de 8 piezas  
 Material de la hoja: Destornillador S2 + destornillador aislado CR-V  
 S2, mango redondo  
 1000 V, certificación VDE + GS  
 Incluye:  
 1 destornillador aislado de: PH2\*6\*100 mm, SL5.5\*5\*125 mm, SL4\*4\*100 mm, SL5.5\*5\*100mm, SL6.5\*6\*150mm, PH0\*3\*75mm, PH1\*5\*100mm, PH2\*6\*150mm.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

### JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (6 PZS)

127323

INDUSTRIAL




REF: THTIS566  
 Juego de destornilladores aislados de 6 piezas  
 SL3,0x75  
 SL4,0x100  
 SL6,5x150  
 PH0x60  
 PH1x80  
 PH2x100  
 Mango de nuevo diseño.  
 Certificación 1000V, VDE+GS

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

### JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (9 PZS)

131968

INDUSTRIAL



REF: THTIS596  
 Juego destornilladores aislados 9 piezas  
 Aislación hasta 1000V  
 Certificación VDE y GS  
 Puntas SL, PH y PZ  
 Acero resistente  
 Vástago redondo reforzado  
 Mango ergonómico  
 Uso eléctrico seguro  
 Alta durabilidad  
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

### JUEGO DESTORNILLADORES Y ALICATES 1000V

129622

INDUSTRIAL



REF: THKIST3062  
 Juego de herramientas manuales aisladas de 6 piezas  
 Incluye:  
 1 destornillador aislante SL5,5x125 mm  
 1 destornillador aislante SL4,0x100 mm  
 1 destornillador aislante PH2x100 mm  
 1 alicates combinados aislados de 7"  
 1 alicates de corte diagonal aislados de 6"  
 1 lápiz de prueba (Tensión de prueba: 100-500VAC)  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

### JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 1000V (16 PZS)

130346

INDUSTRIAL



REF: THKITH1601  
 Juego herramientas aisladas 16 piezas  
 Aislación hasta 1000V  
 Certificación VDE y GS  
 Alicates aislados varios  
 Incluye pelacables  
 Destornilladores SL y PH  
 Comprobador de tensión  
 Cuchillo para cables  
 Cinta aislante incluida  
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

### LLAVE CRIQUET AISLADA 1000V 1/2PULG

134022

INDUSTRIAL



REF: THIRTH121  
 Llave ratchet aislada 1000V, Certificación VDE/GS  
 Tamaño: 1/2" 45T  
 Longitud: 250mm  
 Material: CR-V+Cr-Mo  
 Fabricada según la norma EN60900

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

### LLAVE EN T ENCASTRE CUADRADO 1/2PULG AISLADA 1000V

133732

INDUSTRIAL



REF: THITH121  
 Llave en T aislada de 1/2" 1000V, Certificación VDE/GS  
 Tamaño: 1/2"x200x140mm  
 Fabricada según la norma EN60900  
 Material: CR-V

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

### LLAVE AJUSTABLE 250MM AISLADA 1000V

133729

INDUSTRIAL



REF: THADW101  
 Llave ajustable aislada 1000V, Certificación VDE/GS  
 Tamaño: 10"/250mm  
 Fabricada según la norma EN60900  
 Material: material de cromo vanadio  
 Superficie cromada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

### LLAVE AJUSTABLE 200MM AISLADA 1000V

133728

INDUSTRIAL



REF: THADW081  
 Llave ajustable aislada 1000V, Certificación VDE/GS  
 Tamaño: 8"/200mm  
 Fabricada según la norma EN60900  
 Material: material de cromo vanadio  
 Superficie cromada


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

JUEGOS DE LLAVES AISLADO 1000V (7 PZS)

129400

INDUSTRIAL

7PCS/SET



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

REF: THKISPA0701  
 Juego de 7 llaves de boca aisladas 1000 V, Certificación VDE/GS  
 Incluye: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm;  
 Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

PICO DE LORO AISLADO 1000V 250MM

129395

INDUSTRIAL

250mm(10")



REF: THTIP28101  
 Tamaño: 10"/250 mm  
 Apertura máxima de sujeción: 40 mm  
 Acabado negro y pulido  
 Mango aislado  
 Soporte de voltaje: 1000 V  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

MEDICIÓN

CINTA METRICA DE ACERO (DOBLE FAZ)

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



Continuous Marking Blade

REF: TMT34316  
 Largo y ancho: 3mx16mm  
 Un botón  
 Con métrica y pulgada  
 Cubierta de material ABS puro  
 Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125440	TMT34316	3X16MM	1 PZA	12	60
125441	TMT34519	5X19MM	1 PZA	12	60
125442	TMT34525	5X25MM	1 PZA	12	60

CINTA METRICA DE ACERO 3MX16MM (PROFESIONAL DOBLE FAZ)

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



Self Lock Function  
 Continuous Marking Blade

Función de autobloqueo  
 Con métrica y pulgada  
 Botón doble  
 Diseño unico  
 Con cubierta de goma  
 Empacado con colgante de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125796	TMT126231	3X16MM	1 PZA	12	60
125797	TMT126251	5X19MM	1 PZA	12	60
125798	TMT126252	5X25MM	1 PZA	12	60
125799	TMT126281	8X25MM	1 PZA	12	48
125800	TMT1262101	10X25MM	1 PZA	6	36

CINTA METRICA ACERO 5M X 19MM 3 BOTONES

129995

MED. DISTANCIA



Three Button Function  
 Continuous Marking Blade

REF: TMT126051  
 Largo y ancho: 5mx19mm  
 Con sistema métrico y en pulgadas  
 Con función de 3 botones de parada  
 Con cubierta de goma  
 Empacado con colgado de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	60

CINTA METRICA 5MX32MM (DOBLE FAZ MAGNETICA)

131202

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT80532  
 Dimensiones: 5m x 32mm  
 Cinta recubierta con nylon en 360°  
 Impresión a doble cara  
 Con sistema métrico e imperial (pulgadas)  
 Gancho doble con imán  
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

CINTA METRICA DE ACERO (DOBLE FAZ MAGNETICA) 8MX32MM

130787

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT80832  
 Longitud y anchura: 8mx32mm  
 360° Hoja recubierta de nylon  
 Impresión en doble cara  
 Con sistema métrico y pulgadas  
 Doble gancho con imán  
 Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CINTA METRICA DE ACERO 50MX12.5MM

132951

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT08506  
 Relación de engranaje: 3:1 para rebobinado rápido  
 Longitud y ancho: 50mx12,5mm  
 Con medidas en sistema métrico y en pulgadas  
 Engranaje retráctil de material puro  
 Con cubierta de goma completa  
 Mango integrado para un uso práctico y almacenamiento conveniente  
 Mango ergonómico  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	8	16

CINTA METRICA CRUCETA 50MX15MM

131960

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMTF18506  
Relación de engranajes 3:1 para bobinado rápido  
Longitud y ancho: 50 m x 15 mm  
Cinta bicolor con impresión doble cara  
Con gancho de anillo versátil y garra  
Con sistema métrico y pulgadas  
Engranaje retráctil de material puro  
Con cubierta totalmente de goma  
Mango integrado, cómodo para usar y almacenar  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

CINTA METRICA CRUCETA 100X15MM

135137

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMTF181006  
Relación de transmisión 3:1 para un bobinado rápido.  
Cinta de fibra de vidrio reforzada.  
Longitud y anchura: 100 m x 15 mm.  
Con medidas métricas e imperiales.  
Engranaje retráctil de material puro.  
Con cubierta totalmente de goma.  
Mango integrado fácil de usar y cómodo de guardar.  
Mango ergonómico.  
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M X 15MM

133705

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMTF18206  
Relación de transmisión 3:1 para un bobinado rápido.  
Longitud y anchura: 20 m x 15 mm.  
Hoja bicolor con impresión a doble cara.  
Con gancho y garra versátiles en el extremo del anillo.  
Con medidas métricas e imperiales.  
Engranaje retráctil de material puro.  
Con cubierta totalmente de goma.  
Mango integrado fácil de usar y cómodo de guardar.  
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 30MX15MM

132952

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMTF18306  
Relación de engranaje: 3:1 para bobinado rápido  
Longitud y ancho: 30 m x 15 mm  
Cinta bicolor con impresión a doble cara  
Con gancho de anillo versátil y garra  
Con medidas en sistema métrico y en pulgadas  
Engranaje retráctil de material puro  
Con cubierta de goma completa  
Mango integrado para un uso práctico y almacenamiento conveniente  
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

RUEDA DE MEDICION 10KM

127373

MED. DISTANCIA



REF: TMT19945  
Resolución de pantalla: 0,1 m  
Tolerancia: < 0.5%  
Rango de medición: 0-9999,9 m  
Con soporte  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-35M

134524

MED. DISTANCIA



REF: TMT53055  
Rango de medición: 35 m  
Precisión de medición: ±2,0 mm  
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2  
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble teorema de Pitágoras plus/doble medición de área  
Batería: 2x1,5 AAA  
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-50M

132983

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT55016  
Rango de medición: 0.05-50 m  
Precisión de medición: ±2,0 mm  
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2  
Funciones: medición simple / medición continua / medición indirecta / medición de área / medición de volumen / medición simple teorema de Pitágoras / doble Pitágoras más / medición doble de área  
Batería: 2 x 1.5 V AAA  
Temperatura de operación: 0 °C ~ +50 °C  
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-55M

134271

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT550166  
Rango de medición: 55 m.  
Precisión de medición: ±2,0 mm.  
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, clase 2  
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición con el teorema de Pitágoras simple/medición con el teorema de Pitágoras doble/medición de área doble  
Batería: 2 pilas AAA de 1,5 V  
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +50°C  
Empaquetado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-70MTS

130859

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT57026  
Rango de medición: 0,05-70m  
Precisión de medición: ±2,0mm  
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2  
Función: medición simple/ medición continua/ medición indirecta/ medición de área/ medición de volumen/Medición pitagórica simple/ Doble medición pitagórica con suma/ Doble medición pitagórica con resta/ Medición doble de área  
Batería: 2 \* 1,5 AAA  
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-85MTS

134273

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT570268  
Medidor distancia láser  
Rango medición hasta 85 m  
Precisión ±2 mm  
Láser 635 nm clase 2  
Medición simple y continua  
Cálculo área y volumen  
Función Pitágoras  
Medición indirecta  
Alimentación 2 pilas AAA  
Uso interior y exterior  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-100M

132982

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL

0.05-100m



REF: TMT51036  
 Rango de medición: 0.05-100 m  
 Precisión de medición: ±2.0 mm  
 Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2  
 Funciones: medición simple / medición continua / medición indirecta / medición de área / medición de volumen / medición simple teorema de Pitágoras / doble Pitágoras más / doble Pitágoras menos / medición doble de área  
 Batería: 2 x 1.5 AA  
 Temperatura de operación: 0 °C ~ +50 °C  
 Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-110M

134526

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL

110m



REF: TMT510369  
 Rango de Medición: 110 m  
 Precisión de Medición: ±2.0 mm  
 Tipo de Láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2  
 Función: medición única / medición continua / medición indirecta / medición de área / medición de volumen / medición de teorema de Pitágoras simple / teorema de Pitágoras doble suma / teorema de Pitágoras doble resta / medición de área doble  
 Batería: 2 x 1.5 AA  
 Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

CALIBRE 150MM

130316

MED. DISTANCIA

150mm(6")



REF: TMT3115D1  
 Rango: 0-150mm  
 Lectura: 0.05mm  
 Material: Acero al carbono  
 Con sistema métrico y pulgadas  
 Empaquetado en caja de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

CALIBRE 200MM

130317

MED. DISTANCIA

200mm(8")



REF: TMT3120D1  
 Rango: 0-200 mm  
 Lectura: 0.05 mm  
 Material: acero al carbono  
 Con sistema métrico y en pulgadas  
 Empacado en caja de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	30

CALIBRE DIGITAL METALICO 150MM

127378

MED. DISTANCIA

150mm(6")  
IP54



REF: TMT3215D6  
 Rango: 0-150 mm  
 Lectura: 0.01 mm  
 Carcasa IP54  
 Batería 3V  
 Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición  
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

ANGULO (ESCUADRA FALSA) DIGITAL 200MM

125816

MED. DISTANCIA

200mm



REF: TMT3336D1  
 Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0 ~ 400 mm (180°)  
 Lectura: 0,05°, 0,1 mm/0,01"  
 Batería: 3V  
 Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

NIVEL DE MANO (BURBUJA) 10CM IMAN FUERTE CON GOMA

134523

NIVELES

INDUSTRIAL

10cm



REF: TMT205101  
 Longitud: 10 cm.  
 Con imán potente.  
 Vial acrílico sólido a prueba de golpes de 0,5 mm/m.  
 Una superficie fresada.  
 Grosor: 1,5 mm.  
 Tapas finales a prueba de golpes.  
 Empaquetado por etiqueta.


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	100

NIVEL DE MANO (BURBUJA) MINI 225MM ALUMINIO/ABS

125806

NIVELES

225mm



REF: TMT2235  
 Longitud: 225 mm  
 Con magnético  
 Con 3 viales  
 Material: aluminio y plástico ABS.  
 Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	100


NIVEL DE MANO (BURBUJA) 3 ANGULOS 25.5CM

134023

NIVELES

INDUSTRIAL

25.5cm



REF: TMT9213D6  
 Longitud: 255 mm.  
 Peso neto: 338 g.  
 Precisión: 0.5 mm/m.  
 Superficie inferior finamente pulida.  
 Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia.  
 3 burbujas de nivel.  
 Empaquetado en funda de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

NIVEL DE MANO (BURBUJA) ALBAÑIL REFORZADO 60CM

125814

NIVELES

INDUSTRIAL

60cm



REF: TMT2216D6  
 Longitud: 60cm  
 Peso neto: 790g  
 Precisión: 0.5mm/m  
 Superficie inferior y frontal finamente fresada  
 Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia  
 Almohadillas de goma absorbentes de impacto y tapas en los extremos  
 Para soportar golpes de paleta y proteger la integridad del nivel  
 Burbujas de nivel horizontal y vertical  
 Empacado en funda a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	30


## NIVEL DE BURBUJA

### NIVELES

INDUSTRIAL



2 bombillas cilíndricas.  
Grosor del aluminio: 1mm  
Empacado en funda de color



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127376	<b>TMT24036</b>	40CM	1 PZA	1	40
127377	<b>TMT26036</b>	60CM	1 PZA	1	40
131370	<b>TMT210016</b>	100CM	1 PZA	1	20


## NIVEL DE BURBUJA CON IMÁN

### NIVELES

INDUSTRIAL



Aluminio  
Espesor: 2 mm  
Con imán  
Diseño único  
Empacado en funda de color



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125808	<b>TMT26026</b>	60CM	1 PZA	1	40
125809	<b>TMT28026</b>	80CM	1 PZA	1	20
127374	<b>TMT210026</b>	100CM	1 PZA	1	20

## NIVEL DE BURBUJA REFORZADO CON IMÁN

### NIVELES

INDUSTRIAL



Milled Bottom

Fresado en ambos lados  
Viales con precisión de 0.5 mm/m  
Espesor: 1.5 mm  
4 imanes potentes  
Diseño de superficies planas dobles  
Empaquetado en funda de color



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
131225	<b>TMT24028M</b>	40CM	1 PZA	1	20
131371	<b>TMT26028M</b>	60CM	1 PZA	1	20
133290	<b>TMT28028M</b>	80CM	1 PZA	1	20
134272	<b>TMT210028M</b>	100CM	1 PZA	1	20

## NIVEL LASER AUTONIVELANTE 18M ROJO

130395

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL156503  
Nivel láser autonivelante rojo  
Alcance hasta 18 m  
Precisión  $\pm 1.5$  mm a 7 m  
Autonivelación  $<4^\circ$   
Tiempo nivelación  $<3$  s  
Líneas horizontal y vertical  
Láser clase II 635 nm  
Alimentación 3 pilas AA  
Incluye soporte magnético  
Bolsa de lona incluida  
Uso profesional

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

## NIVEL LASER AUTONIVELANTE 30M ROJO

125822

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL306505  
Nivel láser autonivelante rojo  
Alcance hasta 30 m  
1 línea horizontal y 4 verticales  
Precisión  $\pm 1$  mm a 5 m  
Autonivelación  $\leq 3^\circ$   
Tiempo nivelación  $<3$  s  
Láser clase 3R  $<5$  mW  
Función bloqueo cruzado  
Compatible con trípode  
Alimentación 4 pilas AA  
Caja plástica de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

## NIVEL LASER AUTONIVELANTE 30M VERDE

125823

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL305205  
Nivel láser autonivelante verde  
Alcance hasta 30 m  
1 línea horizontal y 4 verticales  
Precisión  $\pm 1$  mm a 5 m  
Autonivelación  $\leq 3^\circ$   
Tiempo nivelación  $<3$  s  
Láser clase 3R  $<5$  mW  
Función bloqueo cruzado  
Compatible con trípode  
Alimentación 4 pilas AA  
Caja plástica de transporte REF: TLL305205  
Nivel láser autonivelante verde  
Alcance hasta 30 m

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

## NIVEL LASER AUTONIVELANTE 35M VERDE

134025

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL156601  
Nivel láser autonivelante verde  
Alcance hasta 35 m  
Precisión  $\pm 1.5$  mm a 7 m  
Autonivelación  $<4^\circ$   
Tiempo nivelación  $<3$  s  
Líneas horizontal y vertical  
Láser 520 nm clase II  
Alta visibilidad verde  
Incluye soporte magnético  
Alimentación 3 pilas AA  
Bolsa de lona incluida

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**NIVEL LASER AUTONIVELANTE 35M 4 LINEAS VERDE**

134026

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL306502  
Nivel láser autonivelante verde  
Alcance hasta 35 m  
Línea 360° horizontal  
Líneas verticales de precisión  
Precisión ±1.5 mm a 7 m  
Autonivelación ±4"  
Tiempo nivelación ≤3 s  
Ideal para alcatado  
Incluye control remoto  
Soporte magnético y cable USB-C  
Bolsa de lona incluida

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**TRIPODE PARA NIVELES LASER 5/8 Y 1/4 (1.2M)**

126668

NIVELES



REF: TLLT01152  
Rosca de 5/8" y 1/4"  
Tripode de aluminio de 1,2 m.  
Adecuado para  
TLL156508, TLL306505, TLL305205  
Peso: 1,0 kg  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	9

**BUSCAPOLOS DE PLASTICO 3X140MM**

125817

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS



REF: THT291408  
Voltaje de prueba: CA 100-500 V  
Tamaño ranurado: 3x140mm  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	360

**BUSCAPOLOS 4X190MM**

125818

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS




REF: THT291908  
Voltaje de prueba: CA 100-500 V  
Tamaño ranurado: 4x190 mm  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	24	288

**BUSCAPOLOS ALTA SENSIBILIDAD**

130998

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS




REF: THT100091  
Voltaje AC: 12V-1000V (Alta sensibilidad)  
48-1000V (Baja sensibilidad)  
Frecuencia: 50/60Hz  
Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa  
Luz intermitente: LED blanco  
Indicación de batería baja, Apagado automático  
Incluye 2 pilas R03 AAA  
Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

**BUSCAPOLOS 12-1000V C/PANTALLA**

131589

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS



REF: THT210003  
Buscapolos digital  
Rango 12 a 1000 V AC  
Alta y baja sensibilidad  
Frecuencia 50 / 60 Hz  
Alarma sonora y luminosa  
Pantalla indicadora  
Luz LED blanca  
Detecta fase y neutro  
Indicación batería baja  
Incluye 2 pilas AAA  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

**BUSCAPOLO AC 12-300V CON PANTALLA**

129996

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THTS33001  
Voltaje de prueba: CA 12-300 V  
Pantalla digital LCD  
Alarma sonora y luminosa  
Apagado automático  
Indicación de batería baja  
Con 1 pieza LR03 Pila AAA  
Embalada en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

**PROBADOR DE ENCHUFES VDE**

129997

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: TESST30011  
Probador de enchufes VDE  
Pantalla LCD  
Rango 90 a 250 V AC  
Frecuencia 45 a 65 Hz  
Prueba fuga hasta 90 V  
Test RCD >30 mA  
Detecta conexión correcta  
Detecta fallas cableado  
Tierra y neutro abiertos  
Retroiluminación  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	40	80

**TESTER DE CIRCUITOS AUTOMOTRICES C/ PANTALLA**

133750

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THTS41001  
Voltaje de prueba: CC 1-100 V.  
Longitud máxima: 2700 mm.  
Pantalla digital.  
Linterna.  
Luz de fondo.  
Con 1 pila LR03 AAA.  
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

**MULTIMETRO DIGITAL 600V (2000 CUENTAS)**

131980

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT5360011  
Multímetro digital 600 V  
2000 cuentas TRMS  
Mide voltaje AC y DC  
Medición de corriente DC  
Medición de resistencia  
Prueba de diodos  
Detecta fase y neutro  
Funciones Max/Min y Hold  
Linterna integrada  
Incluye 2 pilas AAA  
Empaque blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL 600V (4000 CUENTAS)

132281

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT536002  
Multímetro digital 600 V  
Pantalla TRMS 4000 cuentas  
Mide voltaje AC y DC  
Medición corriente DC  
Medición de resistencia  
Prueba de diodos  
Detector voltaje sin contacto  
Función retención datos  
Linterna integrada  
Incluye 2 pilas AAA  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL 600V (4000 CUENTAS) SMART

135138

MULTÍMETROS



REF: TMT516003  
Pantalla: verdadero valor eficaz de 4000 cuentas.  
Función inteligente.  
Voltaje CA/CC: 0,8-600 V.  
Resistencia: 40 MΩ.  
NCV.  
Continuidad.  
Rango automático.  
Apagado automático.  
Con 2 pilas RO3 AAA.  
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL CAT III 600V (6000 CUENTAS)

130396

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT516004  
Multímetro digital CAT III 600V  
Pantalla TRMS 6000 cuentas  
Mide voltaje AC y DC  
Medición corriente AC/DC  
Medición de resistencia  
Capacitancia y frecuencia  
Detector voltaje sin contacto  
Prueba de diodos  
Función retención datos  
Incluye 3 pilas AAA  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL 1000V (6000 CUENTAS)

132282

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT5310002  
Multímetro digital 1000 V  
Pantalla TRMS 6000 cuentas  
Mide voltaje AC y DC  
Medición corriente AC/DC  
Medición de resistencia  
Capacitancia y frecuencia  
Detector voltaje sin contacto  
Detecta fase y neutro  
Funciones Max/Min y Hold  
Incluye 3 pilas AAA  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

KIT TESTER PINZA AC MULTIMETRO BUSCAPOLOS

125832

MULTÍMETROS



REF: TMT43028  
3 unids./set, incluyendo lo siguiente:  
1 pinza amperimétrica digital de CA.  
1 un. multímetro Digital  
1 detector de voltaje CA.  
1 un. cable de prueba  
Con 6 pilas RO3 AAA.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

MULTIMETRO + CAUTIN + PISTOLA SILICONA

133261

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TTOK250716  
Pistola de silicona (TT401116)  
Multímetro digital TRMS (TMT5360011)  
Soldador eléctrico (TETO1610)  
Incluye:  
8 barras de pegamento de 150 mm.  
1 soporte.  
2 pilas RO3 AAA.  
Envasado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

PINZA AMPERIMETRICA AC 400A (4000 CUENTAS)

131226

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT762001  
Pinza amperimétrica AC 400A  
Pantalla TRMS 4000 cuentas  
Mide corriente AC  
Medición voltaje AC y DC  
Medición de resistencia  
Medición de capacitancia  
Prueba de diodos  
Función retención datos  
Apagado automático  
Incluye 2 pilas AAA  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

PINZA AMPERIMETRICA AC 600A (4000 CUENTAS)

130767

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT766001  
Pinza amperimétrica AC 600A  
Pantalla TRMS 4000 cuentas  
Mide corriente AC  
Medición voltaje AC y DC  
Medición de resistencia  
Capacitancia y frecuencia  
Detector voltaje sin contacto  
Prueba de diodos  
Función retención datos  
Incluye 3 pilas AAA  
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

PINZA AMPERIMETRICA AC/DC 400A (4000 CUENTAS)

130886

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT762002  
Pantalla : TRUR RMS 4000 recuentos  
Corriente CC/CA:4A/40A/400A  
Tensión CC/CA:400mV/4V/40V/600V  
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF  
Retención de datos, Linterna, NCV, Test de diodos, Indicación de batería baja, Apagado automático Con 2 pilas LR03 AAA  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

PINZA AMPERIMETRICA AC/DC 600A (6000 CUENTAS)

133292

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT766002  
Pinza amperimétrica AC/DC 600A  
Pantalla TRMS 6000 cuentas  
Mide corriente AC y DC  
Medición voltaje AC y DC  
Medición de resistencia  
Capacitancia y frecuencia  
Medición de temperatura  
Función Inrush y LowZ  
LPF para variadores VFD  
Incluye 3 pilas AAA  
Caja plástica de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

PUNTA DE PRUEBA PARA MULTIMETRO

130860

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL

600V



REF: TMT30851  
 CAT III 600V  
 Longitud: 80cm  
 Longitud del bolígrafo: 130mm  
 Adecuado para TMT536002/T-  
 MT516004/TMT762001/T-  
 MT762002/TMT766001/TMT766002  
 Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

BASCULA ELECTRONICA 30KG

127126

BALANZA

30kg(66lb)  
 2g graduation



REF: TESA3301  
 Peso máx.: 30 kg  
 Con graduación de 2g  
 Pantalla: pantalla LED  
 Tamaño de la mesa: 330\*240mm  
 Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz  
 Empacado en caja con diseño a color y espuma

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

BASCULA ELECTRONICA 40KG

127127

BALANZA

40kg(88lb)  
 2g graduation



REF: TESA3402  
 Peso máximo: 40kg  
 Con graduación de 2g  
 Pantalla de doble cara  
 Pantalla: pantalla LED  
 Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz  
 Empacado en caja con diseño a color y espuma

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

BASCULA ELECTRONICA 100KG

127124

BALANZA

100kg(220lb)  
 20g graduation



REF: TESA31001  
 Peso máx.: 100 kg  
 Con graduación de 20g  
 Pantalla: pantalla LED  
 Tamaño de la mesa: 300\*400mm  
 Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz  
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BASCULA ELECTRONICA 300KG

127125

BALANZA

300kg(660lb)  
 50g graduation



REF: TESA33001  
 Peso máx.: 300 kg  
 Con graduación de 50g  
 Pantalla: pantalla LED  
 Tamaño de la mesa: 400\*500mm  
 Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz  
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

# LLAVES Y CRIQUETS MANUALES

## LLAVE CRIQUET CORTA DE 1/4 Y 3/8 PULG 72T - CRV

127205

CARRACAS

1/4" + 3/8"



REF: THT1061438  
Mango de trinquete rechoncho  
Tamaño: 1/4"Dr&3/8"Dr.  
72T  
Longitud: 140 mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Empacado en caja con diseño a color de exhibición

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

## LLAVE CRIQUET 1/4 PULG 45T - CRV

127206

CARRACAS

INDUSTRIAL

1/4"



REF: THT106146  
Tamaño: 1/4" 45T  
Longitud: 158mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

## LLAVE CRIQUET 1/2 PULG 45T - CRV

125927

CARRACAS

INDUSTRIAL

1/2"



REF: THT106126  
Tamaño: 1/2" 45T  
Longitud: 280 mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20


## LLAVE CRIQUET 1/2 PULG 72T EXTENSIBLE - CRV

127204

CARRACAS

INDUSTRIAL

1/2"



REF: THT106128L  
Tamaño: 1/2" 72T  
Longitud: 320-450 mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Tratamiento térmico, cromado.  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

## MALETIN LLAVE CRIQUET TUBO Y ACC 1/4 (20 PZS) - CRV

125901

CARRACAS

INDUSTRIAL

20PCS/SET



REF: THT141201  
Juego de vasos 20 piezas 1/4"  
Incluye:  
1 unidad de 1/4". Mango de trinquete, 45T  
13 piezas 1/4". Vasos:  
4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm  
1 unidad de 1/4". Barra de extensión, 2" (50 mm)  
1 unidad de 1/4". Mango de destornillador  
4 piezas 1/4". Vasos hexagonales profundos: 8,10,12,13 mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	12

## MALETIN LLAVE CRIQUET TUBO Y ACC 1/2 (20 PZS) - CRV

127219

CARRACAS

INDUSTRIAL

20PCS/SET



REF: THT121201  
Juego de vasos 20 piezas 1/2"  
Incluye:  
1 unidad de 1/2". Mango de trinquete, 45T  
12 piezas 1/2". Vasos:  
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24 mm  
1 unidad de 1/2". Casquillo de bujía: 16 mm.  
1 unidad de 1/2". Junta universal  
1 unidad de 1/2". Barra de extensión, 10" (250 mm)  
1 unidad de 1/2". Junta de tres vías

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

## CAJA MET C/ LLAVE CRIQUET TUBO Y ACC 1/2 (24 PZS)

127231

CARRACAS

INDUSTRIAL

24PCS/SET



REF: THT141253  
Juego de vasos 24 piezas 1/2"  
Incluye:  
18 piezas 1/2" Cr-V. Enchufes:  
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm  
2 piezas 1/2". Barra de extensión: 125 mm y 250 mm  
1 pieza 1/2". Barra en T deslizante: 250 mm.  
1 pieza 1/2". Junta universal  
1 pieza 1/2". Mango deslizador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## MALETIN LLAVE CRIQUET TUBO Y ACC 1/2 (25 PZS) - CRV

125902

CARRACAS

INDUSTRIAL

25PCS/SET



REF: THT121251  
Juego de vasos 25 piezas 1/2"  
Incluye:  
1 llave de trinquete de 1/2", 45T.  
18 piezas de 1/2" Vasos:  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-2-23-24-27-30-32mm  
1 junta universal de 1/2 pulgadas.  
2 barras de extensión Dr de 1/2": 125 mm y 250 mm  
2 casquillos para bujías: 16 mm y 21 mm.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

## JUEGO LLAVE CRIQUET LLAVES Y VASOS (82 PZS)

130763

CARRACAS

INDUSTRIAL

82PCS/SET



REF: THT421802  
Juego llaves y vasos 82 piezas  
Carracas 1/4" y 1/2" 72 dientes  
Dados métricos variados  
Dados con puntas bit  
Extensiones y juntas  
Barra T y mango giratorio  
Adaptadores y portapuntas  
Dados para bujías  
Llaves combinadas 8 a 22 mm  
Acero Cr-V tratado térmico  
Maletín BMC resistente


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

# TOTAL

LLAVE TUBO 1/2 DE 8 MM

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.  
Empacado con colgante de plástico


CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127345	THTST12081	8MM	1 PZA	10	200
125784	THTST12091	9MM	1 PZA	10	200
126660	THTST12101	10MM	1 PZA	10	200
125785	THTST12111	11MM	1 PZA	10	200
125786	THTST12121	12MM	1 PZA	10	200
126661	THTST12131	13MM	1 PZA	10	200
125787	THTST12141	14MM	1 PZA	10	200
125788	THTST12151	15MM	1 PZA	10	200
126662	THTST12161	16MM	1 PZA	10	200
126663	THTST12171	17MM	1 PZA	8	160
126664	THTST12181	18MM	1 PZA	8	160
125789	THTST12191	19MM	1 PZA	8	160
127346	THTST12201	20MM	1 PZA	8	160
125790	THTST12211	21MM	1 PZA	8	160
126665	THTST12221	22MM	1 PZA	8	160
125791	THTST12231	23MM	1 PZA	6	120
127347	THTST12241	24MM	1 PZA	6	120

JUEGO DE LLAVES TUBO DE 1/4 5-14MM (10 PZS) - CRV

127230

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THT1411023  
Juego de vasos 10 piezas 1/4"  
Incluye:  
10 un. Vaso de 1/4":  
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm  
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.  
Tratado térmicamente  
Cromado  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE LLAVES TUBO DE 1/2 10-24MM (10 PZS) - CRV

125900

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THT121101  
Juego de vasos 10 piezas 1/2"  
Incluye:  
10 un. enchufes:  
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm  
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.  
Tratado térmicamente  
Cromado  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

CARRACA 45T JUEGO DE TUBO 1/4 5-14MM (12 PZS) - CRV

125436

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THT14114126  
Juego de vasos 12 piezas 1/4"  
Incluye:  
10 vasos de 1/4":  
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.  
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T.  
1 barra de extensión de 1/4" y 100 mm.  
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30.  
Tratado térmicamente  
Cromado  
Empacado con colgante de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

LLAVE CRIQUET 45T JUEGO 1/2 10-24MM (12 PZS) - CRV

125437

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THT141121  
Juego de vasos 12 piezas 1/2"  
Incluye:  
10 un. enchufes:  
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm  
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T.  
1 barra de extensión de 5.0 in.  
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.  
Tratado térmicamente  
Cromado  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUNTA (CARDAN) UNIVERSAL DE 1/2

125925

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THHUJ1121  
Junta Universal 1/2"  
Material: 50BV30  
Tratamiento térmico, cromado.  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	60

BARRA DE EXTENSION DE 1/2

125926

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THEB12101  
Barra de extensión 1/2"  
Longitud: 10" (250 mm)  
Material: 50BV30  
Tratamiento térmico, cromado.  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	30

BARRA T DESLIZANTE DE 1/2

127348

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THTSTB12106  
1/2". Barra en T deslizante  
Longitud: 10 "(250 mm)  
Materiales: 50BV30  
Tratamiento  
Cromado  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	30

LLAVE TUBO DE BUJIA DE 1/2 DE 16 MM

125924

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THSPS12166  
Vaso para bujia 1/2"  
Tamaño: 16mm  
Material: 50BV30  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	120

LLAVE TUBO DE BUJIA DE 1/2 DE 21 MM

127190

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THSPS12216  
Vaso para bujia 1/2"  
Tamaño: 21mm  
Material: 50BV30  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Empacado con colgante de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	80

MANGO EN L DE 1/2

127184

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THLHD12121  
Mango en L 1/2"  
Longitud: 12 "(300 mm)  
Material: 50BV30  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	30

JUEGO DE LLAVES Y TUBOS 1/4, 1/2 Y 3/8 PULG. (201 PZS)

133283

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THTS082016  
Juego llaves y dados 201 piezas  
Carracas 1/4" 3/8" y 1/2"  
Dados estándar y profundos  
Dados estrella tipo E  
Dados para bujías  
Extensiones y juntas  
Puntas SL PH PZ Torx y Hex  
Llaves hexagonales  
Acero Cr-V tratado térmico  
Mango ergonómico tricolor  
Maletín portátil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

LLAVE AJUSTABLE 150MM - CRV

127198

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



REF: THT101066  
Mango de diseño único  
Longitud: 150 mm (6 "). CrV  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm  
Mango de goma de dos colores.  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	60

LLAVE AJUSTABLE 200MM - CRV

125921

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



REF: THT101086  
Mango de diseño único  
Longitud: 200 mm (8 "). CrV  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm  
Mango de goma de dos colores.  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

LLAVE AJUSTABLE 250MM - CRV

125922

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



REF: THT101106  
Mango de diseño único  
Longitud: 250 mm (10 "). CrV  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm  
Mango de goma de dos colores.  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

LLAVE AJUSTABLE 300MM - CRV

127199

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



REF: THT101126  
Mango de diseño único  
Longitud: 300 mm (12 "). CrV  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm  
Mango de goma de dos colores.  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES 6+8+10PULG. (3 PZS)

125783

LLAVES AJUSTABLES



REF: THTK1013  
Juego de llaves ajustables de 3 piezas  
Longitud: 150 mm (6 ") / 200 mm (8 ") / 250 mm (10 ")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 6 " 0-19 mm / 8 " 0-24 mm / 10 " 0-30 mm  
Material: acero al carbono  
Forjado  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

LLAVE AJUSTABLE Y DE TUBOS 2-EN-1 - CRV

125923

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL

250mm(10")



REF: THT10210G  
 Función de llave ajustable y llave para tubos  
 Apertura extra ancha: 0.52 mm.  
 Longitud: 10"(250 mm), CRV  
 Incluye protector de mandíbula de 2 piezas para proteger la superficie de la pieza de trabajo  
 Cabeza cambiabile  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 Especialmente ideal para apretar y quitar tuercas spud, tuercas deslizantes y tuercas de seguridad de colador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

TOTAL

LLAVE COMBINADA

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



Longitud: 101 mm  
 Material: Cr-V  
 Cromado, acabado mate  
 Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129411	TCSPA061	6MM	1 PZA	12	360
129412	TCSPA071	7MM	1 PZA	12	360
129413	TCSPA081	8MM	1 PZA	12	360
127118	TCSPA101	10MM	1 PZA	12	360
129414	TCSPA111	11MM	1 PZA	12	300
127119	TCSPA121	12MM	1 PZA	12	300
129415	TCSPA131	13MM	1 PZA	12	240
126616	TCSPA141	14MM	1 PZA	12	240
129416	TCSPA151	15MM	1 PZA	12	180
125671	TCSPA161	16MM	1 PZA	12	180
125672	TCSPA171	17MM	1 PZA	12	120
129417	TCSPA191	19MM	1 PZA	6	120
127120	TCSPA211	21MM	1 PZA	6	90
129418	TCSPA221	22MM	1 PZA	6	90
129419	TCSPA241	24MM	1 PZA	6	60
129420	TCSPA271	27MM	1 PZA	6	60
129421	TCSPA301	30MM	1 PZA	6	30
129422	TCSPA321	32MM	1 PZA	6	30

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-17MM (6 PZS) - CRV

125917

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

6PCS/SET



REF: THT102266  
 Juego de llaves combinadas de 6 piezas  
 Tamaño: 8-17mm  
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm  
 Pulido fino  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	8	32

8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,17mm

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 6-19MM (8 PZS) - CRV

125918

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

8PCS/SET



REF: THT102286  
 Juego de llaves combinadas de 8 piezas  
 Tamaño: 6-19mm  
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm  
 Pulido fino  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,15mm,17mm,19mm

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 1/4-3/4 (8 PZS) - CRV

127495

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

8PCS/SET



REF: UHT102286  
 Juego de llaves combinadas de 8 piezas  
 Tamaño: 1/4"-3/4"  
 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 1 1/16", 3/4"  
 Pulido fino  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 1 1/16", 3/4"

LLAVES COMBINADAS 6-24MM (12 PZS) - CRV

127201

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

12PCS/SET



REF: THT1022121  
 Juego de llaves combinadas de 12 piezas  
 Tamaño: 6-24mm  
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm  
 Pulido fino  
 Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

6mm,8mm,10mm,11mm, 12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm,22mm,24mm

**LLAVES COMBINADAS 6-32MM (12 PZS) - CRV**

**127202**

**LLAVES COMBINADAS**

**INDUSTRIAL**

**12PCS/SET**



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

REF: THT102122  
 Juego de llaves combinadas de 12 piezas  
 Tamaño: 6-32mm  
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm  
 Pulido fino  
 Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

**TOTAL**

**LLAVE COMBINADA CON TRINQUETE 45T**

**LLAVES COMBINADAS**

**INDUSTRIAL**



Longitud: 159 mm  
 Material: CR-V  
 Trinquete Cr-Mo  
 Cromado, acabado mate  
 Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125673	<b>TCSPAR101</b>	10MM	1 PZA	10	120
125674	<b>TCSPAR121</b>	12MM	1 PZA	10	120
130315	<b>TCSPAR131</b>	13MM	1 PZA	10	120

**JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-17MM (6 PZS) - CR-MO**

**125919**

**LLAVES COMBINADAS**

**INDUSTRIAL**

**6PCS/SET**



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

REF: THT102RK566  
 Juego de llaves de trinquete de 6 piezas  
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.  
 Tamaño: 8-17 mm  
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm  
 Material: CR-V  
 Pulido fino  
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	7	28

**JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-19MM (8 PZS)**

**127203**

**LLAVES COMBINADAS**

**INDUSTRIAL**

**8PCS/SET**



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

REF: THT102RK086  
 Juego de llaves de trinquete de 8 piezas  
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.  
 Tamaño: 8-19mm  
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm  
 Pulido fino, CR-V  
 Empacado en colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE ART 8-19MM (8 PZS) - CRV**

**125920**

**LLAVES COMBINADAS**

**INDUSTRIAL**

**8PCS/SET**



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

REF: THT102RK586  
 Juego de llaves de trinquete flexibles de 8 piezas  
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.  
 Tamaño: 8-19mm  
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm  
 Pulido fino, CR-V  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**JUEGO DE LLAVES EN L 7-14MM (6 PZS)**

**125792**

**LLAVES EN L**

**INDUSTRIAL**

**6PCS/SET**



WHOLE BODY DROP FORGED NON WELDING

REF: TLASW10601  
 Juego de llaves de tubo en L  
 6 unids/set  
 Tamaño: 7mm 8mm 10mm 12mm 13mm 14mm  
 Material: CR-V  
 Estructura de una sola pieza, forjada igual que el nivel de calidad FACOM  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE LLAVES ALLEN 2MM-8MM PLEGABLE - CRV**

**125896**

**LLAVES HEXAGONALES**

**8PCS/SET**

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm 5mm, 6mm, 7mm, 8mm



REF: THT1061826  
 8 llaves hexagonales (bolsillo)  
 Tamaño: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.  
 Material: CR-V  
 Tratamiento térmico y cromado.  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	96

**JUEGO DE LLAVES ALLEN 1.5MM-10MM (9 PZS) - CRV**


**127207**

**LLAVES HEXAGONALES**

**INDUSTRIAL**

**9PCS/SET**

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.



REF: THT106191  
 Juego de llaves hexagonales de 9 piezas  
 Material: CR-V  
 Tamaño: 1,5 mm x 62,5 mm, 2 mm x 76 mm, 2,5 mm x 85,5 mm, 3 mm x 91 mm, 4 mm x 102 mm, 5 mm x 118 mm, 6 mm x 139 mm, 8 mm x 155 mm, 10 mm x 177 mm.  
 Brazo largo  
 Tratamiento térmico y cromado.  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	48

JUEGO LLAVES ALLEN 1.5-10MM (9 PZS)

127208

LLAVES HEXAGONALES

INDUSTRIAL

9PCS/SET

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.



REF: THT106192  
 Juego de llaves hexagonales de 9 piezas  
 Material: CR-V  
 Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.  
 Brazo extralargo  
 Tratamiento térmico y cromado.  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	48

LLAVE TORX PLEGABLE T9-T40 - CRV

125897

LLAVES TORX

8PCS/SET

T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



REF: THT1061846  
 Juego de llaves Torx de 8 piezas (bolsillo)  
 Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.  
 Material: CR-V  
 Tratamiento térmico y cromado.  
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	96

JUEGO DE LLAVES TORX MANGO LARGO T10-T50 (9 PZS) - CRV

125895

LLAVES TORX

INDUSTRIAL

9PCS/SET

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.



REF: THT106392  
 Juego de llaves torx de 9 piezas  
 Material: CR-V  
 Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.  
 Brazo largo  
 Tratamiento térmico y cromado.  
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	48

LLAVE PARA CAÑO 200MM

126644

LLAVES PARA CAÑOS



REF: THT272086  
 Tamaño: 8"  
 Diámetro máximo de sujeción: 27 mm  
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
 Tratamiento inactivado  
 Remache macizo  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

LLAVE PARA CAÑO 300MM

125877

LLAVES PARA CAÑOS



REF: THT272126  
 Tamaño: 12"(300 mm)  
 Diámetro máximo de sujeción: 42 mm  
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
 Tratamiento inactivado  
 Remache macizo  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	3	18

TOTAL

LLAVE PARA CAÑO INDUSTRIAL

LLAVES PARA CAÑOS

INDUSTRIAL



Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
 Tratamiento inactivado  
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil  
 Acabado negro y pulido.  
 Remache macizo  
 Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127239	THT170806	8" (200 MM)	1 PZA	6	36
127240	THT171006	10" (250 MM)	1 PZA	6	24
127242	THT171206	12" (300 MM)	1 PZA	3	18
127241	THT171186	18" (450 MM)	1 PZA	2	10
125878	THT171246	24" (600 MM)	1 PZA	1	4

LLAVE PARA CAÑO DE ALUMINIO

LLAVES PARA CAÑOS

INDUSTRIAL



Mango de aluminio peso ligero  
 Diámetro máximo de sujeción: 50 mm  
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
 Remache macizo  
 Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125740	THTAL17146	14" (350 MM)	1 PZA	6	18
127310	THTAL17186	18" (450 MM)	1 PZA	2	12
127311	THTAL17246	24" (600 MM)	1 PZA	2	8

LLAVE PARA CAÑO SUECA HEAVY DUTY 90°

LLAVES PARA CAÑOS



REF: THT172011  
Llave para tubos sueca de servicio pesado de 90°  
Tamaño: 1"  
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento inactivado  
Remache macizo  
Empacado en caja de cartón

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127243	THT172011	1" PULG.	1 PZA	1	24
127244	THT172151	1-1/2" PULG.	1 PZA	1	16
125879	THT172021	2" PULG.	1 PZA	1	10

PINZA DE PRESION CURVA 250MM

125872

PINZAS DE PRESIÓN



REF: THT191003  
Acero carbono  
Tamaño: 10"  
Rango de aperturas: 0-50 mm  
Misma función que THT191001  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	30

PINZA DE PRESION RECTA 250MM

125873

PINZAS DE PRESIÓN



REF: THT191002  
Acero carbono  
Tamaño: 10"  
Rango de aperturas: 0-50 mm  
Misma función que THT191005  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	30

PINZA DE PRESION PLANA 230MM

126639

PINZAS DE PRESIÓN



REF: THT19902  
Acero carbono  
Tamaño: 9"  
Rango de aperturas: 0-60 mm  
Misma función que THT19901  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	30

PINZA DE BLOQUEO TIPO C 280MM

125874

PINZAS DE PRESIÓN



REF: THT111113  
Acero carbono  
Tamaño: 11"  
Rango de aperturas: 0-95 mm  
Peso: 710g  
Niquelado  
Misma función que THT111112  
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

PINZAS DE PRESION 7-11PULG (5 PZS)

129987

PINZAS DE PRESIÓN



REF: TOS29091  
Juego de 5 Piezas de Alicates  
Incluye:  
1 Alicates de bloqueo con mandibula curva de 7"  
1 Alicates de bloqueo con punta larga de 9"  
1 Alicates de bloqueo con mandibula curva de 10"  
1 Alicates de bloqueo con mandibula recta de 10"  
1 Alicates de bloqueo en forma de abrazadera C de 11"  
Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

PINZA CORTA TUBOS DE PVC 3-42MM

127275

PINZAS CORTATUBOS



REF: THT534216  
Longitud: 193 mm  
Diámetro de corte: 3-42 mm  
Material: Aluminio  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

TENAZA 200MM

125870

TENAZAS

INDUSTRIAL



REF: THT2881  
Tamaño: 8"/200 mm.  
Cr-V, acabado negro y pulido.  
Con mango de plástico  
Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

TENAZA PARA CARPINTERO 200MM

125871

TENAZAS

INDUSTRIAL



REF: THT290801  
Tamaño: 8"/200 mm.  
Cr-V, acabado negro y pulido.  
Con mango de plástico  
Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

LLAVE DE TORSION (TORQUIMETRO) 1/2 40-200N.M

127187

TORQUÍMETRO

INDUSTRIAL

1/2"

40-200N.M



REF: THPTW200N2  
 Tamaño: 1/2"  
 Longitud: 500 mm  
 Rango de torsión: 40-200 N.m  
 Tolerancia de par ±4%  
 Material: Cr-V+Cr-Mo  
 Diseño de fácil ajuste del par  
 Empaquetado por BMC

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

ALICATE DE PICO DE LORO 200MM

125869

PICOS DE LORO

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THT118082  
 Tamaño: 8"/200 mm.  
 Acabado negro y pulido.  
 Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PICO DE LORO 250MM - CRV

127249

PICOS DE LORO

INDUSTRIAL

250mm(10")

Cr-V



REF: THT281006  
 Tamaño: 10"/250 mm.  
 Apertura máxima de sujeción: 40 mm.  
 Cr-V, acabado negro y pulido.  
 Mango TPR bicolor  
 Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

TOTAL

MECÁNICA Y CONDUCCIÓN

VENTOSA 25KG

126683

VENTOSAS

25KG

Ø115mm



REF: TSPO1251  
 Material del mango: ABS  
 Máx. tirar: 25 kg  
 Diámetro de la copa: 115 mm  
 Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	3	36

VENTOSA 50KG

126684

VENTOSAS

50KG

Ø115mm



REF: TSPO2501  
 Material del mango: ABS  
 Máx. tirar: 50 kg  
 Diámetro de la copa: 115 mm  
 Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	3	18

CABLES PARA ACOPLE DE BATERIA 200A

126938

OTROS ACC P/ MEC. Y CONDUCCIÓN

200A



REF: PBCA12001  
 Actual: 200 amperios  
 Tamaño de la abrazadera: 15,6x9,1 cm  
 Material del cable: aluminio recubierto de cobre  
 Diámetro exterior del cable: 8 mm  
 Longitud del cable: 2,5 m  
 Adecuado para vehículos con emisiones ≤ 1,8L  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	12

CABLES PARA ACOPLE DE BATERIA 600A

132272

OTROS ACC P/ MEC. Y CONDUCCIÓN

600A



REF: PBCA16008  
 Corriente: 600AMP  
 Tamaño de la abrazadera: 18x10 cm  
 Adecuado para coche de ≤4.5L de emisión  
 Material del cable: recubierto de cobre  
 Diámetro exterior del cable: 10 mm  
 Longitud del cable: 3 m  
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

CABLES PARA ACOPLE BATERIA 600A (CON LAMPARA)

133265

OTROS ACC P/ MEC. Y CONDUCCIÓN

600A



REF: PBCA16008L  
 Corriente: 600AMP  
 Con lámpara LED  
 Tamaño de la abrazadera: 18x11 cm  
 Adecuado para coche de ≤4.5L de emisión  
 Material del cable: recubierto de cobre  
 Diámetro exterior del cable: 10 mm  
 Longitud del cable: 3 m  
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

INFLADOR (BOMBA DE AIRE) DE PIE 150PSI

127370

BOMBAS Y LUBRICADORES

150PSI

Ø55 mm / 0.6m Hose length  
 0.15L Volume / Steel Material



REF: TMPP5511  
 Tamaño: Ø55 \* 120mm  
 La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.  
 Con unidades dobles Bar y PSI  
 Manguera duradera de alta presión de 60 cm.  
 Cilindro y marco de acero  
 pedal de goma  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**PISTOLA DE ENGRASE 400CC**

**125911**

**BOMBAS Y LUBRICADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT111051  
 Pistola de engrase 400 cc  
 Capacidad 400 cc / 14 oz  
 Carga por cartucho o granel  
 Presión trabajo 4500 psi  
 Presión máxima 10000 psi  
 Tubo acero reforzado  
 Cuerpo aluminio fundido  
 Incluye manguera flexible 12"  
 Pico metálico curvado  
 Alta resistencia  
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**PISTOLA DE ENGRASE (ENGRASADOR MANUAL) 600CC**

**125912**

**BOMBAS Y LUBRICADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT111062  
 Pistola de engrase 600 cc  
 Sistema doble pistón  
 Alto rendimiento de bombeo  
 Capacidad 600 cc / 21 oz  
 Carga por cartucho o granel  
 Presión trabajo 3600 psi  
 Presión máxima 6000 psi  
 Tubo acero reforzado  
 Cuerpo aluminio fundido  
 Incluye manguera 12" y pico  
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**131579**

**BOMBAS Y LUBRICADORES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT118302  
 Engrasadora neumática 30 L  
 Relación presión 50:1  
 Presión trabajo 6 a 8 bar  
 Presión máxima 400 bar  
 Flujo hasta 850 g/min  
 Consumo aire 250 L/min  
 Regulador con filtro agua  
 Manguera grasa 5 m  
 Cilindro diámetro 70 mm  
 Peso 16 kg  
 Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**GATO TIJERA 1TON**

**131963**

**GATOS Y CABALLETES**



REF: THT101011  
 Altura mínima: 88 mm  
 Altura máxima: 380 mm  
 Longitud total: 426 mm  
 Carrera con carga nominal: 200-370 mm  
 Peso: 2.5 kg  
 Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**131964**

**GATOS Y CABALLETES**



REF: THT101021  
 Capacidad: 2 Ton  
 Altura mínima: 120 mm  
 Altura máxima: 395 mm  
 Longitud total: 450 mm  
 Carrera con carga nominal: 260-390 mm  
 Peso: 3.5 kg  
 Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**TOTAL**

**GATO HIDRAULICO DE BOTELLA**

**GATOS Y CABALLETES**

**INDUSTRIAL**



Con válvula de seguridad  
 Min. altura: 180 mm  
 Máx. altura: 393 mm  
 Recorrido: 153 mm  
 Peso neto: 2,5 kg  
 Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
127209	<b>THT109022</b>	2 TONELADAS	1 PZA	1	6
125928	<b>THT109042</b>	4 TONELADAS	1 PZA	1	6
125929	<b>THT109062</b>	6 TONELADAS	1 PZA	1	4
127210	<b>THT109102</b>	10 TONELADAS	1 PZA	1	4

**GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 2TON**

**125930**

**GATOS Y CABALLETES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT10821  
 2 toneladas  
 Min. altura: 140 mm  
 Máx. altura: 340 mm  
 Recorrido: 200 mm  
 Peso neto: 8,5 kg  
 Empacado en caja con diseño a color


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 3TON**

**126631**

**GATOS Y CABALLETES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT10832  
 3 toneladas  
 Min. altura: 135 mm  
 Máx. altura: 410 mm  
 Recorrido: 275 mm  
 Peso neto: 16 kg  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 3TON (RAPIDO)**

**126632**

**GATOS Y CABALLETES**

**INDUSTRIAL**

**3Ton**



REF: THT10834  
 3 toneladas  
 Elevación rápida, bomba dual.  
 Min. altura: 85 mm  
 Máx. altura: 515 mm  
 Recorrido: 430 mm  
 Peso neto: 32 kg  
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**CABALLETE PARA AUTOS 2TON (2 PZS)**

**125931**

**GATOS Y CABALLETES**

**INDUSTRIAL**

**2Ton 2PCS/Pair**



REF: THJSO201  
 2 unidades/par  
 2 toneladas  
 Min. altura: 250 mm  
 Máx. altura: 380 mm  
 Peso neto: 4,7 kg  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	1

**CABALLETE (TRIPODE) PARA AUTOS 3TON (2 PZS)**

**125932**

**GATOS Y CABALLETES**

**INDUSTRIAL**

**3Ton 2PCS/Pair**



REF: THJSO301  
 2 unidades/par  
 3 toneladas  
 Min. altura: 270 mm  
 Máx. altura: 410 mm  
 Peso neto: 6,1 kg  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	1

**TOTAL**

**TOTAL**

# FERRETERÍA GENERAL

## MARTILLO CARPINTERO (UÑA) MINI 220GR.

132631

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THCH61008D  
Peso: 8oz/220g  
Innovada cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

## MARTILLO CARPINTERO UÑA MAGNETICO 220GR

130466

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THCH61008  
Peso: 8 oz / 220 g  
Función de clavo magnético  
Cabeza de martillo forjada innovada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo  
Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

## MARTILLO CARPINTERO UÑA MAGNETICO 440GR

130467

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THCH61016  
REF: THCH61016  
Peso: 16oz/450g  
Función de clavo magnético  
Innovada cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

## MARTILLO CARPINTERO (UÑA) 450G MANGO ANTIIMPACTO

133282

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



REF: THCH61016L  
Peso: 16oz/450g  
Longitud: 345 mm  
Función de clavo magnético  
Cabeza de martillo totalmente forjada e innovadora  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango resistente de tres colores para un agarre cómodo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

## MARTILLO DE PENA (MECANICO)

MARTILLOS Y MAZOS

Fiberglass handle



Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	PESO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126659	THTS71100	100G	1 PZA	6	48
127342	THTS71300	300G	1 PZA	6	36
125728	THT715006	500G	1 PZA	6	24

## MARTILLO DE BOLA 450GR.

127286

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THT74166  
Peso: 16oz/450g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

## MARTILLO DE BOLA 660GR.

127287

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THT74246  
Peso: 24oz/660g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

## MARTILLO DE GOMA NATURAL 220G

125731

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



REF: THT76836  
Peso: 8oz/220g  
Martillo de caucho natural, tipo blando  
Sin chispa  
Caras de plástico que no dañan  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

## MARTILLO DE GOMA 220GR (8OZ)

133739

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THRUH6808  
Peso: 8oz/220g  
Tiburón martillo de goma  
Sin chispa  
Caras de plástico que no dañan  
Proteger la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

MARTILLO DE GOMA 450GR.

132632

MARTILLOS Y MAZOS

16oz Fibreglass handle



REF: THRUH6816  
Peso: 16Oz/450g  
Tiburón martillo de goma  
Sin chispa  
Caras de plástico que no dañan  
Proteger la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

MARTILLO PICAPIEDRA 1000GR.

130468

MARTILLOS Y MAZOS

1000g Fibreglass handle



REF: THSTH61000  
Peso: 1000 g  
Cabeza de martillo forjada de caída innovada  
Cabeza de martillo forjada de caída  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio con diseño único  
Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 2LB

125732

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL

2LB Fibreglass handle



REF: TH79021  
Mazo de golpe muerto  
Peso: 2 libras  
Caras de plástico que no dañan  
Sin rebote  
Sin chispa  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

JUEGO DE MARTILLOS PARA CARROCERIA (7 PZS)

125660

MARTILLOS Y MAZOS

7PCS/SET



REF: TBAFO712  
Juego de martillos para carrocería y guardabarros de 7 piezas  
Mango de nogal genuino.  
1 martillo de punta de cincel.  
1 martillo de selección.  
1 martillo para golpear.  
1 plataforma retráctil.  
1 plataforma rodante de doble extremo.  
1 plataforma rodante curvada.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

MARTILLO MAZO 1KG

132980

MARTILLOS Y MAZOS

4LB Fibreglass handle



REF: THSLH6104  
Peso: 4LB  
Cabeza de martillo forjada por innovación  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de tres colores resistente para agarre cómodo  
Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	8

MARTILLO MAZO 5KG

132981

MARTILLOS Y MAZOS

12LB Fibreglass handle



REF: THSM61598  
Peso: 12 libras.  
Innovada cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

MAZO 4.5KG (10 LBS)

131979

MARTILLOS Y MAZOS

10LB Fibreglass handle



REF: THSM61498  
Peso: 10 libras.  
Innovada cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo  
Empaquetado por etiqueta


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ARCO DE SIERRA 300MM

125755

SIERRAS MAN. Y ACC.

300mm(12")



REF: THT541036  
Tamaño: 300 mm/12"  
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A (THT572248)  
Material del mango: plástico ABS.  
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.  
Diseño de agarre suave  
Cómodo, fácil de usar, ligero  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

ARCO DE SIERRA 300MM AGARRE POTENTE

127276

SIERRAS MAN. Y ACC.

300mm(12")



REF: THT541026  
Tamaño: 300 mm/12"  
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A (THT572248)  
Material del mango: aluminio + plástico TPR.  
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.  
Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo  
Ángulo de hoja de sierra ajustable: 0° y 90°  
Tensión de la hoja de sierra ajustable  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

ARCO DE SIERRA 300MM AGARRE SUAVE

126650

SIERRAS MAN. Y ACC.

300mm(12")



REF: THT54166  
Tamaño: 300 mm/12"  
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A (THT572248)  
Material del mango: plástico ABS + plástico TPR.  
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.  
Diseño de agarre suave  
Sierra para metales cómoda, fácil de usar y liviana  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

### ARCO DE SIERRA MINI 300MM

126629

SIERRAS MAN. Y ACC.

300mm(12")



REF: THMHF1504  
Marco de mano Mini  
Con 1 hoja bimetálica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A (THT572248)  
Material del mango: plástico ABS.  
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.  
Facil de manejar  
Para posiciones o zonas de difícil acceso  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	24	144


### HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 18T 300MM

127281

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

100PCS/BOX 300mm(12")



REF: THT572188  
Material: M2+D6A  
Número de dientes: 18T  
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)  
Adecuado para: Marco de sierra para metales  
THT541026/THT541036/THT54166/TH T54106  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	100	500

### HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 24T 300MM

127282

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

300mm(12")



REF: THT571246  
Material: M42+D6A  
Número de dientes: 24T  
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)  
Adecuado para: Marco de sierra para metales  
THT541026/THT541036/THT54166/TH T54106  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	100	500

### HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 18T 300MM (5 PZS)

126656

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

5PCS/SET 300mm(12")



REF: THTKT57185  
Material: M42+D6A  
Número de dientes: 18T  
5 unids./set.  
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)  
Adecuado para: Marco de sierra para metales  
THT541026/THT541036/THT54166/TH T54106  
Empacado con tarjeta de suspensión de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

### SERRUCHO 400MM 7TPI

127277

SIERRAS MAN. Y ACC.

400mm(16")



REF: THT551663D  
Longitud: 400 mm/16"  
Espesor: 0,9 mm, 7TPI  
Material: 65Mn  
Con dientes extra afilados  
Con protector de dientes  
Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

### SERRUCHO 400MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127279

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

400mm(16")



REF: THT55400  
Longitud: 400 mm/16"  
Espesor: 0,9 mm, 7TPI  
Material: 65Mn  
Con dientes extra afilados  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico  
Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

### SERRUCHO 450MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127280

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

450mm(18")



REF: THT55450  
Longitud: 450 mm/18"  
Espesor: 0,9 mm, 7TPI  
Material: 65Mn  
Con dientes extra afilados  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico  
Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

### SERRUCHO DE CONCRETO 600MM

127329

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

600mm(24")



REF: THTLCS1241  
Tamaño: 24"/600mm  
Material: 65Mn  
17T (Dientes de carburo de tungsteno)  
Para cortar concreto celular / ladrillos de ceniza volante autoclavada / tableros de yeso / bloques de hielo  
Dientes con tratamiento térmico  
Tratamiento de superficie con pintura electroforética  
Mango suave bicolor  
Empacado por tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

### SERRUCHO 500MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127278

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

500mm(20")



REF: THT55206  
Tamaño: 20"/500 mm  
Espesor: 0,9 mm, 7TPI  
Material: 65Mn  
Con dientes extra afilados  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico  
Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

### PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) 230MM

126640

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Suitable for :

REF: THT21809  
Pistola para calafatear 9"  
Mango de hierro con dientes.  
Longitud: 230 mm (9 ")  
Espesor: 0,8 mm  
Diámetro: 55 mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	24

**PISTOLA CALAFATEO 230MM C/CORTE**

**125907**

**PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.**

**230mm(9")**



REF: THT20409  
Pistola para calafatear 9"  
Espesor: 1,0 mm  
Longitud: 230 mm  
Diámetro: 55 mm  
Mango de hierro con dientes.  
Con función de corte  
Empaquetado por etiqueta

Suitable for :


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

**PISTOLA CALAFATEO 230MM ALUMINIO**

**125908**

**PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.**

**INDUSTRIAL**



REF: THT21509  
Pistola para calafatear 9"  
Mango de aluminio resistente  
Con función rotativa  
Grosor: 1,8 mm.  
Longitud: 230 mm  
Diámetro: 55 mm  
Vanilla lisa: 8,0 mm.  
Empacado con tarjeta de papel

Suitable for :

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	24

**PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) DE ALUMINIO 230MM**

**125909**

**PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.**

**INDUSTRIAL**



REF: THT20109  
Pistola para calafatear de aluminio 9"  
Mango de aluminio resistente  
Longitud: 230 mm  
Diámetro: 51 mm  
Empacado con tarjeta de papel

Suitable for : & 1PCS

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

**PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) DE ALUMINIO 300MM**

**125910**

**PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.**

**INDUSTRIAL**



REF: THT20112  
Pistola para calafatear de aluminio 12"  
Mango de aluminio resistente  
Longitud: 300 mm  
Diámetro: 51 mm  
Empacado con tarjeta de papel


Suitable for : & 1PCS

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

**CINTA AISLADORA 9.15M (ESPESOR 0.13MM)**

**127186**

**PEGAMENTOS Y CINTAS**



REF: THPET1103  
CLORURO DE POLIVINILO  
Longitud: 9,15 m (10 yardas)  
De color negro  
Ancho: 18 mm  
Espesor: 0,13 mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	300

**CINTA AISLADORA 9.15M (ESPESOR 0.19MM)**

**125934**

**PEGAMENTOS Y CINTAS**

**INDUSTRIAL**



REF: THPET1102  
PVC puro  
Longitud real: 10 yardas (9,15 m)  
De color negro  
Ancho: 18 mm  
Espesor: 0,19 mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	300

**MORSA DE BANCO 60MM**

**125750**

**MORSAS DE BANCO**

**60mm(2-3/8")**



REF: THT6126  
Tamaño de la base giratoria: 60 mm  
Peso: 1,7 kg  
Fuerza de sujeción máxima: 1000KGS  
con yunque  
Empacado en caja de cartón


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**MORSA DE BANCO 100MM**

**127285**

**MORSAS DE BANCO**

**100mm(4")**



REF: THT6146  
Tamaño de la base giratoria: 4"  
Peso: 6,7 kg  
Fuerza máxima: 1300KGS  
con yunque  
Empacado en caja de cartón


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**MORSA DE BANCO 150MM**

**125749**

**MORSAS DE BANCO**

**150mm(6")**



REF: THT6166  
Tamaño de la base giratoria: 6"/150 mm  
Peso: 11,2 kg  
Fuerza máxima: 1600KGS  
con yunque  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**BOMBA MANUAL 140PSI 38X500MM**

**125793**

**INFLADORES**



REF: TMPP3811  
Tamaño: φ38\*500mm  
Manguera duradera de alta presión  
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.  
Con unidades dobles Bar y PSI  
Diámetro del calibre: 50 mm  
manija de plástico  
Tubo de acero  
base de plástico  
Con tanque

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

## BOMBA DE AIRE MANUAL 160PSI 32X580MM

127368

INFLADORES



REF: TMPP3201  
 Tamaño:  $\varnothing$ 32 \* 580mm  
 tubo de aluminio  
 La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.  
 Con unidades dobles Bar y PSI  
 Mango de plástico de 2 tonos.  
 Manguera duradera de alta presión  
 Diámetro del calibre: 60 mm  
 Base de acero  
 Almohadilla antideslizante para los pies

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

# TOTAL

## CUCHARA DE ALBAÑILERIA

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



Diámetro del mango: 9,5 mm  
 Mango de diseño único  
 Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125770	<b>THT82616</b>	6"/150 MM	1 PZA	10	60
125771	<b>THT82716</b>	7"/180 MM	1 PZA	12	48
127293	<b>THT82816</b>	8"/200 MM	1 PZA	12	48
127294	<b>THT82916</b>	9"/230 MM	1 PZA	12	48

## ESPATULA PARA MASILLA

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



Acero inoxidable  
 Tratamiento térmico  
 Pulido fino  
 Empaquetado por etiqueta


CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125765	<b>THT83406</b>	40MM (1,5")	1 PZA	12	120
127298	<b>THT83606</b>	60MM (2,5")	1 PZA	12	120
127299	<b>THT83806</b>	80MM (3")	1 PZA	12	120
125766	<b>THT831006</b>	100MM (4")	1 PZA	12	120
125767	<b>THT831256</b>	125MM (5")	1 PZA	12	120
127295	<b>THT831506</b>	150MM (6")	1 PZA	12	120

## ESPATULA PARA MASILLA 100MM CON EXTREMO DE ALUMINIO

125768

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT6831006  
 Tamaño: 100 mm (4")  
 Con cabecera de aluminio  
 Acero inoxidable  
 Tratamiento térmico  
 Pulido fino  
 Mango de plástico de doble color.  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	120

## ESPATULA PARA MASILLA 125MM CON EXTREMO DE ALUMINIO

125769

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT6831256  
 Tamaño: 125 mm (5")  
 Con cabecera de aluminio  
 Acero inoxidable  
 Tratamiento térmico  
 Pulido fino  
 Mango de plástico de doble color.  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	120

## ESPATULA PARA YESO 250MM

125913

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THPUT78250  
 Tamaño: 10"/250 mm.  
 hoja de acero al carbono  
 Perfil de aluminio reforzado  
 Grosor de la hoja: 0,5 mm.  
 Mango de diseño único  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

## ESPATULA PARA YESO 300MM

125914

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THPUT78300  
 Tamaño: 12"/300 mm  
 hoja de acero al carbono  
 Perfil de aluminio reforzado  
 Grosor de la hoja: 0,5 mm.  
 Mango de diseño único  
 Empacado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40


LLANA DE GOMA FINA 230X100MM

127296

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL

230x100mm  
Coarse finish



REF: THT8320106  
Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho).  
Grosor del caucho: 15 mm.  
Mango de PP puro  
Placa base de aluminio  
Función de limpieza  
Función de lijado de paredes de cemento  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40



LLANA DE GOMA 240X100MM

127297

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL

240x100mm  
Tile Grouting Smooth Finish



REF: THT8324106  
Tamaño: 240 mm x 100 mm  
Espesor de EVA: 19 mm.  
Mango de PP puro  
Placa base de aluminio  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

LLANA PARA ENLUCIDO 280X130MM

125772

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL

280x130mm



REF: THT81286  
Tamaño: 280x130mm  
Mango de diseño único  
Ligera curvatura en la hoja, buena para trabajar.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

LLANA PARA ENLUCIDO DENTADA 280X130MM

125773

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL

280x130mm



REF: THT81286  
Tamaño: 280x130mm  
Dientes: 10\*10mm  
Mango de diseño único  
Ligera curvatura en la hoja, buena para trabajar.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

PINCEL DE PINTURA

PINTURA Y ALBAÑ.

Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único.  
Empacado en bolsa de plástico

Bristle Length: 40mm  
Thickness: 10mm



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125774	THT845016	1"/25MM	1 PZA	12	360
125775	THT845156	1,5"/38MM	1 PZA	12	240
125776	THT845026	2"/50MM	1 PZA	12	240
127304	THT845256	2,5"/63MM	1 PZA	12	144
125777	THT845036	3"/75MM	1 PZA	12	120
126654	THT845046	4"/100MM	1 PZA	12	96

PINCEL (BROCHA) DE PINTURA

PINTURA Y ALBAÑ.

Para pintura a base de aceite  
Cerdas de alta calidad  
Mango de plástico de diseño único.  
Longitud de las cerdas: 57 mm  
Espesor: 10 mm  
Empacado en funda de color

Bristle Length: 57mm  
Thickness: 10mm



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
133289	THT84016	1"/25MM	1 PZA	12	240
127302	THT843156	1,5"/38MM	1 PZA	12	240
127303	THT843256	2,5"/63MM	1 PZA	12	120
133695	THT84026	2"/50MM	1 PZA	12	240
127301	THT843036	3"/75MM	1 PZA	12	120
125669	THT843046	4"/100MM	1 PZA	12	120
134521	THT84036	3"/75MM	1 PZA	12	120

JUEGO PINCELES PINTURA 1-2-3 (3 PZS)

126653

PINTURA Y ALBAÑ.

3PCS/SET



REF: THT8450301  
Juego de pinceles de pintura de 3 piezas  
Para pintura a base de aceite  
1 un. 1"  
1 un. 2"  
1 un. 3"  
Manija de plástico  
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	96

JUEGO DE PINCELES (BROCHAS) DE PINTURA (8 PZS)

125778

PINTURA Y ALBAÑ.

8PCS/SET



REF: THT8450801  
Juego de pinceles de pintura de 8 piezas  
Para pintura a base de aceite  
2 piezas 1"  
2 piezas de 1,5"  
2 piezas 2"  
1 un. 3"  
1 un. 4"  
Manija de plástico  
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	36

**RODILLO Y FUNDA ACRILICO MINI P/ PARED INTERIOR 100MM**

**125780**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**100mm(4")**



REF: THT85046  
Material: Acrílico  
Tamaño: 100 mm/4"  
Altura de la fibra: 12 mm  
Adecuado para pared interior  
vástago central de 6 mm  
Con cubierta de rodillo 1 un.  
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

**RODILLO Y FUNDA ACRILICO P/ PARED INTERIOR 230MM**

**125781**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**230mm(9")**



REF: THT85096  
Material: Acrílico  
Tamaño: 230 mm/9"  
Altura de la fibra: 12 mm  
Adecuado para pared interior  
vástago central de 6 mm  
Con cubierta de rodillo 1 un.  
Con vástago auxiliar de 4 piezas  
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

**RODILLO Y FUNDA MICROFIBRA P/ PARED INTERIOR 230MM**

**127305**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**INDUSTRIAL**

**230mm(9")**



REF: THT8592D  
Material: microfibra  
Tamaño: 230 mm/9"  
Altura de la fibra: 12 mm  
Adecuado para pared interior  
vástago central de 6 mm  
Con cubierta de rodillo 1 un.  
Con vástago auxiliar de 4 piezas  
Combina con mango único  
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

**RODILLO MICROFIBRA C/CUBETA 100MM (6 PZS)**

**126652**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**6PCS/SET 100mm(4")**



REF: THT811210061  
Material: microfibra  
Tamaño: 100 mm/4"  
Adecuado para pared interior  
Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas  
vástago central de 6 mm  
Con 1 bandeja de pintura de 4 pulgadas.  
Empacado en envoltura retráctil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

**RODILLO EXTENSIBLE (44-87CM) Y FUNDA MICROFIBRA**

**125670**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**INDUSTRIAL**

**230mm(9")**



REF: THT8592T  
Material: microfibra  
Tamaño: 230 mm/9"  
Altura de la fibra: 12 mm  
Adecuado para pared interior  
Longitud mínima: 440 mm.  
Longitud máxima: 870 mm  
Con cubierta de rodillo 1 un.  
Con vástago auxiliar de 4 piezas  
vástago central de 8 mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	24

**FUNDA RODILLO MICROFIBRA 100MM (12 PZS)**

**125915**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**12PCS/BAG 100mm(4")**



REF: THRC560412  
Material: microfibra  
Tamaño: 100 mm/4"  
12 unids/bolsa  
Altura de la fibra: 12 mm  
Adecuado para pared interior  
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	50

**FUNDA RODILLO MICROFIBRA 230MM (3 PZS)**

**125916**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**3PCS/BAG 230mm(9")**



REF: THRC56091203  
Material: microfibra  
Tamaño: 230 mm/9"  
3 unids/bolsa  
Altura de la fibra: 12 mm  
Adecuado para pared interior  
Empacado en bolsa de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	40

**BANDEJAS DE PINTURA (2 PZS)**

**127116**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**2PCS/SET**



REF: TCHPTT435105  
Material: PP puro  
Tamaño:  
435\*300mm(10")  
305\*150mm(4")  
Con función de marca de volumen.  
Bandeja de pintura de diseño único.  
Diseño de canal de flujo especial  
Empacado en envoltura retráctil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

**RODILLO Y FUNDAS P/ PARED INTERIOR (11 PZS)**

**125782**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**11PCS/BAG 100mm(4")**



REF: THT81121001  
Material: acrílico + espuma de poliéster.  
Tamaño: 100 mm/4"  
Adecuado para paredes interiores y superficies lisas.  
vástago central de 6 mm  
Con 5 mini rodillos acrílicos de 12 mm.  
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

**RODILLO MICROFIBRA C/CUBETA 230MM (4 PZS)**

**127291**

**PINTURA Y ALBAÑ.**

**4PCS/SET 230mm(9")**



REF: THT811223041  
Material: Microfibra  
Tamaño: 230mm/9"  
Altura de fibra: 12mm  
Adecuado para paredes interiores  
Con 1 bandeja para pintura de 10" tamaño:  
435x300x7,5mm  
Con 1 soporte para cepillo cilíndrico,  
vástago central de 6mm  
Con 2 cubiertas de rodillo de microfibra  
Empacado por encogimiento (shrink)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

**RODILLO C/CUBETA INTERIOR EXTERIOR 230MM (8 PZS)**

**127292**

**PINTURA Y ALBAÑ.**



REF: THT811223081  
Adecuado para paredes interiores y exteriores  
1 cubre rodillo de 230mm (9") y 7mm  
3 cubre rodillo de 230mm (9") y 12mm  
1 cubre rodillo de 230mm (9") y 18mm  
1 soporte para cepillo cilíndrico de 230mm (9")  
1 pincel para pintura de 25mm (1") de diseño único  
1 bandeja para pintura de diseño único  
Tamaño de la bandeja para pintura: 435x300x75mm  
Empacado por encogimiento (shrink)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

**RASPADOR DE RENDIJA DE AZULEJOS**

**127058**

**PINTURA Y ALBAÑ.**



REF: TACHS20021  
Material de la hoja: YGBC  
con 1 pieza de hoja extra  
Longitud total: 200 mm (8 )  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

**CARRETE DE LINEA DE TIZA 30M**

**125779**

**PINTURA Y ALBAÑ.**



REF: THT661301  
Carrete de hilo de tiza  
Longitud: 30m  
Con 1 botella de tiza  
Con 1 un. de nivel burbuja  
Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

**REMACHADORA MANUAL 250MM**

**127254**

**REMACHADORA Y REMACHES**



REF: THT32108S  
Tamaño: 10.5"  
Remache de aluminio aplicable  
Tamaño: Ø2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

**REMACHADORA MANUAL 250MM ALUMINIO**

**126649**

**REMACHADORA Y REMACHES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT32105  
Tamaño: 10.5"  
Cuerpo de aleación de aluminio  
Remache aplicable  
Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

**CUCHILLA PARA CORTADORA DE AZULEJOS - THT576004**

**128806**

**CORTADORAS DE AZULEJO**



REF: THT576004B  
Cuchilla para cortar azulejos  
Material: carburo de tungsteno  
Tamaño de la hoja: Ø16xØ6x3mm  
Adecuado para THT576004  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

**CUCHILLA PARA CORTADORA DE AZULEJOS - THT578004**

**127284**

**CORTADORAS DE AZULEJO**

**INDUSTRIAL**



REF: THT578004B  
Cuchilla para cortar azulejos  
Con rodamiento de bolas  
Material: carburo de tungsteno  
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm  
Adecuado para THT578004  
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

**CUCHILLA CORT DE AZULEJOS THT5760002 Y THT578001**

**132280**

**CORTADORAS DE AZULEJO**



REF: THT576002B  
Cuchilla para cortador de cerámica  
Material: carburo de tungsteno  
Tamaño de la cuchilla: Ø22 x Ø6 x 2 mm  
Adecuada para los modelos THT576002 y THT578001  
Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	100	200

**CORTADORA DE PISO AZULEJOS 600MM**

**132278**

**CORTADORAS DE AZULEJO**

**INDUSTRIAL**



REF: THT576002  
Cortadora piso y azulejos  
Longitud corte 600 mm  
Espesor máximo 14 mm  
Corte recto y diagonal  
Base acero 820x200 mm  
Barra deslizante 20 mm  
Guías aluminio  
Cuchilla 22x6x2 mm  
Deslizamiento suave  
Peso 6.5 kg  
Caja de presentación


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**CORTADORA DE PISO AZULEJOS 800MM**

**132279**

**CORTADORAS DE AZULEJO**

**INDUSTRIAL**



REF: THT578001  
Cortadora piso y azulejos  
Longitud corte 800 mm  
Espesor máximo 14 mm  
Corte recto y diagonal  
Base acero 1000x200 mm  
Guías acero reforzado  
Barra deslizante 20 mm  
Cuchilla 22x6x2 mm  
Deslizadores aluminio  
Peso 11 kg  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

**CATRACA CON GANCHO 0.8TX1.8M**

**127336**

**CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES**

**0.8Tx1.8m** 



REF: THTRS08182  
Carga: 0,8 T  
Longitud: 1,8 m  
Ancho: 25 mm  
SF:2:1  
Material de la cinta: PES, asegure su equipo  
Con trinquete y gancho en S  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	50

**CATRACA Y CINTA 2TONX10M**

**129627**

**CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES**

**2Tx10m** 



REF: THTRS2101  
Carga: 2T  
Longitud: 10 m  
Ancho: 35 mm  
F.S.: 2:1  
Material de la cinta: PES  
Con trinquete y ganchos dobles en J  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

**CATRACA Y CINTA 3TONX10M**

**127339**

**CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES**

**3Tx10m** 



REF: THTRS3101  
Carga: 3T  
Longitud: 10m  
Ancho: 50 mm  
SF:2:1  
Material de la cinta: PES, asegure su equipo  
Con trinquete y ganchos doble J  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

**CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO DOBLE J**

**129628**

**CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES**

**5Tx10m** 



REF: THTRS5101  
Carga: 5T  
Longitud: 10m  
Ancho: 50mm  
SF: 2:1  
Material de la cinta: PES, asegure su equipo  
con trinquete y ganchos de dobles J  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

**CATRACA Y CINTA 0.65TX6M (4 PZS)**

**127335**

**CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES**

**0.65Tx6m** 



REF: THTRS065606  
Carga: 0,65 T  
Longitud: 6m  
Ancho: 25 mm  
SF:2:1  
4 unids./set  
Material de la cinta: PES, asegure su equipo  
4 piezas con trinquete y gancho en forma de S.  
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

**CATRACA Y CINTA 1.5TONX6M**

**133294**

**CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES**

**1.5Tx6m** 




REF: THTRS2061  
Carga: 1,5T  
Longitud: 6 m  
Ancho: 25 mm  
Con trinquete y ganchos de doble j  
Empacado por correa

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	30

**ESLINGA DE CINTA**

**CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES**

**1Tx2m**



SF:7:1  
Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos  
Empacado en bolsa de polietileno

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125682	<b>THTWS0102</b>	1TONX2MX30MM	1 PZA	1	48
127349	<b>THTWS0203</b>	2TONX3MX60MM	1 PZA	1	16
127351	<b>THTWS0406</b>	4TONX6MX120MM	1 PZA	1	6
127352	<b>THTWS0606</b>	6TONX6MX180MM	1 PZA	1	4

**TRANSPALETA MANUAL 2500 KG**

**126647**

**TRANSPALETAS**

**2500kg**



REF: THT301251  
Capacidad Q: 2500 kg  
Tamaño del tenedor BxL: 550x1150 mm  
Distancia entre tenedores D: 230 mm  
Altura mínima del tenedor H: 85 mm  
Altura máxima del tenedor H1: 200 mm  
Rueda directriz: Ø200x50 mm  
Rodillo de carga tándem: Ø80x70 mm  
Ruedas de poliuretano  
Empacado por caja de madera

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**APAREJO DE CADENA 1TON 3M**

**125933**

**APAREJOS**

**1Tonx3m**



REF: THT1611  
Peso de elevación nominal: 1 tonelada  
Altura de elevación: 3m  
Número de cadena de carga: 1  
Distancia entre ganchos: 300 mm  
Tiro de cadena para levantar carga completa: 322,5 N  
Peso neto: 9,5 kg  
Empacado en caja de madera

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

APAREJO DE CADENA 2TON 3M

126637

APAREJOS

2Tonx3m



REF: THT1621  
Peso de elevación nominal: 2 toneladas  
Altura de elevación: 3m  
Número de cadena de carga: 2  
Distancia entre ganchos: 300 mm  
Tiro de cadena para levantar carga completa: 345 N  
Peso neto: 13,5 kg  
Empacado en caja de madera

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

PRENSA DE RESORTE 100MM

127228

SARGENTOS Y PRENSAS

110mm(4")



REF: THT13342  
Tamaño: 4"  
Longitud: 110 mm  
Fuerza de sujeción: 12KGS  
Cuerpo de clip negro  
Boca abierta máxima: 50 mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	60	240

PRENSA DE RESORTE 150MM

127229

SARGENTOS Y PRENSAS

150mm(6")



REF: THT13362  
Tamaño: 6"  
Longitud: 150 mm  
Fuerza de sujeción: 15KGS  
Cuerpo de clip negro  
Boca abierta máxima: 68 mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	120


SARGENTO DE BARRA RAPIDO 63X300MM

125438

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

300mm(12")



REF: THT1340602  
Tamaño de la abrazadera: 63x300mm  
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS  
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12


SARGENTO DE BARRA RAPIDO 63X450MM

125439

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

450mm(18")



REF: THT1340603  
Tamaño de la abrazadera: 63x450mm  
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS  
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

SARGENTO F CON MANGO DE PLASTICO 80X300MM

127227

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

300mm(12")



REF: THT1320801  
Tamaño de la abrazadera: 80x300mm  
Fuerza máxima de sujeción: 270KGS  
Grosor y ancho de la regla de hierro: 6X22mm  
Diámetro de la rosca del tornillo: 13,5 mm  
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

SARGENTO F CON MANGO DE PLASTICO 50X200MM

127226

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THT1320502  
Tamaño de la abrazadera: 50x200mm  
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS  
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm  
Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm  
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

SARGENTO F CON MANGO DE PLASTICO 50X250MM

125906

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

250mm(10")



REF: THT1320503  
Tamaño de la abrazadera: 50x250mm  
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS  
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm  
Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm  
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

SARGENTO G 75MM

127224

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

75mm(3")



REF: THT13136  
Tamaño: 3"/75 mm  
Cuerpo de fundición maleable  
hilo en forma de T  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

SARGENTO G 100MM

127225

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

100mm(4")



REF: THT13141  
Tamaño: 4"  
Cuerpo de fundición maleable  
hilo en forma de T  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

SARGENTO G 125MM

125905

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

125mm(5")



REF: THT13151  
Tamaño: 5"/125 mm.  
Cuerpo de fundición maleable  
hilo en forma de T  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO 250MM

127308

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

250mm(10")



REF: THT92102  
Longitud: 250 mm, 10"  
Longitud con alambre: 130 mm  
Diámetro del cable: 0,3 mm  
Longitud del cable: 30 mm  
Aplicar en: cepillado, desincrustación/decapado de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligeros.  
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	15	60

CEPILLO DE ALAMBRE 270MM

130766

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

270mm  
(10-5/8")



REF: TAC3804051  
Cepillo de alambre de acero  
Material: acero al carbono  
Longitud: 270mm  
Mango de plástico, 5 filas  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	120

CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO 340MM

127031

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

340mm  
(13-25/64")



REF: TAC38051  
Cepillo de alambre de acero  
Longitud: 340 mm  
Mango de plástico, 3 filas.  
Con un cuchillo pala  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS 7PULG. (3 PZS)

127030

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

180mm(7")



REF: TAC38033  
Tamaño: 7"  
Manija de plástico  
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre.  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	120

JUEGO DE LIMAS (6 PZS)

127306

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

6PCS FILE SET 140mm(5.5")



REF: THT91462  
Juego de archivos de 6 piezas  
Longitud: 140 mm  
Diámetro: 3mm  
Plano, Redondo, Media caña, Cuadrado, Triángulo, Cuchillo  
Con mango de dos colores.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	72

JUEGO DE CINCELES DE MADERA (FORMONES) (4 PZS)- CRV

125751

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

INDUSTRIAL

4PCS/SET



REF: THT41K0401  
Cinzel de madera  
Cinzel para madera, Cr-V  
Ancho: 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm  
Longitud: 140 mm  
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

CINCEL FRIO (CORTA HIERRO) 19X16X305MM

131199

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

INDUSTRIAL

19x16x305mm  
3/4"x5/8"x12"  
40Cr



REF: THT4531916  
Material: 40Cr  
Medidas: 19 mm x 16 mm x 305 mm  
Tratamiento térmico  
Recubrimiento en polvo translúcido  
Mango de diseño exclusivo  
Empacado con colgador plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CINCEL DE CONCRETO 4X16X305MM

133704

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

INDUSTRIAL

4x16x305mm  
5/32"x5/8"x12"  
40Cr



REF: THT4530416  
Material: 40Cr.  
Tamaño: 4 mm x 16 mm x 305 mm.  
Tratamiento térmico.  
Recubrimiento en polvo transparente.  
Mango de diseño exclusivo.  
Empaquetado con colgador de plástico.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24


JUEGO DE LIMAS DE ACERO (5 PZS)

127307

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

INDUSTRIAL

5PCS FILE SET 200mm(8")



REF: THT918516  
Longitud: 200 mm, acero T12.  
Lima de acero plana 1 pieza.  
Lima de acero media caña 1ud  
Lima redonda de acero 1 pieza.  
Lima de acero triangular 1 pieza.  
Lima de acero cuadrada 1ud  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

**CEPILLO METALICO 235MM**

**127309**

**CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS**



REF: THT9391  
Longitud: 235 mm  
Acero Q195  
Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm  
Empacado con tarjeta para colgar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**ENGRAPADORA MANUAL 3-EN-1 (4-14MM)**

**126648**

**ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES**



REF: THT31143  
Pistola grapadora 3 en 1  
Fuerza motriz ajustable  
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm  
Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm  
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm  
Con grapas de 200 piezas/grapas en forma de U de 200 piezas/clavos Brad de 200 piezas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

**ENGRAPADORA MANUAL 2-EN-1 (6-14MM)**

**127253**

**ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES**

**INDUSTRIAL**



REF: THT31146  
Pistola grapadora 2 en 1  
Interruptor de alta/baja potencia  
Grapas:  
Cable: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Longitud: 6-14 mm  
Cable: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 6-14 mm  
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, tamaño de la cabeza: 2 mm, longitud: 10-15 mm  
Con 500 grapas/500 clavos Brad.  
Combinado con artículos básicos:

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

**TOTAL**

**GRAPAS (1000 PZS)**

**CLAVIJAS Y GRAPAS**

**1000PCS**



1000 grapas (para THT31146)  
THT31142/THT31143  
Ancho: 1,2 mm  
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127259	<b>THT3982</b>	8MM	SET	20	200
127257	<b>THT39102</b>	10MM	SET	20	200
127258	<b>THT39122</b>	12MM	SET	20	200

**GRAPAS 12 MM P/ THT31143 (1000 PZS)**

**125754**

**CLAVIJAS Y GRAPAS**

**12x6.3x1.2mm**  
1000PCS



REF: THT39124  
1000 piezas/caja de color  
Longitud: 12mm  
Corona de grapas: 6,3 mm.  
Ancho: 1,2 mm  
Adecuado para THT31143  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	200

**GRAPAS 40MM P/ ENGRAPADORA 20V (3000 PZS)**

**133710**

**CLAVIJAS Y GRAPAS**



REF: TAC918403  
Tamaño de grapa: 40 mm  
3000 piezas/caja de color  
Adecuado para TCSNLI6005, TCSNLI6008  
Ancho de corona: 5,7 mm  
Calibre 18, 1.25 x 1.0 mm  
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

**GRAPAS DE CORONA DE 25 MM (2500 PZS)**

**127051**

**CLAVIJAS Y GRAPAS**



REF: TAC918252  
Tamaño de grapa: 25 mm  
2500 unidades/caja de color  
Adecuado para TAT81501  
Ga18, 1.25X1,0mm  
Corona de grapas: 5,7 mm.  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	16

**GRAPAS DE CORONA 35 MM (2500 PZS)**

**127053**

**CLAVIJAS Y GRAPAS**



REF: TAC918352  
Tamaño de grapa: 35 mm  
2500 unidades/caja de color  
Adecuado para TAT81501  
Ga18, 1.25X1,0mm  
Corona de grapas: 5,7 mm.  
Empacado en caja con diseño a color


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	16

### CLAVIJA PARA CLAVADORA 10 MM (5000 PZS)

125753

CLAVIJAS Y GRAPAS

10x2x1.2mm  
5000PCS



REF: THT39105  
5000 piezas/caja de color  
Longitud: 10mm  
cabeza: 2,0 mm  
Ancho: 1,2 mm  
Adecuado para THT31143\THT31146  
Empacado en caja con diseño a color



Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	40

# TOTAL

### CLAVIJAS PARA CLAVADORA (5000 PZS)

CLAVIJAS Y GRAPAS

5000PCS




5000 unidades/caja de color  
Adecuado para TAT81501, TAT83501,  
TAT83301, TAT83301-3,  
TCBNLI2008, TCBNLI2001,  
TAT83301-3, TCBNLI2001-4,  
TCBNLI2016, UTCBNLI2016  
Ga18, 1.25X1,0mm  
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNID	UNID./PACK	UNID./CAJA
127048	TACS918151	15MM (5/8")	SET	1	20
127049	TACS918201	20MM (3/4")	SET	1	20
127050	TACS918251	25MM (1")	SET	1	20
127052	TACS918351	35MM (1-3/8")	SET	1	20

### CLAVIJAS PARA CLAVADORA DE CONCRETO

CLAVIJAS Y GRAPAS

1000PCS



Cantidad por caja: 1000 unidades.  
Apto para TCNLI9005, TCNLI9008,  
TCNLI9008E, TCNLI420602,  
UTCNLI9008, UTCNLI420602.  
Diámetro: 2,9 mm.  
Material: acero 60#.  
Empaquetado en caja de colores.

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125116	TAC02271	27X2,9MM	SET	1	10
135127	TAC02321	32X2,9MM	SET	1	10
125128	TAC02381	38X2,9MM	SET	1	10

### CLAVIJAS PARA CLAVADORA 35MM (6000 PZS)

133706

CLAVIJAS Y GRAPAS

35mm(1-3/8") 18GA  
6000PCS



REF: TAC918356  
Longitud del clavo tipo brad: 35 mm  
6000 piezas/caja de color  
Adecuado para TCBNLI3505, TCBNLI3508,  
TCBNLI5005, TCBNLI5008, TCBNLI2005,  
TCBNLI2008  
Calibre 18, 1.25 x 1.0 mm  
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	16

### CLAVIJAS PARA CLAVADORA 50MM (5000 PZS)

132953

CLAVIJAS Y GRAPAS

50mm(2") 18GA  
5000PCS



REF: TAC918501  
Tamaño de la grapa: 50 mm  
5000 Pcs  
Adecuado para TAT81501, TAT83501  
Ga18, 1.25X1.0 mm  
Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

### CLAVIJAS PARA CLAVADORA 50MM (6000 PZS)

133707

CLAVIJAS Y GRAPAS

50mm(2") 18GA  
6000PCS




REF: TAC918506  
Longitud de clavo: 50 mm  
6000 piezas/caja de color  
Adecuado para TCBNLI5005, TCBNLI5008  
Calibre 18, 1.25 x 1.0 mm  
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

# TOTAL

## CERROJOS

### HERRAJES



Espesor: 1,2 mm  
Material: acero  
Para posiciones horizontales y verticales.  
Incluye 6 piezas de sujetadores  
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127315	<b>THTB115</b>	1 1/2 PULG.	PZAS	12	300
127316	<b>THTB125</b>	2 1/2 PULG.	PZAS	12	240
127312	<b>THTB102</b>	2 PULG.	PZAS	12	240
127313	<b>THTB103</b>	3 PULG.	PZAS	12	180
127314	<b>THTB104</b>	4 PULG.	PZAS	12	120

## PESTILLO Y TRINQUETE (PORTACANDADO)

### HERRAJES



Espesor: 20 mm \* 1,1 mm  
Material: acero  
Incluye 7 piezas de sujetadores  
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127191	<b>THSS1015</b>	1,5 PULG.	PZAS	12	480
127192	<b>THSS1025</b>	2,5 PULG.	PZAS	12	288
127193	<b>THSS1035</b>	3,5 PULG.	PZAS	12	144
127194	<b>THSS1045</b>	4,5 PULG.	PZAS	12	96
127195	<b>THSS1055</b>	5,5 PULG.	PZAS	12	96

## CIERRE DE DOBLE RODILLO 1-1/4 - GALVANIZADO (2 PZS)

127396

### HERRAJES

1-1/4"  
(2PCS)



REF: TRC2304  
2 piezas de cierre de doble rodillo  
Tamaño: 1-1/4"  
Espesor: 0,6 mm  
Material: acero  
Superficie galvanizada  
Incluye sujetadores  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	144

## SOPORTE DE REPISA 10X12CM (2 PZS)

127404

### HERRAJES

4x5"



REF: TSB10405  
Dimensiones del soporte: 4 pulgadas x 5 pulgadas (10\*12 cm)  
Grosor: 1mm  
Capacidad de carga (por par): 20 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	144

## SOPORTE DE REPISA (2 PZS)

### HERRAJES




12Pcs mounting accessories included

Grosor: 1mm  
Capacidad de carga (por par): 20 kg  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.  
Empacado con tarjeta de papel  
Inform

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127405	<b>TSB10506</b>	12X15CM	2 PZAS	12	144
127406	<b>TSB10810</b>	20X25CM	2 PZAS	12	72
126676	<b>TSB10608</b>	15X20CM	2 PZAS	12	72
126677	<b>TSB11012</b>	25X30CM	2 PZAS	12	72
127407	<b>TSB11214</b>	30X35CM	2 PZAS	12	48

## SOPORTE DE REPISA REFORZADOS

### HERRAJES



Grosor: 4mm  
Capacidad de carga (por par): 200 kg  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127160	<b>THDSB0812</b>	20X30CM	1 PZA	1	10
127161	<b>THDSB1016</b>	25X40CM	1 PZA	1	10
127162	<b>THDSB1320</b>	33X50CM	1 PZA	1	10

**SOPORTES DE ESQUINA 20X20MM (4 PZS)**

**127111**

**HERRAJES**

**20x20mm**  
**(4PCS)**



REF: TCB2020  
4 piezas de soporte de esquina  
Tamaño: 20\*20mm  
Grosor: 1,9 mm  
Galvanizar superficie  
Incluye 8 piezas de sujetadores  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	144

**SOPORTES DE ESQUINA 50X50MM (4 PZS)**

**127112**

**HERRAJES**

**50x50mm**  
**(4PCS)**



REF: TCB2050  
4 piezas de soporte de esquina  
Tamaño: 50\*50mm  
Grosor: 1,9 mm  
Superficie galvanizada  
Incluye 16 piezas de sujetadores  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	144

**CANDADO DE CABLE PARA BICICLETA 4 DIGITOS (1,2M)**

**126729**

**CANDADOS**

**Ø10xL1200mm**



REF: TBK21012  
Tamaño: 10X1200mm  
Trenzado recubierto de PVC  
Cable de alambre de alta calidad  
Portacandados para cuadro de bicicleta  
Con 4 ruedas de código  
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	36

**CANDADO 50MM (LATON)**

**131595**

**CANDADOS**

**INDUSTRIAL**



REF: TLK32502  
Tamaño: 50 mm  
Material: latón  
Peso: 270g  
Con 3 llaves de latón.  
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

**CANDADO 60MM (LATON)**

**131596**

**CANDADOS**

**INDUSTRIAL**

**60mm** **HEAVY-DUTY**



REF: TLK32602  
Tamaño: 60 mm  
Material: latón  
Peso: 385g  
Con 3 llaves de latón.  
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

**PILA ALCALINA AAA LR03 1.5V**

**125936**

**PILAS**

**LR03 AAA**  
**300PCS/Display Box**



REF: THAB3A01  
1,5 V LR03 AAA alcalino  
Tensión nominal: 1,5 V  
Tamaño: AAA (LR03)  
Chaqueta de aluminio  
Periodo de caducidad: 5 años  
Capacidad: 1300 mAh  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	300	900

**PILA ALCALINA AA LR6 1.5V**

**125937**

**PILAS**

**LR6 AA**

**128PCS/Display Box**



REF: THAB2A01  
Alcalino AA LR6 de 1,5 V  
Tensión nominal: 1,5 V  
Tamaño: AA(LR6)  
Chaqueta de aluminio  
Periodo de caducidad: 5 años  
Capacidad: 2900 mAh  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	128	384


**PINZA SACABOCADOS CUERO 2.5-5MM**

**125752**

**PERFORADORA DE CUERO**

**30% save energy**

Punch hole sizes (mm)  
2.5 3 3.5 4 4.5 5



**Thickness:  
2.0mm**

REF: THT33526  
Tamaños de los orificios perforados: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm  
30% de Ahorro de energía cómodo mango de PVC  
espesor: 2,0 mm  
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**



**JARDINERÍA Y  
AGRICULTURA**

# BORDEADORAS

## BORDEADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

125834

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGTL20018  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 8200 rpm  
 Diámetro de corte: 300 mm  
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado  
 Longitud de la línea: 5m  
 La batería y el cargador se venden por separado  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## BORDEADORA A BATERIA 20V - BAT/CAR

125836

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGTL203285  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 8200 rpm  
 Diámetro de corte: 300 mm  
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado  
 Longitud de la línea: 5m  
 Función de borde de rueda en línea  
 Incluye:  
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL2001)  
 1 cargador (TFCL2001E)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## BORDEADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

135119

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGTL20328  
 Voltaje: 20 V.  
 Velocidad sin carga: 8200 rpm.  
 Diámetro de corte: 300 mm.  
 Diámetro del hilo: 1,6 mm trenzado.  
 Longitud del hilo: 5 m.  
 Función de biselado de ruedas en línea.  
 Incluye: 1 batería de 2,0 Ah (TFBL2001), 1 cargador (TFCL2001E).  
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.  
 Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## BORDEADORA 20V CON JUEGO DE ACC. - KIT/BAT/CAR

125835

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGTL20301  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 8200 rpm  
 Diámetro de corte: 300 mm  
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado  
 Longitud de la línea: 5m  
 Incluye:  
 1 gafas de seguridad.  
 1 guante de nitrilo.  
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL2001)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

# DESMALEZADORAS

## DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V BL- SIN BAT

126700

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSTL20018  
 Motor sin escobillas  
 Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)  
 Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm  
 Diámetro de corte de la hoja: 255 mm.  
 Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm  
 Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo  
 Longitud de la línea: 5m  
 Incluye:  
 1 cabezal de corte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V - 2BAT/CAR

129327

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSTL200285  
 Desmalezadora batería 40V  
 Motor sin escobillas  
 Velocidad 0-5000 / 6500 rpm  
 Corte cuchilla 255 mm  
 Corte hilo 330 mm  
 Línea 2 mm x 4 m  
 Función recorte y arbustos  
 Incluye cuchilla 3T  
 Carrete y cabezal corte  
 2 baterías 4,0 Ah  
 Cargador doble incluido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V - 2BAT/CAR

126701

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSTL202521  
 Motor sin escobillas  
 Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)  
 Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm  
 Diámetro de corte de la hoja: 255 mm.  
 Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm.  
 Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo  
 Longitud de la línea: 5m  
 Incluye:  
 1 hilo de carrete.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## DESMALEZADORA A GASOLINA 1.25KW 42.7CC

129348

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP5434411  
 Motor: 42,7 cc  
 Potencia nominal: 1,25 kW (2 HP)  
 Velocidad máxima: 8000 rpm  
 Máxima trayectoria de corte: 420 mm  
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos - Bujía: NGK  
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m  
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)  
 Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml  
 Potente motor de 2 tiempos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## DESMALEZADORA A GASOLINA 1.4KW 52CC

129349

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP5524411  
 Motor: 52 cc  
 Potencia nominal: 1,4 kW (2 HP)  
 Velocidad máxima: 8000 rpm  
 Máxima trayectoria de corte: 420 mm  
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos - Bujía: NGK  
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m  
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)  
 Capacidad del tanque de combustible: 1200ml  
 Potente motor de 2 tiempos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## DESMALEZADORA A GASOLINA 1.4KW 52CC

127389

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP5524421  
 Cilindrada: 52cc  
 Potencia nominal: 1,4 Kw (2,2 HP)  
 Velocidad máxima: 8000 rpm  
 Diámetro de corte máximo: 420 mm  
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos  
 Arranque fácil  
 Bujía:NGK  
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## KIT JARDINERIA A GASOLINA (3 PZS)

127380

HERR. COMBUSTIÓN

1.4kW/52cc



REF: TMT55211  
 Cilindrada: 52cc  
 Potencia nominal: 1,4 Kw (2,2 HP)  
 Velocidad máxima: 10000 rpm  
 Diámetro de corte máximo: 420 mm  
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m  
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)  
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos  
 Arranque fácil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

# TOTAL

## CORTASETOS

### CORTASETOS A BATERIA 20V - SIN BAT

125702

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THTL20018  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad máxima: 2800 rpm  
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm.  
 Diámetro máximo de corte: 18 mm  
 La batería y el cargador se venden por separado  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

### CORTASETOS A BATERIA 20V - BAT/CAR

125703

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THTL20041  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad máxima: 2800 rpm  
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm.  
 Diámetro máximo de corte: 18 mm  
 Incluye:  
 1 gafas de seguridad.  
 1 un. guantes de nitrilo  
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL2001)  
 1 cargador (TFCL2001E)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

### CORTASETOS DE ALTURA A BATERIA 20V - BAT/CAR

126671

HERR. A BATERÍAS



REF: TPHT2016012  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad máxima: 2800 rpm  
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm  
 Diámetro máximo de corte: 18 mm  
 Hoja cortada con láser  
 Longitud total de la máquina: 2,4 m máx.  
 Incluye:  
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL2001)  
 1 cargador (TFCL2001E)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

### CORTASETOS A BATERIA 20V+20V BL - 2BAT/CAR

126657

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THTL400282  
 Motor sin escobillas  
 Voltaje: 40V(20V+20V)  
 Velocidad sin carga: 3600 rpm  
 Longitud de corte de la hoja: 650 mm  
 Espacio entre cuchillas: 27 mm  
 Hoja cortada con láser  
 Incluye:  
 Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (TFBL2001)  
 1 cargador de doble puerto (TCL20034E)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

## MOTOSIERRAS

### BORDEADORA, MOTOSIERRA Y CORTASETOS 20V - 2BAT/2CAR

130392

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSTL2040386  
 Herramienta jardín 4 en 1  
 Sistema batería 20V  
 Motor sin escobillas  
 Función bordeadora  
 Función desbrozadora  
 Cortasetos de pértiga  
 Motosierra de pértiga  
 Cuchilla 3T 255 mm  
 Barra y cadena 8"  
 Incluye 2 baterías 4.0 Ah  
 Cargador doble incluido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### PODADORA MOTOSIERRA 20V 12CM (5 PULG) - SIN BAT

125837

HERR. A BATERÍAS



REF: TGSL2058  
 Voltaje: 20V  
 Longitud de la barra: 5" (13 cm)  
 Velocidad de la cadena: 5 m/s  
 Incluye:  
 1 pieza de cadena de sierra de 5"  
 1 pieza de barra de sierra de 5"  
 1 pieza de botella de aceite (vacía)  
 1 pieza de llave  
 Batería y cargador vendidos por separado  
 Empacado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

### PODADORA MOTOSIERRA 20V 12CM (5 PULG) - BAT/CAR

125838

HERR. A BATERÍAS



REF: TGSL20581  
 Podadora motosierra 20V  
 Barra 5" (13 cm)  
 Velocidad cadena 5 m/s  
 Ideal para poda ligera  
 Diseño compacto  
 Incluye barra y cadena  
 Llave de ajuste  
 Botella aceite  
 Batería 2,0 Ah  
 Cargador incluido  
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

### PODADORA Y CORTASETOS DE ALTURA A BATERIA 20V - BAT/CAR

125704

HERR. A BATERÍAS



REF: TPTS201681  
 Podadora y cortasetos 20V  
 Herramienta de altura  
 Cortasetos cuchilla 460 mm  
 Velocidad 2800 rpm  
 Corte ramas hasta 18 mm  
 Podadora barra 8"  
 Velocidad cadena 4,8 m/s  
 Depósito aceite 70 ml  
 Alcance hasta 2,4 m  
 Batería 2,0 Ah incluida  
 Cargador incluido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

MOTOSIERRA MINI A BATERIA 20V 15CM (6 PULG) - SIN BAT

133796

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI2066  
Motosierra mini 20V  
Motor sin escobillas  
Barra 6" (15 cm)  
Velocidad cadena 11 m/s  
Sistema lubricación automática  
Diseño compacto  
Incluye barra y cadena  
Llave de ajuste  
2 baterías 2.0 Ah  
Cargador incluido  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

MOTOSIERRA MINI A BATERIA 20V 15CM (6 PULG) - 2BAT/CAR

132986

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGSLI20662  
Motosierra mini 20V  
Motor sin escobillas  
Barra 6" (15 cm)  
Velocidad cadena 11 m/s  
Lubricación automática  
Diseño compacto  
Incluye barra y cadena  
Llave de ajuste  
2 baterías 2.0 Ah  
Cargador incluido  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

MOTOSIERRA A BATERIA 20V 20CM (8 PULG) BL - SIN BAT

133745

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI2088  
Motosierra batería 20V  
Motor sin escobillas  
Barra 20 cm (8")  
Velocidad cadena 11 m/s  
Lubricación automática  
Diseño compacto  
Incluye barra y cadena  
Llave de ajuste  
Batería no incluida  
Cargador no incluido  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

MOTOSIERRA A BATERIA 20V BL 20CM (8 PULG) - 2BAT/CAR

133614

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGSLI20882  
Motosierra batería 20V  
Motor sin escobillas  
Barra 20 cm (8")  
Velocidad cadena 11 m/s  
Lubricación automática  
Diseño compacto  
Incluye barra y cadena  
Llave de ajuste  
2 baterías 2.0 Ah  
Cargador incluido  
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

MOTOSIERRA A BATERIA 20V 30CM (12 PULG) BL - SIN BAT

129960

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI20128  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Longitud de barra: 12" (30cm)  
Velocidad de cadena: 7.9m/s  
Función de freno rápido de cadena  
Lubricación automática  
Incluye: 1 cadena de sierra de 12", 1 barra de sierra de 12"  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRA A BATERIA 20V 30CM (12 PULG) BL - SIN BAT

134317

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI20126  
Longitud de la barra: 12" (30 cm)  
Velocidad de la cadena: 10 m/s  
Función de freno rápido de cadena  
Lubricación automática  
Incluye: 1 cadena de sierra de 12", 1 barra para motosierra de 12"  
Paso de cadena: 3/8"  
Eslabones de arrastre: 45  
Calibre (grosor): 0.043"  
Batería y cargador se venden por separado  
Se recomienda batería de 4.0 Ah  
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRA A BATERIA 20+20V BL (40CM) - SIN BAT

125843

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI40168  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 40V (20V+20V)  
Longitud de la barra: 16" (40 cm)  
Velocidad de la cadena: 14.5 m/s  
Función de freno rápido de cadena  
Lubricación automática  
Incluye: 1 pieza de cadena de sierra de 16", 1 pieza de barra de sierra de 16"  
Batería y cargador vendidos por separado  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRA 20+20V BL 40CM (16 PULG) - 2BAT/CAR

125844

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGSLI401682  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 40V (20V+20V)  
Longitud de la barra: 16" (40 cm)  
Velocidad de la cadena: 14.5 m/s  
Función de freno rápido de cadena  
Lubricación automática  
Incluye: 1 pieza de cadena de sierra de 16", 1 pieza de barra de sierra de 16", 2 piezas de batería de 4.0Ah (TFBLI2002), 1 pieza de cargador de doble puerto (TOLI2034E)  
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRA A GASOLINA 1.8KW 46CC (45CM)

127137

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TG5451811  
Motosierra gasolina 46 cc  
Potencia 1.8 kW  
Barra 45 cm (18")  
Arranque fácil  
Motor 2 tiempos potente  
Velocidad 3100 rpm  
Corte hasta 430 mm  
Tanque combustible 550 ml  
Tanque aceite 260 ml  
Incluye barra y cadena  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

TOTAL

# TIJERAS A MOTOR

## TIJERA DE PODAR A BATERIA 20V - SIN BAT

127470

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSSL20308  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Diámetro de corte: 20 mm/30 mm  
Incluye:  
1 botella mezcladora.  
1 pieza de piedra de afilar  
La batería y el cargador se venden por separado  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

Battery and charger sold separately

## TIJERA DE PODAR A BATERIA 20V - BAT/CAR

126699

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSSL203083  
Tijera podar batería 20V  
Motor sin escobillas  
Corte ramas 20 a 30 mm  
Alta precisión de corte  
Diseño compacto  
Incluye funda protectora  
Piedra de afilado  
Botella de aceite  
Batería 2.0 Ah  
Cargador incluido  
Caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

# CORTACÉSPED

## CORTACESPED A BATERIA 20V+20V BL- SIN BAT

129962

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TLML20185  
Motor sin escobillas  
Batería: 40 V (20 V + 20 V)  
Velocidad sin carga: 2800 rpm  
Diámetro máximo de corte: 18" (460 mm)  
Capacidad de la bolsa: 60 L  
Rango de altura de corte: 30-80 mm  
Posiciones de altura de corte: 8 engranajes  
Ajuste de altura de corte con una sola palanca  
3 funciones: ensacado/mulching/ descarga lateral  
Incluye: 1 bolsa para césped; 1 mulching; 1 canal de

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## CORTACESPED A BATERIA 20V+20V BL- 2BAT/CAR

127365

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TLML20186  
Motor sin escobillas  
Voltaje: 40V(20V+20V)  
Velocidad sin carga: 2800 rpm  
Diámetro máximo de corte: 460 mm  
Capacidad de la bolsa: 60L  
Rango de altura de corte: 30-80 mm  
Posiciones de altura de corte: 8 marchas  
Ajuste de altura de corte con una sola palanca  
3 funciones: ensacado/mulching (mantillo)/descarga

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## CORTACESPED ELECTRICO 1200W

127145

HERR. CABLEADAS



REF: TGT612131  
Voltaje: 220-240-50/60Hz  
Potencia de entrada: 1200W  
Motor de escobillas de carbón  
Velocidad sin carga: 3300 rpm  
Ancho de corte: 320 mm  
Altura de corte: 28/48/68 mm  
Tamaño de la bolsa: 28L  
Con cable de alimentación de 0,35 m  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## CORTACESPED ELECTRICO 1600W

127146

HERR. CABLEADAS



REF: TGT616152  
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 1600W  
Velocidad sin carga: 3500 rpm  
Motor de escobillas de carbón  
Ancho de corte: 380 mm  
Altura de corte: 28/48/68 mm  
Tamaño de la bolsa: 45L  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## CORTACESPED ELECTRICO 1600W

130283

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TGT616151  
Voltage: 220V-240-50Hz  
Potencia de entrada: 1600W  
Motor de inducción  
Velocidad sin carga: 2800rpm  
Ancho de corte: 380mm  
Altura de corte: 28/38/48/58/68mm  
Tamaño de la caja de hierba: 50L  
Con cable de alimentación de 0.35m  
Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## CORTACESPED A GASOLINA 3KW 141CC

125850

HERR. COMBUSTIÓN

INDUSTRIAL



REF: TGT141182  
Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)  
Desplazamiento: 141 cc.  
Potencia nominal: 3.0Kw(4HP)  
Velocidad nominal: 2600 rpm  
Autopropulsado motor de 4 tiempos  
Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)  
Ancho de corte: 460 mm (18")  
Volumen del receptor: 60L

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## MOTAZADA A COMBUSTIÓN 6.5HP

134266

HERR. COMBUSTIÓN

INDUSTRIAL



REF: TGC5002  
Motor de gasolina.  
Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV).  
Ámbito de labranza (mm): 900.  
Modelo de transmisión: correa.  
Profundidad de labranza (mm): 150-300.  
Cambio de marchas: -1, 0, 2, 1.  
Par máximo (N.m/rpm): 11/2500.  
Capacidad de aceite de transmisión (l): 0,95.  
Embalado en caja de cartón.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

# TOTAL

**PULVERIZADOR A BATERIA INTEGRADA (TIPO USB C)**

**134507**

**HERR. A BATERÍAS**



**4V**  
**1L**

REF: TSPP3701  
Pulverizador con batería de 1,0 l.  
Voltaje: 4 V.  
Tiempo de trabajo: 90 min.  
Presión de trabajo: 1,4 bar.  
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**MOCHILA PULVERIZADORA A BATERIA 20V - SIN BAT**

**129615**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



**16L**

REF: TSPLI2016  
Mochila pulverizadora 20V  
Capacidad tanque 16 L  
Presión trabajo 5 bar  
Control de dos velocidades  
Flujo 1.35 L/min  
Alcance pulverización >5 m  
Lanza acero inoxidable  
Tanque plástico PE resistente  
Peso 3.9 kg  
Batería no incluida  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**MOCHILA PULVERIZADORA A BATERIA 20V - BAT/CAR**

**129616**

**HERR. A BATERÍAS**

**INDUSTRIAL**



**16L**

REF: TSPLI20162  
Mochila pulverizadora 20V  
Capacidad tanque 16 L  
Presión trabajo 5 bar  
Control de dos velocidades  
Flujo 1.35 L/min  
Alcance pulverización >5 m  
Lanza acero inoxidable  
Tanque plástico PE resistente  
Batería 2.0 Ah incluida  
Cargador incluido  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**ACCESORIOS JARDINERÍA**

**CARRETE DE HILO PARA BORDEADORA 1.6MM (4 PZS)**

**132269**

**ACC. P/ BORDEADORAS**

**INDUSTRIAL**



**1.6mm**

**4PCS/SET**



REF: TALS1602  
Apto para cortadora de césped de litio  
Diámetro del hilo: 1.6 mm  
Tipo de hilo: espiral  
Longitud del hilo: 5 m  
4 Pzas. carrete de hilo  
Compatible con:  
TGTU20018, TGTU20301, UTGTU20301,  
TGTU20328, TGTU203285,  
UTGTU203285  
Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	25

**HILO TRIMMER PARA DESMALEZADORA 2MMX1LB**

**128605**

**ACC. P/ BORDEADORAS**

**INDUSTRIAL**



**1LB**

Round

2.0mm

REF: TALS2001  
Diámetro de la línea: 2,0 mm  
Peso de la línea: 1 libra.  
Tipo de línea: Redonda  
Adecuado para  
TSTLI20018, TSTLI202521, UTSTLI202521, TSTLI20028, TSTLI200285, UTSTLI200285  
Desbrozadora y desbrozadora de iones de litio  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**CUCHILLA DE CORTE P/ DESMALEZADORA A COMB.**

**129351**

**ACC. P/ DESMALEZADORAS**

**255mm(10")**



REF: TGTBC895  
Diámetro de la cuchilla: 255 mm (10 ")  
Dientes de la cuchilla: tres  
Adecuado para cortacésped a gasolina:  
TP5434421/ TP5434411/  
TP5524421/ TP5524411/  
TP5624421/ TP5624411/  
TP5314411/ TMT55211  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

**DISCO DE CORTE 230MM P/ DESMALEZADORA**

**129352**

**ACC. P/ DESMALEZADORAS**



**230mm**  
**(9")**

Grass  
**40T**

REF: TAC234615  
Diámetro: 230 mm (9 ")  
Cantidad de dientes: 40 T  
Eje: 25,4 mm  
Con 1 anillo reductor de 20 mm  
Solo apto para cortadores de arbustos  
Adecuado para: TP445441/ CSTLI20018/  
CSTLI202522/ CSTLI20028/  
CSTLI200285/ TSTLI20018/  
TSTLI202521/ TSTLI20028/  
TSTLI200285  
Empacado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

**CABEZAL (CARRETE) PORTA NYLON P/ DESMALEZADORA A COMB.**

**129350**

**ACC. P/ DESMALEZADORAS**

**2.5mm x 4m**



REF: TGTLS2545  
Diámetro del hilo: 2,5 mm  
Longitud del hilo: 4 m  
Adecuado para cortacésped a gasolina:  
TP5434421/ TP5434411/  
TP5524421/ TP5524411/  
TP5624421/ TP5624411/  
TP5314411/ TMT55211  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

**BARRA DE MOTOSIERRA 15CM (6 PULG)**

**133691**

**ACC. P/ MOTOSIERRAS**



**6"**

REF: TGTSS90618  
Longitud de la barra: 6"  
Apto para motosierras TGSU2068/TGSU20685/TGSU20683/UTGSU20683/TGSU20681.  
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

## BARRA DE MOTOSIERRA

ACC. P/ MOTOSIERRAS



Apto para motosierras TGS LI2068/TGS-LI20685/TGS LI20683/UTGS-LI20683/TGS LI20681  
Empacado en blister doble

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
135117	TGTSB50518	12CM (5 PULG.)	1 PZA	1	25
129958	TGTSB50601	15CM (6 PULG.)	1 PZA	1	25
125118	TGTSB51218	30CM (12 PULG.)	1 PZA	1	25
127150	TGTSB51603	40CM (16 PULG.)	1 PZA	1	25
125851	TGTSB51801	45CM (18 PULG.)	1 PZA	1	25
125853	TGTSB52401	60CM (24 PULG.)	1 PZA	1	10

## CADENA DE MOTOSIERRA

ACC. P/ MOTOSIERRAS



Adecuado para motosierra de gasolina  
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNID.	UNID./PACK	UNID./CAJA
125852	TGTSC52401	60CM 84 ENLACES	1 PZA	1	25
127151	TGTSC50501	12CM 32 ENLACES	1 PZA	1	50
134484	TGTSC50518	12CM 36 ENLACES	1 PZA	1	50
134246	TGTSC50818	20CM 47 ENLACES	1 PZA	1	50
127154	TGTSC51603	40CM 56 ENLACES	1 PZA	1	50
127155	TGTSC51801	45CM	1 PZA	1	50

# JARDINERÍA MANUAL

## CONECTOR DE MANGUERA 1/2 CON FUNCION DETENCION DE AGUA

127167

ACC. P/ JARDINERÍA



REF: THHCS01121  
Conector rápido de manguera de plástico de 1/2"  
Con función de parada de agua  
Material: ABS, PP, POM  
Peso neto: 28g  
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	120

## CONECTOR DE MANGUERA 2 VIAS

125948

ACC. P/ JARDINERÍA



REF: THHC1202  
Conector de manguera de 2 vías de plástico  
1"  
Con cierre y tuerca giratoria de plástico  
Reductor 3/4"-1"  
Desglose del material: ABS y PP  
Dimensiones: 10,5\*9,5\*4,8 cm  
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

## JUEGO CONECTORES P/ MANGUERA (3 PZS)

129428

ACC. P/ JARDINERÍA

INDUSTRIAL

3 PCS/SET



REF: THWSD0301  
Juego de 3 conectores rápidos de manguera  
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con tope de agua  
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"  
Con 1 adaptador para grifo de 1/2" con adaptador de grifo de 3/4"  
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

## BOQUILLA DE GATILLO (PISTOLA DE RIEGO) 3-VIAS

127354

ACC. P/ JARDINERÍA



REF: THWSD10301  
Boquilla de plástico de 3 vías  
Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR  
Palanca de nailon  
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

## JUEGO BOQUILLAS RIEGO (5 PZS)

127169

ACC. P/ JARDINERÍA

INDUSTRIAL

5 PCS/SET



REF: THHCS05122  
Juego de 5 boquillas giratorias  
Con conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua  
Con conector rápido de manguera de plástico de 1/2"  
Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4" Y REDUCTOR DE 1/2"-3/4"  
Con 1 boquilla giratoria a presión de 5"  
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

## BOQUILLA DE GATILLO (PISTOLA DE RIEGO) 9-PATRONES

127355

ACC. P/ JARDINERÍA



REF: THWSD10901  
9 patrones de pulverización  
Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR  
Palanca de nailon  
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**BOQUILLA DE GATILLO 3-VIAS CON ADAPTADOR 3/4****127356****ACC. P/ JARDINERÍA****INDUSTRIAL**

REF: THWSG6031  
 Boquilla rociadora ajustable de 3 vías y doble color con adaptador de herramienta de 3/4"  
 El patrón de rociado ajustable se ajusta desde una fina niebla hasta un chorro potente.  
 Base de aleación de zinc con plata perla.  
 Diseño de encendido/apagado estilo "U".  
 Cómodo agarre de goma.  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**BOQUILLA DE GATILLO 9-PATRONES CON ADAPTADOR 3/4****127357****ACC. P/ JARDINERÍA****INDUSTRIAL**

REF: THWSG6091  
 Boquilla rociadora de 9 patrones de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"  
 9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, abanico, cono, chorro, niebla, remojo y plano.  
 Base de aleación de zinc con plata perla.  
 Diseño de encendido/apagado estilo "U".  
 Cómodo agarre de goma.  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**ASPERSOR GIRATORIO 3 VIAS****129429****ACC. P/ JARDINERÍA**

REF: THPS23602  
 Base de plástico con aspersor giratorio de plástico de 3 brazos  
 Con adaptador para herramientas de 3/4"  
 Desglose del material: ABS y PP  
 Dimensión: 16,5\*14\*8 cm  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**ASPERSOR AUTOMÁTICO 360****125683****ACC. P/ JARDINERÍA****INDUSTRIAL**

REF: THPS13601  
 Adaptador de herramienta de 3/4"  
 Punta de plástico de 3 pines.  
 Con función giratoria de 360°.  
 Ajuste libremente los rangos/distancia  
 Dimensiones: 38\*17,4\*6,4 cm  
 Desglose del material: ABS+PP  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

**VARITA DE AGUA (PICO DE RIEGO) AJUSTABLE 70CM****127358****ACC. P/ JARDINERÍA****INDUSTRIAL**

REF: THWW092  
 Tamaño: 28"  
 9 patrones de rociado para todas las necesidades de riego: niebla, remojo, plano, vertical, ducha, cono, ventilador, centro, chorro  
 Agarre cómodo con aislamiento TPR  
 Diseño ON/OFF estilo "U"  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

**CARRETE (ENROLLADOR) DE MANGUERA 40M (NO ENSAMBLADO)****127170****ACC. P/ JARDINERÍA**

REF: THHR40121  
 Se puede enrollar alrededor de una tubería de agua de 1/2" de 40 metros.  
 Asa plegable para un fácil almacenamiento  
 Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared.  
 Se suministra en piezas y los usuarios deben montarlas ellos mismos.  
 Mango alargado y ampliado, diseño antipellizcos.  
 Material: PP, aluminio.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**CARRETE (ENROLLADOR) DE MANGUERA 40M (PREENSAMBLADO)****125950****ACC. P/ JARDINERÍA**

REF: THHR40122  
 Se puede enrollar alrededor de una tubería de agua de 1/2" de 40 metros.  
 Asa plegable para un fácil almacenamiento  
 Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared.  
 Se entrega completamente ensamblado  
 Mango alargado y ampliado, diseño antipellizcos.  
 Material: PP, aluminio.  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**CARRETE DE MANGUERA 1/2PULGX20M (INCL. MANGUERA Y ACC)****131594****ACC. P/ JARDINERÍA**

REF: THHR20124  
 Carrete manguera 1/2" x 20 m  
 Manguera PVC 3 capas  
 Incluye conectores rápidos  
 Conector con stop agua  
 Adaptador grifo 1/2" y 3/4"  
 Boquilla riego ajustable  
 Estructura aluminio  
 Soporte para pared  
 Manija plegable  
 Diseño fácil almacenamiento  
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

**MANGUERA DE AGUA 1/2 20M****125949****ACC. P/ JARDINERÍA****INDUSTRIAL**

REF: THPH2001  
 Manguera de agua de PVC 1/2"\*20m  
 Manguera opaca de PVC para uso liviano  
 Presión máxima: 300 psi  
 Valor de prueba de tracción: 880N  
 Empacado con colgador de papel"

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

**PULVERIZADOR MANUAL 1L****131593****FUMIGADORES Y PULVERIZADORES**

REF: THSPP30102  
 Pulverizador de bomba de 1 L  
 La segunda apertura permite llenar fácilmente el pulverizador de bomba  
 Boquilla ajustable con chorro recto y spray de niebla  
 Indicador de nivel  
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**PULVERIZADOR MANUAL 1.5L**

**125942**

**FUMIGADORES Y PULVERIZADORES**

**1.5L**  
2.5Bar



REF: THSPP201502  
1.5L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Palanca de bomba de aluminio resistente.  
Presión: 2,5 bar.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**PULVERIZADOR MANUAL 2L**

**125943**

**FUMIGADORES Y PULVERIZADORES**

**2L**  
2.5Bar



REF: THSPP20202  
2L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Palanca de bomba de aluminio resistente.  
Presión: 2,5 bar.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**PULVERIZADOR MANUAL 5L**

**125944**

**FUMIGADORES Y PULVERIZADORES**

**5L**  
2.5Bar



REF: THSPP30502  
Capacidad: 5L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Correa de transporte práctica  
Palanca de bomba de aluminio resistente  
Presión: 2.5BAR  
Manguera flexible de 1.2m de largo  
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico  
Disparador ON/OFF con seguro de disparo  
Patrón de pulverización ajustable, desde niebla hasta chorro  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**PULVERIZADOR MANUAL 8L**

**125945**

**FUMIGADORES Y PULVERIZADORES**

**8L**  
2.5Bar



REF: THSPP30802  
Volumen del tanque: 8L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Correa de transporte práctica  
Palanca de bomba de aluminio resistente  
Presión: 2.5Bar  
Manguera flexible de 1.2m de largo  
Lanza y boquilla de acero inoxidable  
Disparador ON/OFF con seguro de disparo  
Patrón de pulverización ajustable, desde niebla hasta chorro  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

**FUMIGADOR MOCHILA 16L**

**125946**

**FUMIGADORES Y PULVERIZADORES**

**16L**  
4.5Bar



REF: THSPP41602  
16L  
Con lanza de fibra de vidrio.  
Presión: 4,5 bar.  
Boquilla ajustable de chorro a niebla.  
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.  
Cómodas correas acolchadas  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**FUMIGADOR MOCHILA 20L**

**125947**

**FUMIGADORES Y PULVERIZADORES**

**20L**  
4.5Bar



REF: THSPP42002  
20L  
Con lanza de fibra de vidrio.  
Presión: 4,5 bar.  
Boquilla ajustable de chorro a niebla.  
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.  
Empacado en caja con diseño a color


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

**HORQUILLA DE JARDIN 320MM**

**125941**

**HERR. JARDINERÍA**

**320x80mm**



REF: THFTF38  
longitud: 320 mm  
Ancho: 80 mm  
Grosor: 2,5 mm.  
Material: acero al carbono  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**PALITA DE JARDIN 340MM**

**127166**

**HERR. JARDINERÍA**

**340x85mm**



REF: THFT858  
longitud: 340 mm  
Ancho: 85 mm  
Espesor: 1,5 mm  
Material: acero al carbono  
Empacado con tarjeta de papel


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**RASTRILLO DE JARDIN 270MM**

**127165**

**HERR. JARDINERÍA**

**270x90mm**



REF: THFTR1008  
longitud: 270 mm  
Ancho: 82 mm  
Varilla principal: 8,0 mm  
Material: acero al carbono  
Empacado con tarjeta de papel


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**RASTRILLO DE MANO 290X75MM**

**129425**

**HERR. JARDINERÍA**

**290x75mm**



REF: THGT979K  
Mango patentado de diseño único  
Longitud: 290 mm  
Ancho de la horquilla: 75 mm  
Varilla principal: 8,0 mm  
Material: acero al carbono  
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**SIERRA DE COMPAS 300MM**  
**127159 HERR. JARDINERÍA**

300mm(12")



7TPI 65Mn

REF: THCS30026  
 Tamaño: 12"/300 mm.  
 Material: 65Mn  
 7TPI  
 Dientes rectificadas de precisión 2 filos  
 Empacado por funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**SIERRA DE PODA PLEGABLE 180MM 7TPI**  
**127164 HERR. JARDINERÍA**

180mm(7")



65Mn  
 FAST CUT 7TPI

REF: THFSW18026  
 Tamaño: 7"/180 mm.  
 Material: 65Mn  
 7TPI  
 Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)  
 corte rápido  
 Empacado con tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

**SIERRA DE PODA 300MM**  
**133749 HERR. JARDINERÍA**

300mm(12")



SK5  
 7TPI FAST CUT LONG LIFE

REF: THPS3008  
 Tamaño: 12"/300 mm.  
 Material: SK5  
 7TPI, dientes con tratamiento térmico.  
 Triple dentado (dientes rectificadas con precisión en 3 bordes).  
 Con 1 pieza de carcasa de PP para protección.  
 Corte rápido y larga vida útil.  
 Empaquetado con etiqueta.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	8	48

**TIJERA DE PODAR 200MM**  
**127196 HERR. JARDINERÍA**

220mm(8.5")



SK5

REF: THT0109  
 Tamaño: 8"/200 mm.  
 Cuchilla de poda con cuerpo de aluminio.  
 Mango con tratamiento antideslizante.  
 Diámetro máximo de corte 12 mm  
 Paquete en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

**TIJERA DE SETO 557MM MOD.A**  
**125939 HERR. JARDINERÍA**

575mm(23")



SK5

REF: THT1516001  
 Longitud: 22-7/8"(557 mm)  
 Material: acero al carbono 55#  
 Para dar forma exacta y resultados de corte precisos  
 Hoja de tratamiento térmico  
 Hoja pintada de teflón.  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

**SIERRA DE PODA 150MM**  
**133287 HERR. JARDINERÍA**

150mm(6")



SK5  
 8TPI FAST CUT LONG LIFE

REF: THWBSW1508  
 Tamaño: 6"/150 mm  
 Material: SK5  
 8 TPI, dientes con tratamiento térmico  
 Dientes triples (afilado de precisión con 3 bordes)  
 Corte rápido y larga duración  
 Empacado con funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	60

**SIERRA DE PODA PLEGABLE 180MM**  
**132999 HERR. JARDINERÍA**

180mm(7")



SK5  
 7TPI FAST CUT LONG LIFE

REF: THFSW1808  
 Tamaño: 7"/180 mm  
 Material: SK5  
 Dientes 7TPI, tratados térmicamente  
 Dientes triples (dientes de precisión rectificadas en 3 bordes)  
 Con función de protección de la mano  
 Corte rápido y larga duración  
 Empacado en tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

**ARCO SIERRA DE PODA 610MM**  
**129424 HERR. JARDINERÍA**

610mm(24")



Wood

REF: THT59241  
 Tamaño: 610 mm/24"  
 Marco de sierra para metales con mango  
 Material: acero  
 Incluye 1 hoja de sierra  
 Aplicación en campos como arquitectura, paisajismo y agricultura  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

**TIJERA DE PODAR 220MM**  
**127197 HERR. JARDINERÍA**

220mm(8.5")



SK5

REF: THT0601  
 Tamaño: 8,5"(220 mm)  
 Estructura metálica completa, más duradera.  
 Tijeras de podar de jardín de alta calidad  
 Hoja de acero al carbono 55#  
 Tratamiento térmico Revestimiento Teflón.  
 Mango de PP cubierto con empuñadura de TPR.  
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

**TIJERA DE SETO 557MM MOD.B**  
**127232 HERR. JARDINERÍA**

575mm(23")



SK5


REF: THT1516301  
 Longitud: 22-7/8"(557 mm)  
 Material: acero al carbono 55#  
 Hoja ondulada para mayor eficiencia al cortar áreas grandes  
 Hoja de tratamiento térmico  
 Hoja pintada de teflón.  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

**TIJERA PODADORA 725MM**

**127235 HERR. JARDINERÍA INDUSTRIAL**

**730mm(29")**



Cutting  $\phi$  23mm

REF: THT1527101  
 Longitud: 28"(725 mm)  
 Diámetro máximo de corte: 23 mm  
 Material: acero al carbono 55#  
 Hoja de tratamiento térmico  
 Hoja pintada de teflón.  
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

**SK5**

**TIJERA PODADORA CON ENGRANAJE 760MM**

**127236 HERR. JARDINERÍA INDUSTRIAL**

**760mm(30")**



Cutting  $\phi$  40mm  
 Power Gear

REF: THT1527608  
 Diámetro máximo de corte: 40 mm  
 Longitud: 30 "(760 mm)  
 Diseño de derivación de engranajes  
 Cortar más fácil y con menos esfuerzo  
 Material: acero al carbono 55#  
 Hoja de tratamiento térmico  
 Hoja pintada de teflón.  
 Empacado por colgante de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

**SK5**

**HACHA**  
**HERR. JARDINERÍA**

**Fiberglass handle**



390mm

Cabeza de hacha innovadora forjada en gota  
 Tratamiento térmico, acero al carbono 4#  
 Mango resistente de fibra de vidrio tricolor  
 para un agarre cómodo  
 Empacado con etiqueta


CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	CANT./CAJA
132633	THAX061600	600 GR	1 PZA	6	12
133711	THAX061800	800 GR	1 PZA	6	12
132634	THAX0611000	1000 GR	1 PZA	6	12

**JUEGO DE TIJERAS DE JARDIN**

**125940 HERR. JARDINERÍA INDUSTRIAL**

**3PCS/SET**

730mm(29")  
 220mm(8.5")  
 575mm(23")



SK5

REF: THT1576033  
 Juego de podadoras de 3 piezas  
 Incluye:  
 1 tijera de podar de 220 mm/8,5 pulgadas.  
 1 cortasetos de 580 mm/23 pulgadas.  
 1 podadora de 725 mm/29 pulgadas.  
 Hoja de tratamiento térmico  
 Hoja pintada de teflón.  
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

**HERRAMIENTA DE ATADO P/ JARDINERIA**

**129426 HERR. JARDINERÍA**

**12.5"**



REF: THTPTM1251  
 Máquina para atar plantas de tamaño:  
 12,5"  
 Aplicar para tamaño de cinta (ancho\* largo):  
 11mm\*25mm ~ 30m  
 Aplicar para tamaño de grapa (corona\* largo\* ancho):  
 7mm\*4mm\*0.55mm  
 Operación con una sola mano  
 La apertura del círculo de la cinta es ajustable  
 Aplicable a todo tipo de ramas, enredaderas tales como uvas, tomates, pepinos, melones, berenjenas  
 Con 1 pieza de cinta elástica para amarrar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

**GRAPAS 7X4X0.55MM P/ THTPTM1251 (10000 PZS)**

**127332 CLAVIJAS Y GRAPAS**

**7x4x0.55mm**  
**10000PCS**



Tape for THTPTM1251

REF: THTPTM1251S  
 Grapas para THTPTM1251  
 10000 unidades/caja de color  
 Alambre: 0,55 mm.  
 Corona: 7mm  
 Longitud: 4mm  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	100

**CINTA AMARRE ELASTICA 25M**

**129427 HERR. JARDINERÍA**

**25M/ROLL**



REF: THTPTM1251T  
 Cinta para THTPTM1251  
 20 rollos/juego  
 Longitud: 25 m/rollo  
 Ancho: 11 mm  
 Ligera, elástica, NO pegajosa  
 No daña los tallos de la planta  
 Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

**PROTECTOR FACIAL (VISOR RESISTENTE A IMPACTOS)**

**127463 INDUSTRIAL**

**39x20cm**



100% NEW PP

REF: TSP631  
 Visera resistente a impactos  
 El ala protege la frente de lesiones externas.  
 Arnés con perillas ajustables, con banda antibacteriana  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

**MASCARA DE MALLA P/ JARDINERIA**

**130321 HERR. JARDINERÍA INDUSTRIAL**

**39x20cm**



100% NEW PP

REF: TSP622  
 Visera de malla ultra transparente  
 La visera protege la frente de lesiones externas  
 Casco con perillas ajustables, con banda antisudor antibacteriana  
 Empacado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

Special Cutting Grass

MACHETE

MACHETES

INDUSTRIAL



Machete con mango remachado y cabeza delgada  
 Grosor de la cuchilla: 1,9 mm  
 Material: acero al carbono  
 Mango ergonómico con textura antideslizante  
 Remaches sólidos  
 Cuchilla pulida  
 Empacado en bolsa de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129544	THMPSO110	25CM	1 PZA	1	48
129545	THMPSO112	30CM	1 PZA	1	48
129546	THMPSO114	35CM	1 PZA	1	48
129547	THMPSO116	40CM	1 PZA	1	48
129548	THMPSO118	45CM	1 PZA	1	48
129549	THMPSO120	51CM	1 PZA	1	48
129550	THMPSO122	56CM	1 PZA	1	48
129551	THMPSO124	61CM	1 PZA	1	48
129552	THMPSO126	66CM	1 PZA	1	48

TOTAL

TOTAL

**TOTAL**



**SEGURIDAD  
INDUSTRIAL**

# INDUMENTARIA

## RODILLERAS PROTECCION CONTRA IMPACTO

125938

INDUSTRIAL

215x180mm



REF: THKPT0201  
Tamaño: 215x180mm  
Carcasa exterior de PVC que ofrece máxima resistencia al impacto  
Cuerpo moldeado de espuma para mayor comodidad  
Dos correas elásticas y hebillas flexibles aseguran un ajuste cómodo  
Diseño ergonómico  
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	6

## ARNES DE SEGURIDAD 14MMX1,5M

129624

Ø14mmX1.5m  
(Safety Rope Size)



REF: TSH501415  
Con Anillo dorsal en D anticaídas  
Ancho de las correas: 50 mm  
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14 mm \* 1,5 m  
Material: poliéster de alta resistencia  
Material de la cuerda de seguridad: poliéster  
Correa ajustable para muslo, cintura y pecho.  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

## ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA

130772

INDUSTRIAL

Ø14mmX1.95m  
(Safety Rope Size)



REF: TSH501420  
Arnés seguridad con línea vida  
Anilla dorsal anticaídas  
2 anillos laterales trabajo  
Eslinga con absorbedor  
Cinta poliéster 50 mm  
Cuerda seguridad 1.95 m  
Alta resistencia  
Bandas reflectantes  
Acolchado en cintura y muslos  
Certificación EN361  
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE L

127361

L



REF: TJCTC2282.L  
Tamaño: L  
Tela: 228 taslan con forro de malla  
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O  
Permeabilidad al aire: 3000 g / m<sup>2</sup> / 24 h,  
buena transpirabilidad  
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.  
Bolsillos espaciosos  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

## CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE XL

127362

XL



REF: TJCTC2282.XL  
Tamaño: XL  
Tela: 228 taslan con forro de malla  
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O  
Permeabilidad al aire: 3000 g / m<sup>2</sup> / 24 h,  
buena transpirabilidad  
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.  
Bolsillos espaciosos  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

## CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE XXL

133293

XXL



REF: TJCTC2282.XXL  
Tamaño: XXL  
Tejido: 228 taslan con forro de malla  
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O  
Permeabilidad al aire: 3000g / m<sup>2</sup> / 24Hr,  
buena transpirabilidad  
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.  
Bolsillos espaciosos  
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

## CHALECO REFLECTANTE XL NARANJA FLUORESCENTE

131590

XL  
100% PET



EN ISO  
20471:2013  
2



REF: TSP62XL  
Talla XL  
Color: naranja fluorescente  
Franja reflectante común +  
Cumple con la norma EN471 clase 2  
Cierre frontal de cremallera para fácil apertura y cierre  
Dos bolsillos de 17.5 cm x 17.5 cm para guardar llaves, celulares u otros objetos pequeños  
Combinación de colores llamativa y borde en contraste para mayor visibilidad  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

## CHALECO Y PANTALON PARA LLUVIA TALLE L

131591

INDUSTRIAL

L



REF: THTRS031.L  
Material: PVC+poliéster  
100% Nuevo PVC  
Espesor: 0.33mm  
tamaño:L  
Waterproof. Con breather holes  
dos downbolsillos Con flap  
Con reflective strip at back  
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

## CHALECO Y PANTALON PARA LLUVIA TALLE XL

131592

INDUSTRIAL

XL



100%  
NEW PVC

REF: THTRS031.XL  
Material: PVC + Poliéster  
100% PVC nuevo  
Espesor: 0.33 mm  
Tamaño: XL  
Impermeable, con orificios de ventilación.  
Dos bolsillos con solapa  
Con tira reflectante en la espalda  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

# TOTAL

# CASCOS Y GAFAS

## GAFAS DE SEGURIDAD MOD.B

127458

4 Different positions



REF: TSP301  
Material: ordenador personal  
La longitud de la sien se puede ajustar en 4 posiciones diferentes y se puede agregar una línea para la sien para un uso más fácil y seguro.  
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

## ANTIPARRAS DE SEGURIDAD

129626

Full-view Full-slice



REF: TSP304  
Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166  
La estructura de visión completa de evita los rayos UV y resiste los impactos  
Se adapta al uso de gafas, se puede usar como gafas para visitas en plantas y otros entornos.  
Puede resistir salpicaduras de partículas.  
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	60

## GAFAS DE SEGURIDAD CON TONO OSCURO 8

127459

Din 4



REF: TSP305  
Material: ordenador personal  
Tono oscuro: 8  
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.  
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

## CASCO DE SEGURIDAD (AZUL)

132947

Blue



REF: TSP8603  
Color: azul  
Material: 100% PE nuevo  
Peso: 380g Carcasa de PE con ventilaciones  
Material del forro: cinta  
Incluye correa para la barbilla  
Refuerzo superior tipo "V"  
Suspensión de 6 puntos  
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete  
Empaquetado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

## CASCO DE SEGURIDAD (AMARILLO)

133697

Yellow



REF: TSP8601  
Color: amarillo.  
Material: 100 % PE nuevo.  
Peso: 380 g.  
Carcasa de PE con ventilación.  
Material del forro: cinta.  
Correa para la barbilla incluida.  
Refuerzo superior en forma de «V».  
Suspensión de 6 puntos.  
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante una rueda dentada.  
Empaquetado con etiqueta.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

## CASCO DE SEGURIDAD (BLANCO)

133698

White



REF: TSP8602  
Color: blanco.  
Material: 100 % PE nuevo.  
Peso: 380 g.  
Carcasa de PE con ventilación.  
Material del forro: cinta.  
Correa para la barbilla incluida.  
Refuerzo superior en forma de «V».  
Suspensión de 6 puntos.  
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante una rueda dentada.  
Empaquetado con etiqueta.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

# MÁSCARA

## MÁSCARA DE POLVO Y ANTIVIRUS

126689

1PCS/SET  
Anti-Virus



REF: TSP401  
Clase: FFP2  
Fabricado con cuatro capas de grado P2.  
Materiales: polipropileno, fibra filtrante PP y poliéster.  
Aplicaciones sugeridas para trabajos de esmerinado, lijado y barrido.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	400

# TOTAL

# GUANTES

## GUANTES CON PUNTOS PVC (1 PAR)

127414

**XL** 12Pairs/Paper



REF: TSP11102  
Talla: 10 (XL)  
Uso para trabajadores de transporte y manipulación de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.  
Calibre: 10  
Peso: 58 g/par; 700g/docena  
Clase de algodón: A  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	144

## GUANTES DE PVC MOD.A (1 PAR)

125680

1Pair/Plastic bag



REF: TSP1802  
Material: PVC de alta calidad  
Tamaño: largo 32cm  
Úselo para limpiar, lavar platos, limpiar artículos diversos.  
Peso: 80 g/par  
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	72	144

## GUANTES DE PVC MOD. B (1 PAR)

125681

1Pair/Plastic bag  
Size:L



REF: TSP1801  
Material: PVC de alta calidad  
Tamaño: largo 32cm  
Uso para jardinero, limpiador, etc.  
Peso: 105-110 g/par  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	72	144

## GUANTES RECUBIERTOS DE PU (XL)

130318

**XL** 12Pairs/Paper  
PU



REF: TSPUG01  
Talla:XL  
Material del forro:Poliéster  
Material de revestimiento/acabado: PU  
Galga:13  
Nivel de protección:3131X  
12 pares/papel  
Uso para entorno petrolífero (Menos aceite)trabajador etc.  
Adhesivo de la PU de la inmersión de la palma, conveniente utilizar en el trabajo  
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	300

## GUANTES RECUBIERTOS DE POLIURETANO (1 PAR)

126697

**XL** 12Pairs/Paper  
PU



REF: TSPUG02  
Tamaño:XL  
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.  
Pegamento para inmersión en la punta de los dedos, más adecuado para trabajos finos  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	240

## GUANTES DE LATEX XL

130770

**XL** 1Pair/Paper  
Latex



REF: TSP13106-XL  
Tamaño: XL  
Se utiliza para trabajadores de manipulación de cargas pesadas, objetos afilados, etc.  
Prensado para una mayor vida útil.  
Guantes de latex  
Cubierta de poliéster sin costuras.  
Inmersión de la palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

## GUANTES DE LATEX-POLYESTER (1 PAR)

127416

**XL** 12Pairs/Paper  
Latex



REF: TSP13103  
Tamaño:XL  
Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos punzantes, etc.  
El poliéster es más flexible y transpirable.  
Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

## GUANTES DE LATEX-ALGODON-POLYESTER (1 PAR)

127415

**XL** 1Pair/Paper  
Latex



REF: TSP13102  
Tamaño:XL  
Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos punzantes, etc.  
Exterior tejido de algodón/poliéster sin costuras.  
Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

## GUANTES CON REVESTIMIENTO DE NITRIL MATE (1 PAR)

126696

**XL** 1Pair/Paper  
Nitrile



REF: TSPTG01  
Tamaño:XL  
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.  
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa.  
Las yemas de los dedos se pueden utilizar en la pantalla táctil.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

## GUANTES CON RESISTENCIA A CORTES (1 PAR)

127419

**XL** 1Pair/Paper  
PU



REF: TSP1702-XL  
Tamaño:XL  
Uso para trabajadores que cortan madera y vidrio, transportan objetos pesados y afilados, etc.  
Palma recubierta de PU, flexible y de buena sensación.  
Carcasa de HPPE, resistencia al corte y abrasión.  
Anti estático.  
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE MECANICO (1 PAR)

126686

INDUSTRIAL

**XL** 1Pair/Paper



REF: TSP1806-XL  
Tamaño: XL  
Palma de material de microfibra con cuero de PVC reforzado en la palma que mejora la resistencia extrema a la abrasión. La goma en la parte posterior evita que la mano sufra peligros en la oscuridad. Empacar en colgante de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE MECANICO (1 PAR) MOD. B

130771

**1Pairs/Paper**  
Size: XL



REF: TSP1808-XL  
Talla: XL  
Material: Esponja, microfibra, poliéster, tela de escalera, caucho  
1par/papel  
Material de microfibra palma proporcionar destreza para utilizar herramientas y equipos  
Empaquetar por tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE NITRILO

130768

**XL** 12Pairs/Paper  
Nitrile



REF: TSP12102  
Tamaño: XL  
Material del revestimiento: Poliéster  
Material de revestimiento/Acabado: Nitrilo  
Calibre: 13  
Nivel de protección: 4121X  
12 pares/papel  
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.  
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa.  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE NITRILO TEXTURIZADO XL

130769

INDUSTRIAL

**XL** 1Pair/Paper  
Nitrile



REF: TSPNF01  
Talla: XL  
Material del forro: Hiló de poliéster  
Material de recubrimiento/acabado: Doble Nitrilo esmerilado recubierto  
Galga: 15  
1par/papel  
Núcleo de guante de poliéster, semi-dipped en nitrilo amarillo + palma sumergida en nitrilo negro motorrales  
Empaquetado por bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	120

BOTAS Y ZAPATONES

BOTAS DE SEGURIDAD



Categoría de calzado de protección:  
SB: puntera de acero  
Parte superior de cuero dividido  
Suela de PU de doble densidad  
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	TALLA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127432	TSP202SB.39	39	PAR	1	6
127433	TSP202SB.40	40	PAR	1	6
127434	TSP202SB.41	41	PAR	1	6
127435	TSP202SB.42	42	PAR	1	6
127436	TSP202SB.43	43	PAR	1	6
127437	TSP202SB.44	44	PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS



Categoría de calzado de protección:  
SB: puntera de acero  
Tensión máxima: 6kV  
Parte superior de cuero dividido  
Suela de PU de doble densidad  
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	TALLA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127448	TSP207IDSB.39	39	PAR	1	6
127449	TSP207IDSB.40	40	PAR	1	6
127450	TSP207IDSB.41	41	PAR	1	6
127451	TSP207IDSB.42	42	PAR	1	6
127452	TSP207IDSB.43	43	PAR	1	6
127453	TSP207IDSB.44	44	PAR	1	6
127454	TSP207IDSB.45	45	PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD (S1P)



Categoría de calzado de protección:  
S1P: puntera de acero + entresuela + antiestática + antivibración  
Parte superior de cuero dividido  
Suela de PU de doble densidad  
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	TALLA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127424	THT3982	39	PAR	1	6
127425	THT39102	40	PAR	1	6
127428	THT39122	41	PAR	1	6

**TOTAL**



**BOMBAS DE AGUA**

# BOMBAS ELÉCTRICAS

## BOMBA DE AGUA A BATERIA 0.2HP 22MTS 47L/MIN - SIN BAT

133259

**P20S 180W 0.2HP**



Battery and charger sold separately

REF: TGWPLI201801  
 Voltaje: 20V  
 Potencia nominal: 180W (0,2HP)  
 Altura máxima: 22m  
 Caudal máximo: 47L/min  
 Control de cambio de modo dual  
 Lámpara indicadora LED  
 Tiempo de uso con batería 4,0Ah en modo ahorro de energía: 30min  
 Tiempo de uso con batería 4,0Ah en modo normal: 20min  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## BOMBA DE TRASIEGO DE LIQUIDOS A BATERIA 20V - SIN BAT

132944

**P20S 340W 0.4HP**



Battery and charger sold separately

REF: TTPLI2001  
 Velocidad sin carga: 4.500rpm  
 Corriente máxima: 210A  
 Capacidad: 480L/min  
 Tamaño de conexión: 3/4"  
 Prohibido: combustible, alcohol  
 Permitido: agua, diésel, queroseno  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## BOMBA DE AGUA 0.2HP 8MTS 23L/MIN (1PULG)

134012

**120W(0.2HP)**  
 220-240V~50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TSCM120  
 Voltaje: 220-240V ~ 50Hz  
 Potencia: 120 W  
 Cabezal: 8 M  
 Caudal: 23L / min  
 Ajuste de 3 posiciones  
 Motor de alambre de cobre  
 PPD + Impulsor de latón  
 Tornillos de acero inoxidable  
 Cable de 1 m de longitud  
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## BOMBA DE AGUA MINI 0.5HP 30MTS 30LTS/MIN (1PULG)

134011

**370W(0.5HP)**  
 220-240V~50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP137026  
 Bomba agua periférica  
 Potencia 0.5 HP (370 W)  
 Altura máxima 30 m  
 Flujo máximo 30 L/min  
 Succión hasta 8 m  
 Conexión 1" x 1"  
 Motor cobre  
 Impulsor latón  
 Uso doméstico  
 Cable 0.15 m  
 Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.5HP 35MTS 35L/MIN (1 PULG)

126712

**370W(0.5HP)**  
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP13706  
 Bomba periférica  
 Voltaje: 220-240V~50Hz  
 Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)  
 Altura máxima: 35 m  
 Flujo máximo: 35 l/min.  
 Succión máxima: 8m  
 Diámetro de la tubería: 1"x1"  
 motor de alambre de cobre  
 Impulsor de latón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

## BOMBA PERIFERICA AUTO 0.5HP 32M 35L/MIN

126719

**370W(0.5HP)**  
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP93706  
 Bomba periférica autocebante automática  
 Voltaje: 220-240V~50Hz  
 Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)  
 Altura máxima: 32 m  
 Flujo máximo: 35 l/min.  
 Succión máxima: 8m  
 Diámetro de la tubería: 1"x1"  
 motor de alambre de cobre  
 Impulsor de latón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.75HP 45MTS 45L/MIN (1PULG)

130281

**550W(0.75HP)**  
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP15506  
 Bomba agua periférica  
 Potencia 0.75 HP (550 W)  
 Altura máxima 45 m  
 Flujo máximo 45 L/min  
 Succión hasta 8 m  
 Conexión 1" x 1"  
 Motor cobre  
 Eje acero inoxidable  
 Impulsor latón  
 Cuerpo anticorrosión  
 Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## BOMBA DE AGUA PERIFERICA 1HP 52MTS 50L/MTS (1PULG)

127492

**750W(1.0HP)**  
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP17506  
 Bomba periférica  
 Voltaje: 220-240V~50Hz  
 Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)  
 Altura máxima: 52 m  
 Flujo máximo: 50 l/min.  
 Succión máxima: 8m  
 Diámetro de la tubería: 1"x1"  
 motor de alambre de cobre  
 Impulsor de latón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1.0HP 30MTS 120L/MIN (1 PULG)

126713

**750W(1.0HP)**  
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP27506  
 Bomba centrífuga  
 Voltaje: 220-240V~50Hz  
 Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)  
 Altura máxima: 30 m  
 Flujo máximo: 120 l/min.  
 Succión máxima: 8m  
 Diámetro de la tubería: 1"x1"  
 motor de alambre de cobre  
 Impulsor de acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## BOMBA JET AUTOASPIRANTE 1HP 51M 55L/MIN

126715

**750W(1.0HP)**  
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP37506  
 Bomba de charro autocebante  
 Voltaje: 220-240V~50Hz  
 Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)  
 Altura máxima: 51 m  
 Flujo máximo: 55 l/min.  
 Succión máxima: 9m  
 Diámetro de la tubería: 1"x1"  
 motor de alambre de cobre  
 Impulsor de acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### BOMBA JET AUTOASPIRANTE 1.5HP 60M 70L/MIN

126714

**1100W(1.5HP)**  
220-240V-50Hz  
Electroforzosa pumpbody



100% Copper Wire Motor

REF: TWP311006  
Bomba de chorro autocebante  
Voltaje: 220-240V-50Hz  
Potencia nominal: 1100 W (1,5 HP)  
Altura máxima: 60 m  
Flujo máximo: 70 l/min.  
Succión máxima: 9m  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
motor de alambre de cobre  
Impulsor de acero inoxidable

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 2HP 45MTS 140L/MIN (1PULG)

130282

**1500W(2.0HP)**  
220-240V-50Hz  
Electroforzosa pumpbody



100% Copper Wire Motor

REF: TWP215006  
Bomba agua centrifuga  
Potencia 2 HP (1500 W)  
Altura máxima 45 m  
Flujo máximo 140 L/min  
Succión hasta 8 m  
Conexión 1" x 1"  
Motor cobre  
Eje acero inoxidable  
Impulsor acero inoxidable  
Cuerpo anticorrosión  
Caja de cartón

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 2HP 18MTS 450L/MIN (2PULG)

135511

**1500W(2.0HP)**  
220-240V-50Hz  
Electroforzosa pumpbody



100% Copper Wire Motor

REF: TWP2150026  
Bomba agua centrifuga  
Potencia 2 HP (1500 W)  
Altura máxima 18 m  
Flujo máximo 450 L/min  
Succión hasta 8 m  
Conexión 2" x 2"  
Motor cobre  
Eje acero inoxidable  
Impulsor acero inoxidable  
Cuerpo anticorrosión  
Caja madera contrachapada

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

# TOTAL

## BOMBAS SUMERGIBLES

### BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 0.5HP 8MTS 117L/MIN (1 PULG)

126718

**400W(0.5HP)**  
220V-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP64006  
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
Potencia nominal: 400W  
Altura máxima: 8m  
Flujo máximo: 117L/min  
Diámetro de la tubería: 1"  
motor de alambre de cobre  
cable de 9m de longitud  
Con interruptor de flotador  
Para agua limpia

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

### BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 0.5HP 17MTS 100L/MIN (1 PULG)

132273

**370W(0.5HP)**  
220-240V-50Hz  
Stainless steel base



100% Copper Wire Motor

REF: TWP63706  
Bomba agua sumergible  
Potencia 0.5 HP (370 W)  
Altura máxima 17 m  
Flujo máximo 100 L/min  
Conexión 1"  
Motor cobre  
Eje acero inoxidable  
Base acero inoxidable  
Cable 9 m  
Protección térmica  
Interruptor flotador

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### BOMBA SUMERGIBLE INOX 0.75HP 25M 117L/MIN

133270

**550W(0.75HP)**  
220-240V-50Hz  
Stainless steel base



100% Copper Wire Motor

REF: TWP65506  
Bomba sumergible inox  
Potencia 0.75 HP (550 W)  
Altura máxima 25 m  
Flujo máximo 117 L/min  
Conexión 1"  
Motor cobre  
Eje acero inoxidable  
Base acero inoxidable  
Cable 9 m  
Protección térmica  
Interruptor flotador

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

### BOMBA SUMERGIBLE RESIDUALES 1.4HP 333L/MIN

133271

**1000W(1.4HP)**  
220V-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP810001  
Voltaje: 220V-240 ~ 50Hz  
Potencia de entrada: 1000 W  
Cabezal: 9 m  
Caudal: 333L / min  
Para aguas residuales  
Profundidad máxima: 7 m  
Diámetro de la tubería: 2"  
Con cables de 10 m  
Embalado en caja de cartón

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

### BOMBA SUMERGIBLE RESIDUALES 1HP 217L/MIN

127493

**750W(1.0HP)**  
220V-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP87506  
Voltaje: 220V-240-50Hz  
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)  
Altura máxima: 8m  
Flujo máximo: 217L/min  
Profundidad máxima: 7m  
Diámetro de la tubería: 1"  
motor de alambre de cobre  
cable de 9m de longitud  
Con interruptor de flotador

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

# TOTAL

# BOMBA GASOLINA

## BOMBA DE AGUA A GASOLINA 7HP 32MTS 550L/MIN (2PULG.)

125723

**50mm(2")**  
Gasoline Engine  
7.0HP



REF: TP3202  
Diámetro del puerto de succión y descarga:  
50 mm, 2"  
Flujo máximo: 550 l/min.  
Elevación máxima: 32 m  
Cabezal de succión máx.: 8 m  
Motor de gasolina de 7,0HP  
Desplazamiento: 208 cc.  
Tanque de combustible: 3.6L  
Sistema de arranque: retroceso  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

INDUSTRIAL

## BOMBA DE AGUA A GASOLINA 7HP 32MTS 1000L/MIN (3PULG.)

126669

**80mm(3")**  
Gasoline Engine  
7.0HP



REF: TP3302  
Diámetro del puerto de succión y descarga:  
80 mm, 3"  
Flujo máximo: 1000L/min  
Elevación máxima: 32 m  
Cabezal de succión máx.: 8 m  
Motor de gasolina de 7,0HP  
desplazamiento: 208cc  
Tanque de combustible: 3.6L  
Sistema de arranque: retroceso  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

INDUSTRIAL

## BOMBA DE AGUA A GASOLINA 3PULG. 7HP

135510

**80mm(3")**  
Gasoline Engine  
7.0HP



REF: TP3306  
Diámetro del puerto de succión y descarga:  
80 mm, 3"  
Caudal máximo: 1000 l/min.  
Altura máxima de elevación: 32 m.  
Altura máxima de succión: 8 m.  
Motor de gasolina de 7,0 CV.  
Cilindrada: 208 cc.  
Depósito de combustible: 3,6 l.  
Sistema de arranque: retroceso.  
Embalado en caja de cartón.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

INDUSTRIAL

# TOTAL

# CONTROL DE BOMBA

## CONTROL BOMBA AUTOMATICO 10BAR TIPO L

126720

**10Bar 10A**  
Max.1100W



REF: TWPS102  
Tensión nominal: 220-240 V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Presión de arranque: 1,5 bar.  
Corriente máxima: 10A  
Presión máxima: 10bar  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Grado de protección:IP65  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

## CONTROL BOMBA AUTOMATICO 10BAR TIPO I

127494

**10Bar 10A**  
Max.1100W



REF: TWPS101  
Tensión nominal: 220-240 V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Presión de arranque: 1,5 bar.  
Corriente máxima: 10A  
Presión máxima: 10bar  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Grado de protección:IP65  
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

# BOMBA POZO PROFUNDO

## BOMBA POZO PROFUNDO 0.5HP 48MTS 100L/MIN

126716

**370W(0.5HP)**  
220-240V-50Hz  
Stainless steel  
pump body



100% Copper Wire Motor

REF: TWPS3701  
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)  
Altura máxima: 48 m  
Flujo máximo: 6,0 m3/h  
Diámetro de la tubería: 1-1/4"  
Cuerpo de bomba de pozo: 4"  
Impulsor: 6 etapas  
motor de alambre de cobre  
Cuerpo de bomba: acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

INDUSTRIAL

## CAJA DE CONTROL BOMBA POZO PROFUNDO

126717

**220-240V~**  
For item  
TWP53701



REF: TWP53701-SB  
Voltaje: 220-240V-50Hz  
Caja de control para artículo TWP53701  
Protección contra la sobretensión  
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

**TOTAL**



**GENERADORES**

# GENERADORES

## GENERADOR A GASOLINA 0.8KW

125719



REF: TP18001  
Tensión nominal (V): 220-240  
Frecuencia nominal (Hz): 50  
Potencia máxima (kW): 0,8  
Potencia nominal (kW): 0,65  
Velocidad nominal (rpm): 3000  
Motor: 2 tiempos  
Desplazamiento (ml): 63  
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire  
Sistema de arranque: retroceso

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## GENERADOR A GASOLINA 1.2KW

127385



REF: TP115005  
Tensión nominal (V): 220-240  
Frecuencia nominal (Hz): 50  
Potencia máxima (kW): 1,2  
Salida nominal (kW): 1,0  
Velocidad nominal (rpm): 3000  
Motor: 4 tiempos, OHV  
Desplazamiento (ml): 98  
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire  
Sistema de encendido: T.C.I.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## GENERADOR A GASOLINA 3.0KW - TP13005

135126



REF: TP130005  
Generador gasolina 3.0 kW  
Potencia nominal 2.8 kW  
Voltaje 220-240 V  
Frecuencia 50 Hz  
Motor 4 tiempos OHV  
Cilindrada 210 cc  
Arranque manual  
Encendido TCI  
Refrigeración por aire  
Tanque 15 L  
Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## GENERADOR A GASOLINA INVERSOR 3.2KW

127387



REF: TP535006  
Tecnología inversora  
Potencia máxima: 3,2 kW  
Potencia nominal: 3,0 kW  
Sistema de arranque: retroceso  
Corriente nominal: 13A  
Potencia estable a menos del 3% THD  
Ruido(7m) @50% de carga <=68,3dB  
Tiempo de funcionamiento al 50% de carga: 6 h.  
Depósito de combustible: 6,3L.  
Tipo de aceite del motor: SAE 10W-30.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## GENERADOR A GASOLINA 3.0KW (ARRANQUE ELECTRICO)

125720



REF: TP130005-1  
Tensión nominal (V): 220-240  
Frecuencia nominal (Hz): 50  
Potencia máxima (kW): 3,0  
Potencia nominal (kW): 2,8  
Velocidad nominal (rpm): 3000  
Motor: 4 tiempos, OHV  
Desplazamiento (ml): 210  
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire  
Sistema de encendido: T.C.I.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## GENERADOR A GASOLINA 3.5KW

125721



REF: TP135006E  
Tensión nominal (V): 220-240  
Frecuencia nominal (Hz): 50  
Potencia máxima (kW): 3,5  
Potencia nominal (kW): 2,8  
Velocidad nominal (rpm): 3000  
Motor: 4 tiempos, OHV  
Desplazamiento (ml): 208  
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire  
Sistema de encendido: T.C.I.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## GENERADOR A GASOLINA 6.5KW

125722



REF: TP165006  
Tensión nominal (V): 220-240  
Frecuencia nominal (Hz): 50  
Potencia máxima (kW): 6,5  
Potencia nominal (kW): 5,0  
Velocidad nominal (rpm): 3000  
Motor: 4 tiempos, OHV  
Desplazamiento (ml): 420  
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire  
Sistema de encendido: T.C.I.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## GENERADOR A GASOLINA 9KW

130278



REF: TP190006  
Generador gasolina 9 kW  
Potencia nominal 7,5 kW  
Frecuencia 50 Hz  
Motor 4 tiempos OHV  
Cilindrada 457 cc  
Arranque manual y eléctrico  
Alternador bobina cobre  
Batería 12V 14Ah  
Refrigeración por aire  
Tanque 25 L  
Con ruedas y manija

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## GENERADOR A GASOLINA INVERSOR 2.0KW

127386



REF: TP523006  
Tecnología inversora  
Tensión nominal: 220-240V  
Frecuencia nominal: 50Hz  
Potencia máxima: 2,0 kW  
Potencia nominal: 1,8 kW  
Sistema de arranque: retroceso  
Corriente nominal: 7,8A  
Potencia estable a menos del 3% THD  
Ruido(7m) @50% carga <=64dB

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

# TOTAL

**TOTAL**



**AIRE COMPRIMIDO**

# INFLADORES A BATERÍA

## INFLADOR 12V 120PSI

127473

INDUSTRIAL



REF: TTAC2506  
 Voltaje: 12V  
 Corriente nominal: 18A  
 Presión máxima: 120PSI/8BAR  
 Luz de trabajo integrada  
 Con 1 un. clips de batería  
 Con 4 adaptadores  
 Con 1 manguera de aire de 5 m con adaptador de liberación rápida de latón.  
 Con 1 un. bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## INFLADOR 12V 140PSI

127472



REF: TTAC1406  
 Fuente de alimentación: DC12V  
 Corriente nominal: 10A  
 Presión máxima: 140 PSI (10 bar)  
 Flujo de aire máximo: 35 l/min.  
 Con 1 un. de luz LED  
 Con cable de 3M con encendedor  
 Con clips de batería de 1 pieza  
 Con adaptadores de boquilla de 4 piezas  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

## INFLADOR 20V/12V (ENCENDEDOR AUTO) 160PSI - SIN BAT

133257



REF: TACLI2012  
 Voltaje: 20V  
 Presión máxima: 160PSI /11BAR  
 Caudal máximo de aire: 35 L/min  
 Luz de trabajo integrada  
 Con 3 Pzs adaptadores  
 Con 1 cable de 3m con encendedor de coche  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## INFLADOR A BATERIA 20V 120PSI - SIN BAT

133258

INDUSTRIAL



REF: TACLI2026  
 Voltaje: 20V  
 Presión máxima: 120PSI / 8,27BAR / 827KPA  
 Caudal máximo de aire: 45L/min  
 Cilindro dúplex  
 Luz LED  
 Con 4Pzs adaptadores  
 Con 1Pzs tubo de aire (40cm)  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

## COMPRESOR (INFLADOR) DE AIRE 20V 150PSI - SIN BAT

127065



REF: TACLI2018  
 Voltaje: 20V  
 Presión máxima: 150PSI/10,34BAR  
 Luz LED  
 Diseño portátil inalámbrico  
 Con adaptadores de 3 piezas  
 La batería y el cargador se venden por separado  
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

# TOTAL

# COMPRESORES

## COMPRESOR DE AIRE A BATERIA 20V+20V 6L - SIN BAT

132954



REF: TACLI2003  
 Alimentado por dos baterías de 20V  
 Voltaje: 20Vx2 (40V)  
 Volumen del tanque: 6L  
 Max. Presión: 135PSI  
 Tasa de flujo: 98L/min  
 Con 3pcs Juego de boquillas  
 Con 5pcs adaptor  
 Embalado por caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## COMPRESOR 24L 1.1KW

129998



REF: TCS1110242  
 Compresor aire 24 L  
 Potencia 1.5 HP (1100 W)  
 Sistema sin aceite  
 Flujo 60 L/min a 7 bar  
 Presión máxima 8 bar  
 Tanque 24 L  
 Ruido 67 dB  
 Velocidad 2850 rpm  
 Motor aluminio  
 Uso doméstico y taller  
 Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## COMPRESOR 50L 1.2KW

129999

INDUSTRIAL




REF: TCS1120508  
 Tensión: 220-240 V ~ 50 Hz  
 Potencia de entrada: 1200 W (1,6 HP)  
 Caudal efectivo: 106L/min 7bar  
 Tanque: 50 L (13,2 Gal)  
 Sistema libre de aceite  
 Ruido: 75 dB  
 Motor de alambre de cobre  
 Velocidad sin carga: 2850 rpm  
 Presión de operación: máx. 8 bar  
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## COMPRESOR 100L 2.4KW

130000

INDUSTRIAL



REF: TCS2241008  
 Tensión: 220-240 V ~ 50 Hz  
 Potencia de entrada: 2 x 1200 W (3,2 HP)  
 Caudal efectivo: 212L/min a 7bar  
 Tanque: 100 L (26,4 Gal)  
 Sistema libre de aceite  
 Ruido: 75 dB  
 Motor de alambre de cobre  
 Velocidad sin carga: 2850 rpm  
 Presión de funcionamiento: máx. 8 bar  
 Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPRESOR 100L 3,6KW

130001

INDUSTRIAL




REF: TCS336100B  
Potencia de entrada: 3 x 1200 W (4,8 HP)  
Caudal efectivo: 279L/min a 7bar  
Tanque: 100L (26,4 Gal)  
Sistema libre de aceite  
Ruido: 75 dB  
Motor de alambre de cobre  
Velocidad sin carga: 2850 rpm  
Presión de operación: máx. 8 bar  
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPRESOR 150L 4.8KW

130002

INDUSTRIAL



REF: TCS448150B  
Potencia de entrada: 4 x 1200 W (6,4 HP)  
Caudal efectivo: 372L/min a 7bar  
Tanque: 150 L (40 Gal)  
Sistema libre de aceite  
Ruido: 75 dB  
Motor de alambre de cobre  
Velocidad sin carga: 2850 rpm  
Presión de funcionamiento: máx. 8 bar  
Embalado en una caja de madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PICO SOPLADOR NEUMÁTICO

127103



REF: TAT3031.1  
Longitud de la boquilla: 16mm  
Sólo con conector tipo USA  
Empackado con tarjeta deslizando

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

PISTOLA NEUMÁTICA PARA LAVADO 750CC (1 UN.)

127102



REF: TAT20751  
Tamaño de la boquilla: 215 mm  
Capacidad de lavado: 0,75 L  
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
Presión de funcionamiento: 4bar  
Empackado en caja con diseño a color (una caja de color contiene dos piezas)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	2	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 400CC - 1.2-1.8MM

126728



REF: TAT10401  
Boquilla estándar: 1.5mm  
Ancho del patrón: 180-250mm  
Capacidad de pintura: 400cc  
Adecuado para capa base  
Conectores incluidos: Conector tipo Europa, tipo EE. UU., tipo Nitto y tipo Italia  
Boquilla opcional: 1.2-1.8mm  
Presión de funcionamiento: 3-4bar  
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-201/min)  
Empackado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PINTURA 600CC 1.4MM

127100



REF: TAT106D1  
Boquilla estándar: 1.4 mm  
Ancho del patrón: 180-250 mm  
Capacidad de pintura: 600 cc  
Adecuado para: capa de acabado  
Con: conector tipo europeo, conector tipo estadounidense, conector tipo Nitto y conector tipo italiano  
Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar  
Consumo de aire: 4.2-7,1 cfm (119-200 l/min)  
Embalaje: caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 600CC 1.3MM

130280

INDUSTRIAL



REF: TAT10605  
Boquilla estándar: 1.3mm  
Ancho del patrón: 180-260mm  
Capacidad de pintura: 600cc  
Adecuado para la capa de acabado profesional para el coche de pulverización.  
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
Presión de trabajo: 2.0bar  
Consumo de aire: 5-9cfm (141-253/min)  
Empackado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 1000CC - 1.2-1.8MM

125621



REF: TAT11001  
Boquilla estándar: 1.5mm  
Ancho del patrón: 140-180mm  
Capacidad de pintura: 1000cc  
Adecuado para: Capa base  
Con: Conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
Boquillas opcionales: 1.2-1.8mm  
Presión de operación: 3-4bar  
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-201/min)  
Empackado por: Caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA 1000CC - 1.4MM (P/ ACABADO)

127101

INDUSTRIAL



REF: TAT11004  
Boquilla estándar: 1.4 mm  
Ancho del patrón: 180-250 mm  
Capacidad de pintura: 1000 cc  
Adecuado para capa de acabado  
Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm  
Presión de operación: 2.5-3.5 bar  
Consumo de aire: 4.2-7.1 cfm (119-200 l/min)  
Empackado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 1000CC 1.8MM

130279

INDUSTRIAL



REF: TAT11002  
Boquilla estándar: 1,8 mm  
Ancho del patrón: 200-250mm  
Capacidad de pintura: 1000cc  
Adecuado para capa base  
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
Boquilla opcional: 1.4-2.5mm  
Presión de trabajo: 3-4bar  
Air cons: 4.6-7.1cfm (130-200/min)  
Empackado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

### JUEGO HERRAMIENTAS NEUMATICAS (5 PZS)

125421

5PCS/SET



REF: TATK053-1  
 Juego de herramientas neumáticas de 5 piezas  
 Sólo con conector tipo USA.  
 manguera de retroceso  
 Longitud: 4 m, diámetro: 8 mm  
 pistola de aire comprimido  
 Longitud de la boquilla: 16mm  
 Pistola pulverizadora de aire  
 Presión de funcionamiento: 3-4bar  
 Capacidad de pintura: 600 cc.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

### CLAVADORA Y ENGRAPADORA 2-EN-1 NEUMATICA

127105



REF: TAT81501  
 Capacidad de carga: 100 unidades.  
 Tamaño del clavo: 15-50 mm  
 Ga18, 1.25X1.0mm  
 Tamaño de grapa: 16-40 mm  
 Ga18, 1.25X1.0mm  
 Corona de grapas: 5,7 mm.  
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
 Presión de funcionamiento: 0,4-0,7 Mpa (60-100 Psi)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

### LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2

127104



REF: TAT40122  
 Cuadrado: 12,5 mm (1/2")  
 Velocidad sin carga: 7000/min  
 Par máximo: 610 Nm (450 pies-lb)  
 Peso: 2,6 KG  
 Mecanismo de doble martillo  
 Con casquillo de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)  
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
 Consumo de aire: 142,5 l/min (5,0 cfm)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

### LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1PULG 3100NM

134265



REF: TAT40111  
 Llave impacto neumática 1"  
 Torque máximo 3100 Nm  
 Velocidad 3600 rpm  
 Yunque largo 200 mm  
 Capacidad perno 45 mm  
 Entrada aire 1/2"  
 Consumo 1019 L/min  
 Alta potencia  
 Uso industrial  
 Peso 18,5 kg  
 Maletín BMC

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

## ACC. PARA AIRE COMPRIMIDO

### MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 5MTS

133737



REF: THT11051.1  
 Material: PU  
 Longitud: 5m  
 Conector tipo USA  
 Diámetro: 5/8 mm  
 Empacado al vacío

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

### MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 10MTS

127212



REF: THT11101.1  
 Material: PU  
 Longitud: 10M  
 Sólo con conector tipo USA.  
 Diámetro interior: 5mm  
 Diámetro exterior: 8mm  
 Empacado en envoltura retráctil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	25

### MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 15MTS

127213



REF: THT11151.1  
 Material: PU  
 Longitud: 15M  
 Sólo con conector tipo USA.  
 Diámetro interior: 5mm  
 Diámetro exterior: 8mm  
 Empacado en envoltura retráctil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	25

# TOTAL

# TOTAL

# TOTAL

One-Stop Tools Station



Herramientas Total Paraguay  
@HerramientasTotal



@herramientastotal.py